

HIGHLIGHTS 2024/2025



#TOOLSFORPROFESSIONALS

TURBO STEP



- Perfekt für Akkuschrauber / Bohrmaschine
- Vereinfachtes Aufbohren bestehender Bohrlöcher
- Erheblich schneller als normale Spiralbohrer
- Ideal zum Ausbohren von Bolzen oder Nieten

Universell einsetzbar in Stahl < 1.000 N/mm² (T-STEP INOX < 1.200 N/mm²), Gusswerkstoffe, Aluminium, Kunststoffe (z.B. Acrylglas), Hart- und Weichholz.

TURBO STEP




TURBO STEP INOX



Ø d mm		Artikel-Nr. HSS-G	Pk.		Artikel-Nr. HSS-G	Stk.		Artikel-Nr. HSS-E	Pk.		Artikel-Nr. HSS-E	Stk.
1,0	10	1202 03 00100	87,-	1	1202 07 00100	10,-	10	1203 03 00100	185,-	1	1203 07 00100	20,-
1,5	10	1202 03 00150	94,-	1	1202 07 00150	11,-	10	1203 03 00150	196,-	1	1203 07 00150	21,-
2,0	10	1202 03 00200	104,-	1	1202 07 00200	12,-	10	1203 03 00200	209,-	1	1203 07 00200	23,-
2,5	10	1202 03 00250	159,-	1	1202 07 00250	18,-	10	1203 03 00250	220,-	1	1203 07 00250	24,-
3,0	10	1202 03 00300	176,-	1	1202 07 00300	19,-	10	1203 03 00300	235,-	1	1203 07 00300	25,-
3,2	10	1202 03 00320	178,-	1	1202 07 00320	20,-	10	1203 03 00320	264,-	1	1203 07 00320	28,-
3,3	10	1202 03 00330	180,-	1	1202 07 00330	20,-	10	1203 03 00330	266,-	1	1203 07 00330	28,-
3,5	10	1202 03 00350	182,-	1	1202 07 00350	20,-	10	1203 03 00350	272,-	1	1203 07 00350	29,-
4,0	10	1202 03 00400	209,-	1	1202 07 00400	23,-	10	1203 03 00400	296,-	1	1203 07 00400	31,-
4,2	10	1202 03 00420	220,-	1	1202 07 00420	24,-	10	1203 03 00420	349,-	1	1203 07 00420	36,-
4,5	10	1202 03 00450	225,-	1	1202 07 00450	24,-	10	1203 03 00450	360,-	1	1203 07 00450	38,-
4,9	10	1202 03 00490	240,-	1	1202 07 00490	26,-	10	1203 03 00490	370,-	1	1203 07 00490	39,-
5,0	10	1202 03 00500	269,-	1	1202 07 00500	29,-	10	1203 03 00500	385,-	1	1203 07 00500	40,-
5,2	10	1202 03 00520	277,-	1	1202 07 00520	30,-	10	1203 03 00520	439,-	1	1203 07 00520	46,-
5,5	10	1202 03 00550	294,-	1	1202 07 00550	32,-	10	1203 03 00550	439,-	1	1203 07 00550	46,-
6,0	10	1202 03 00600	335,-	1	1202 07 00600	35,-	10	1203 03 00600	470,-	1	1203 07 00600	49,-
6,5	10	1202 03 00650	364,-	1	1202 07 00650	38,-	10	1203 03 00650	509,-	1	1203 07 00650	53,-
6,8	10	1202 03 00680	375,-	1	1202 07 00680	40,-	10	1203 03 00680	549,-	1	1203 07 00680	57,-
7,0	10	1202 03 00700	385,-	1	1202 07 00700	40,-	10	1203 03 00700	559,-	1	1203 07 00700	58,-
7,5	10	1202 03 00750	430,-	1	1202 07 00750	45,-	10	1203 03 00750	595,-	1	1203 07 00750	61,-
8,0	10	1202 03 00800	464,-	1	1202 07 00800	48,-	10	1203 03 00800	728,-	1	1203 07 00800	75,-
8,5	10	1202 03 00850	540,-	1	1202 07 00850	56,-	10	1203 03 00850	783,-	1	1203 07 00850	80,-
9,0	10	1202 03 00900	566,-	1	1202 07 00900	59,-	10	1203 03 00900	900,-	1	1203 07 00900	92,-
9,5	10	1202 03 00950	590,-	1	1202 07 00950	61,-	10	1203 03 00950	1.005,-	1	1203 07 00950	102,-
10,0	10	1202 03 01000	679,-	1	1202 07 01000	70,-	10	1203 03 01000	1.060,-	1	1203 07 01000	108,-
10,2	5	1202 03 01020	351,-	1	1202 07 01020	72,-	5	1203 03 01020	624,-	1	1203 07 01020	127,-
10,5	5	1202 03 01050	353,-	1	1202 07 01050	73,-	5	1203 03 01050	636,-	1	1203 07 01050	129,-
11,0	5	1202 03 01100	390,-	1	1202 07 01100	80,-	5	1203 03 01100	665,-	1	1203 07 01100	135,-
11,5	5	1202 03 01150	404,-	1	1202 07 01150	83,-	5	1203 03 01150	694,-	1	1203 07 01150	141,-
12,0	5	1202 03 01200	453,-	1	1202 07 01200	93,-	5	1203 03 01200	722,-	1	1203 07 01200	147,-
12,5	5	1202 03 01250	478,-	1	1202 07 01250	98,-	5	1203 03 01250	753,-	1	1203 07 01250	153,-
13,0	5	1202 03 01300	527,-	1	1202 07 01300	108,-	5	1203 03 01300	789,-	1	1203 07 01300	160,-

TURBO STEP ...mit reduziertem Schaft



Ø d1 mm	L 1 mm	L 2 mm	Ø d2 mm	L 3 mm		Artikel-Nr.	Stk.
13,5	107	61	12,7	29	1	1204 03 01350	166,00
14,0	107	61	12,7	29	1	1204 03 01400	175,00
14,5	111	65	12,7	29	1	1204 03 01450	183,00
15,0	111	65	12,7	29	1	1204 03 01500	192,00
15,5	115	69	12,7	29	1	1204 03 01550	198,00
16,0	115	69	12,7	29	1	1204 03 01600	205,00

TURBO STEP

HSS-G

5-tlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
MG 5 TURBO STEP
(Art. 1202 13 30005)

203,-

HSS-G

19-tlg. in ABS-Box
1 - 10 mm x 0,5 mm
KG 10 TURBO STEP
(Art. 1202 13 30019)

635,-

HSS-G

25-tlg. in ABS-Box
1 - 13 mm x 0,5 mm
KG 13 TURBO STEP
(Art. 1202 13 30025)

1.125,-

TURBO STEP INOX

HSS-E Co5

5-tlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
ME 5 T-STEP INOX
(Art. 1203 13 30005)

319,-

HSS-E Co5

19-tlg. in ABS-Box
1 - 10 mm x 0,5 mm
KE 10 T-STEP INOX
(Art. 1203 13 30019)

968,-

HSS-E Co5

25-tlg. in ABS-Box
1 - 13 mm x 0,5 mm
KE 13 T-STEP INOX
(Art. 1203 13 30025)

1.857,-

Spiralbohrer HSS DIN 338, rollgewalzt

HSS-R

19-tlg. in Industriekassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
M 10 (Art. 1100 13 10019)

74,-

25-tlg. in Industriekassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
M 13 (Art. 1100 13 10025)

143,-



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

HSS-G

19-tlg. in Industriekassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
MG 10 (Art. 1120 13 10019)

106,-

25-tlg. in Industriekassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
MG 13 (Art. 1120 13 10025)

213,-



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

HSS-G

130-tlg. in Industriekassette
· 1,0 – 6,0 x 0,5 mm = 10 St.
· 3,3 + 4,2 mm = 10 St.
MG 130 (Art. 1120 13 10130)

309,-



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

HSS-G

170-tlg. in Spiralbohrer-Magazin
1 – 10 mm x 0,5 mm
MG 170 (Art. 1120 14 10170)

774,-



Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff

HSS-E Co5

19-tlg. in Industriekassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
ME 10 (Art. 1140 13 10019)

201,-

25-tlg. in Industriekassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
ME 13 (Art. 1140 13 10025)

426,-



Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff

HSS-E Co5

70-tlg. in Spiralbohrer-Magazin
· 1,0 – 5,0 x 0,5 mm = 5 St.
· 5,5 – 7,5 x 0,5 mm = 3 St.
· 8,0 – 10,0 x 0,5 mm = 2 St.
ME 70 (Art. 1140 14 10070)

700,-



Spiralbohrer HSS DIN 338, rollgewalzt

HSS-R

19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KR 10 (Art. 1100 13 30019)
92,-



25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KR 13 (Art. 1100 13 30025)
167,-

Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschiff

HSS-G

19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KG 10 (Art. 1120 13 30019)
132,-



25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KG 13 (Art. 1120 13 30025)
240,-

Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338, titannitriert mit Kreuzanschiff

HSS-TiN

19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KT 10 (Art. 1130 13 30019)
150,-



25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KT 13 (Art. 1130 13 30025)
267,-

Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschiff

HSS-E Co5

19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KE 10 (Art. 1140 13 30019)
230,-



25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KE 13 (Art. 1140 13 30025)
460,-

Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338, titannitriert mit Kreuzanschiff

HSS-TiN

19-tlg. in Industriekassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
MT 10 (Art. 1130 13 10019)
129,-



25-tlg. in Industriekassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
MT 13 (Art. 1130 13 10025)
250,-

PROFI
by BOHRCRAFT **BASIC**

Industriequalität für
präzise Bearbeitung
Bohrwerkzeuge für hohe Beanspruchung
und lange Lebensdauer

Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschiff, OX-Ausführung, dampfangelassen



HSS-G

19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KG 10 OX (Art. 1119 13 30019)
177,-

25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KG 13 OX (Art. 1119 13 30025)
332,-



HARDOX

Spiralbohrer M42 HSS-E (Co8)

**Stabiler Spezialbohrer mit extrem ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit.
Für verschleißfeste Bleche, XAR, HARDOX 400 / 450 / 500 / HiTuf.**

**Ideal zur Bearbeitung von Baggerlöffeln, Radladerschaufeln,
Muldenkipper, Schüttelrutschen, etc.**



Ø d mm	L 1 mm	L 2 mm		Artikel-Nr.	Stk.
1,0	34	6	1	1508 03 00100	33,-
1,5	40	9	1	1508 03 00150	33,-
2,0	49	12	1	1508 03 00200	33,-
2,5	57	14	1	1508 03 00250	34,-
3,0	61	16	1	1508 03 00300	35,-
3,2	65	18	1	1508 03 00320	38,-
3,3	65	18	1	1508 03 00330	38,-
3,5	70	20	1	1508 03 00350	39,-
4,0	75	22	1	1508 03 00400	41,-
4,2	75	22	1	1508 03 00420	46,-
4,5	80	24	1	1508 03 00450	49,-
5,0	86	26	1	1508 03 00500	51,-
5,5	93	28	1	1508 03 00550	60,-
6,0	93	28	1	1508 03 00600	63,-
6,5	101	31	1	1508 03 00650	72,-
6,8	109	34	1	1508 03 00680	75,-
7,0	109	34	1	1508 03 00700	77,-
7,5	109	34	1	1508 03 00750	84,-
8,0	117	37	1	1508 03 00800	96,-
8,5	117	37	1	1508 03 00850	99,-
9,0	125	40	1	1508 03 00900	115,-
9,5	125	40	1	1508 03 00950	124,-
10,0	133	43	1	1508 03 01000	129,-
10,2	133	43	1	1508 03 01020	133,-
10,5	133	43	1	1508 03 01050	135,-
11,0	142	47	1	1508 03 01100	163,-
11,5	142	47	1	1508 03 01150	203,-
12,0	151	51	1	1508 03 01200	214,-
12,5	151	51	1	1508 03 01250	255,-
13,0	151	51	1	1508 03 01300	264,-

HSS-E Co8



5-tlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
ME 5 HDX (Art. 1508 13 30005)
400,-

HSS-E Co8



19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KE 10 HDX (Art. 1508 13 30019)
1.085,-

HSS-E Co8



25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KE 13 HDX (Art. 1508 13 30025)
1.950,-



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, LINKS



HSS-G

5-tlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
MG5-LH (Art. 1129 13 30005)

123,-



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, Typ HK, 80° für KUNSTSTOFFE



HSS-G

5-tlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
HK 5 (Art. 1131 13 30005)

266,-



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, für ALUMINIUM



HSS-G

5-tlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
MG 5-ALU (Art. 1127 13 30005)

131,-



Z3 Spiralbohrer HSS-E DIN 338, mit 3 Schneiden



HSS-E Co5

5-tlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
ME 5 Z3 (Art. 1149 13 30005)

197,-



Ideal zum Aufbohren bestehender Bohrlöcher 

VHM Spiralbohrer DIN 338, TiALN-beschichtet



VHM

5-tlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
VHM 5 TiALN (Art. 1502 13 30005)

1.316,-



VHM Spiralbohrer DIN 6539, TiALN-beschichtet



VHM

5-tlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
VHM 5-2 TiALN (Art. 1504 13 30005)

922,-



Präzisions-Kegelsenker HSS · HSS-E, DIN 335 C 90°, UNGLEICHE TEILUNG



- Ungleiche Teilung garantiert hohe Laufruhe ohne Rattermarken.
- Optimierte Spannuten für ideale Span- und Wärmeabfuhr.
- Verringerung der Vorschubkraft.
- Perfekte Kraftübertragung durch 3-Flächenschaft.
- Al-Cro-Beschichtung für glattere Oberflächen und längere Lebensdauer.
- blue+ Multilayer-Beschichtung für optimierte Standzeiten.



Ø d2 mm	Ø d1 mm	Ø d3 mm	L 1 mm	DIN 74 BF	Al-Cro	
					Artikel-Nr.	Stk.
6,3	1,5	5	45	M 3	1731 03 06390	93,-
8,3	2,0	6	50	M 4	1731 03 08390	103,-
10,4	2,5	6	50	M 5	1731 03 10490	106,-
12,4	2,8	8	56	M 6	1731 03 12490	128,-
16,5	3,2	10	60	M 8	1731 03 16590	150,-
20,5	3,5	10	63	M 10	1731 03 20590	185,-
25,0	3,8	10	67	M 12	1731 03 25090	222,-
31,0	4,2	12	71	M 16	1731 03 31090	276,-
40,0	4,2	13	80	-	1731 03 40090	405,-



3-tlg. in Kunststoff-Box
12,4 / 16,5 / 20,5 mm
KS 3 Al-Cro
(Art. 1731 13 30003)
Al-Cro Beschichtung
492,-

5-tlg. in Runddose
6,3 / 10,4 / 16,5 /
20,5 / 25,0 mm
KS 5 Al-Cro
(Art. 1731 13 32005)
Al-Cro Beschichtung
792,-



6-tlg. in ABS-Box
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 /
16,5 / 20,5 mm
KS 6-K Al-Cro
Art. 1731 13 30006)
Al-Cro Beschichtung
769,-



**Kegel- und Entgratsenker
DIN 335 C 90°**

HSS

5-tlg. in ABS-Box
6,3 / 10,4 / 16,5 /
20,5 / 25,0 mm
KS 5-K (Art. 1700 13 30005)

393,-



HSS-E Co5

KS 5-K Co (Art. 1710 13 30005)

für *Edelstahlbearbeitung*

495,-

5
tlg.

**Kegel- und Entgratsenker
DIN 335 C 90°**

HSS

6-tlg. in ABS-Box
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 /
16,5 / 20,5 mm
KS 6-K (Art. 1700 13 30006)

259,-



HSS-E Co5

KS 6-K Co (Art. 1710 13 30006)

für *Edelstahlbearbeitung*

370,-

**Kegel- und Entgratsenker HSS 90°
mit 6-kant Bit Schaft inkl. Handgriff
und Bithalter**



8-tlg. in ABS-Box
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm
KSB 6-K (Art. 1705 13 30006)

383,-



Bleeschälbohrer HSS-G

3-tlg. in ABS-Box
· Größe 1 / 3 - 14 mm
· Größe 2 / 6 - 20 mm
· Größe 3 / 16 - 30,5 mm
B 3-K (Art. 1740 13 30003)

398,-

B 3-K TiALN (Art. 1742 13 30003)

TiALN-beschichtet
= höhere Standzeit


590,-



Stufenbohrer HSS-G

3-tlg. in Industriekassette
· Größe 1 / 4 - 12 mm (1 mm)
· Größe 2A / 4 - 20 mm (2 mm)
· Größe 3A / 4 - 30 mm (2 mm)
STB 3 HSS (Art. 1760 14 10003)

405,-



Stufenbohrer HSS-G

3-tlg. in ABS-Box
· Größe 1 / 4 - 12 mm (1 mm)
· Größe 2A / 4 - 20 mm (2 mm)
· Größe 3A / 4 - 30 mm (2 mm)
STB 3-K (Art. 1760 13 30003)

422,-



Außen-Entgrater

Besonders zur Reparatur von beschädigten Schrauben, Gewindestangen, Radbolzen, etc. geeignet.

- Einsatz in Akkuschrauber und Bohrmaschine
- Einfache Handhabung
- Schnelles und sicheres Arbeiten
- Verdeckte Schneiden
- Sichere Spanabfuhr

Anwendungsbereich:



HSS

3 - 19 mm

Blisterverpackung
• Antrieb 1/4" E 6,3
• max. 400 U/min.

EGR HSS (Art. 1648 16 00001)

189,-

EGR HM+ Ausführung:

- Längere Lebensdauer bei normalen Stählen
- Besonders für INOX und gehärtete Stähle geeignet



HM / TCT

3 - 19 mm

Blisterverpackung
• Antrieb 1/4" E 6,3
• max. 400 U/min.

EGR HM+ (Art. 1648 16 00002)

259,-



HM / TCT

13 - 35 mm

Einzelverpackung
• Antrieb SW 9
• max. 150 U/min.

EGR 35 HM+ (Art. 1648 16 00003)

460,-



HM / TCT


34 - 54 mm

Einzelverpackung
• Antrieb SW 9
• max. 150 U/min.

EGR 54 HM+ (Art. 1648 16 00004)

820,-

Video:



WICHTIG: Mit niedriger Drehzahl arbeiten!



Schnellspanbohrfutter **AUTO-LOCK**



- Mit Spannkraftsicherung
- Stabile Metallhülse

1,5 - 13 mm / 1/2" x 20
Art. 1469 03 01312

192,-

Selbstspannende Bohrfutter **PRO**



- Selbsttätiges Nachspannen
- Stabile Metallhülse
- Mit Innenkegel

1,0 - 13 mm / B16
Art. 1458 03 01316

272,-

1,0 - 16 mm / B16
Art. 1458 03 01616

310,-

1,0 - 16 mm / B18
Art. 1458 03 01618

310,-

Bi-Metall Lochsägen HSS, **ELEKTRO**

8-tlg. in Kunststoff-Koffer

- 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
- AS 11 (14-30 mm 6-kant)
- AS 33 (32-210 mm 6-kant)

LS 6 (Art. 1900 14 30006)

287,-




Bi-Metall Lochsägen **ELEKTRO**, 8% Cobalt Vario-Verzahnung

8-tlg. in Kunststoff-Koffer

- 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
- AS 11 (14 - 30 mm 6-kant)
- AS 33 (32 - 210 mm 6-kant)

LS 6-E (Art. 1901 14 30006)

351,-



- aggressiver Schnitt
- extrem widerstandsfähig
- längere Lebensdauer

Bi-Metall Lochsägen HSS, **ALLROUND**

14-tlg. in Kunststoff-Koffer

- 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
- AS 11 (14-30 mm 6-kant)
- AS 33 (32-210 mm 6-kant)

RLS 14 (Art. 1900 13 30014)

670,-




Bi-Metall Lochsägen **ALLROUND**, 8% Cobalt Vario-Verzahnung

14-tlg. in Kunststoff-Koffer

- 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
- AS 11 (14 - 30 mm 6-kant)
- AS 33 (32 - 210 mm 6-kant)

RLS 14-E (Art. 1901 13 30014)

1.050,-



- aggressiver Schnitt
- extrem widerstandsfähig
- längere Lebensdauer

Kombi-Sets Hammerbohrer + Meißel

Hammerbohrer QX-4 mit VHM-Kopf



8-tlg. in QuadroPack
 · 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm
 · 8 / 10 x 210 mm
 · Spitzmeißel 250 mm
 · Flachmeißel 20 x 250 mm
HB 8 QX-4 (Art. 2612 03 00008)
368,-

Hammerbohrer X-TREME



8-tlg. in QuadroPack
 · 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm
 · 8 / 10 x 210 mm
 · Spitzmeißel 250 mm
 · Flachmeißel 20 x 250 mm
HB 8-XT (Art. 2610 03 00008)
220,-

Spachtelmeißel

Zum Abtragen von Bodenbelägen wie Linoleum, Vinylfliesen und Klebstoff.



SDS-plus Schaft
 · Länge 250 mm
 · Breite 100 mm
SP-plus (Art. 2650 05 10025)
619,-



SDS-max Schaft
 · Länge 600 mm
 · Breite 125 mm
SP-max (Art. 2660 05 12560)
1.114,-



Ersatzspachtel (ohne Schaft) SDS-plus
ES-PLUS (Art. 2650 15 00001)
172,-

Ersatzspachtel (ohne Schaft) SDS-max
ES-max (Art. 2660 15 00001)
222,-

Meißel-Sets



3-tlg. im Quadro-Pack
SDS-plus Aufnahme
 Spitz / Flach / Spat
 250 mm Länge
M3-plus
 (Art. 2650 03 00003)
110,-



3-tlg. im Quadro-Pack
SDS-max Aufnahme
 Spitz / Flach / Spat
 400 mm Länge
M3-max
 (Art. 2660 03 00003)
180,-

Glasbohrer / Fliesenbohrer T4, mit 4 HM-Schneiden

Ausreichende Kühlung mit Wasser, Terpentin, oder Petroleum erhöht die Lebensdauer. Ebenso geeignet für Porenbeton, Rigips, etc.



4-tlg. in Multi-Pack
5 / 6 / 8 / 10 mm
GM-T4 (Art. 2710 13 30004)
180,-

Granitbohrer HM DIN 8039 / ISO 5468

Mit diamantgeschliffener Hartmetallplatte. Geeignet für harten Naturstein wie Granit, Marmor, Schiefer sowie Mauerwerk und Porenbeton.



4-tlg. in Multi-Pack
5 / 6 / 8 / 10 mm
SG 4 (Art. 2280 13 30004)
68,-

MULTI-LASER Mehrzweckbohrer / Fliesenbohrer HM

Mehrzweckbohrer für fast alle Materialien, wie z. B. Fliesen und Keramik (bis Ritzhärte 8), Beton, Mauerwerk, Holz, Metall, Kunststoff und Dachziegel. Robuster Bohrkopf mit innovativer Hartmetallplatte und mehrfach diamantgeschliffenen Hartmetallschneidkanten.



3-tlg. in Multi-Pack
5 / 6 / 8 mm
UM 3 (Art. 2270 13 30003)
86,-



7-tlg. in Industriekassette
4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm
UMK 412 (Art. 2270 13 10007)
213,-



Hammerbohrer QX-4 mit VHM-Kopf

Besonders zum Bohren in armierten Beton geeignet!



5-tlg. in Multi-Pack
· 5 / 6 x 110 mm
· 6 / 8 / 10 x 160 mm
HB 5 QX-4 (Art. 2612 13 30005)
213,-

Hammerbohrer 4-X mit 4 Schneiden



5-tlg. in Multi-Pack
· 5 / 6 x 110 mm
· 6 / 8 / 10 x 160 mm
HB 5 4-X (Art. 2615 13 30005)
123,-

Kunstbohrer, Hartmetallbestückt

Für präzise Bohrungen in Hart- und Weichholz.



5-tlg. in Holzkassette
15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm
KBH 5 (Art. 3261 14 50005)

487,-



Ø mm	Artikel-Nr.	Stk.
15,0	3261 05 01500	119,-
20,0	3261 05 02000	124,-
25,0	3261 05 02500	144,-
30,0	3261 05 03000	152,-
35,0	3261 05 03500	175,-

Schlangenbohrer Form LEWIS



8-tlg. in Holzkassette
235 mm Länge
6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /
18 / 20 mm
SB 235 (Art. 3200 14 50623)

248,-



6-tlg. in Holzkassette
460 mm Länge
10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm
SB 460 (Art. 3200 14 50646)

360,-



6-tlg. in Holzkassette
320 mm Länge
10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm
SB 320 (Art. 3200 14 50632)

306,-

Flachfräsbohrer mit 2 Schneiden



5-tlg. in Multi-Pack
16 / 18 / 20 / 22 / 24 mm
FL 5 (Art. 3410 13 30005)

95,-



Holzspiralbohrer-Set PROFI HSS-G, geschliffene Industrieausführung



5-tlg. in Kunststoff-Kassette
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
HP 50 (Art. 3110 14 30005)

78,-

8-tlg. in Kunststoff-Kassette
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
HP 80 (Art. 3110 14 30008)

119,-



Auch für
Hartholz geeignet!

Farbring 1/4" Bit-Satz mit Schnellspan-Halter

32-tlg. in Kunststoff-Box

- 2 x T10 / T20 / T30 / T40
- 4 x T15 / T25
- 1 x PH 1 / PH 3
- 2 x PH 2 / 2 x PZ 1
- 5 x PZ 2
- 3 x PZ 3
- Adapter 1/4"
- + Schnellspan-Halter

PB 32 (Art. 6900 14 30031)

96,-



Farbring 1/4" Bit-Satz mit Umschaltknarre

24-tlg. in Kunststoff-Box

- Umschaltknarre Mini
- 15 Farbring-Schrauberbits 1/4"
- 6 Nüsse SW 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm
- Adapter für Nüsse
- + Magnet-Bithalter

PB 24 (Art. 6900 14 30023)



1 x

155,-

6 x

+

15 x

+

1 x

+



Winkelvorrichtung PROFI

Ideal für Arbeiten unter geringem Platzbedarf

Für Bits 1/4"

PRO 90 (Art. 6350 16 00001)



343,-

Für Bohrer bis Schaft max.10 mm

PRO 100 (Art. 6351 16 00001)



410,-

1/4" Bit Adapter Satz, für Stecknüsse 1/4", 3/8", 1/2"

3-tlg. in BC SB-Pack

50 mm Länge

A3 (Art. 6400 11 00003)

51,-



Steckschlüsselsatz (magnetisch)

7-tlg. in Kunststoff-Box

- Antrieb 1/4"
- SW 7 / SW 8 / SW 10 / SW 12 / SW 13 / SW 3/8" / SW 1/4"

RST 7 (Art. 6500 14 30007)

126,-



Steckschlüsselsatz mit Feder, 65 mm Länge

Anwendung: Für rostfreie und beschichtete Schrauben.



7-tlg. in Kunststoff-Box

- Antrieb 1/4"
- 1x SW 7
- je 2x SW 8 / SW 10 / SW 3/8"

RST 7-SF (Art. 6502 14 30007)

196,-



Diamant-Trockenbohrer

Ideal für: Feinsteinzeug (GRES), Porzellan, Keramik, Marmor, Terracotta, Granit



Mit M14-Gewinde für Winkelschleifer, bis 15 mm mit Kühlwachs

6,0 mm x M14
Art. 2702 03 00600
93,-



8,0 mm x M14
Art. 2702 03 00800
104,-



10,0 mm x M14
Art. 2702 03 01000
119,-



12,0 mm x M14
Art. 2702 03 01200
126,-



Ø mm	Artikel-Nr.	Stk.
14,0	2702 03 01400	130,-
15,0	2702 03 01500	130,-
20,0	2702 03 02000	140,-
25,0	2702 03 02500	165,-
30,0	2702 03 03000	179,-
35,0	2702 03 03500	189,-
40,0	2702 03 04000	224,-

Ø mm	Artikel-Nr.	Stk.
43,0	2702 03 04300	236,-
45,0	2702 03 04500	247,-
50,0	2702 03 05000	266,-
55,0	2702 03 05500	272,-
57,0	2702 03 05700	281,-
60,0	2702 03 06000	281,-
68,0	2702 03 06800	315,-

6-Kant Adapter SW 8,5 für M14 Diamant Fliesenbohrer



1 Stück in QuadroPack
AD-M14 (Art. 2702 03 00001)

50,-



4-tlg. in Kunststoff-Box
· 2x 6,0 mm
· 1x 8,0 / 10,0 mm
DB 4 (Art. 2702 14 30004)

410,-



7-tlg. in BC Box
· 2x 6,0 / 8,0 mm
· 1x 10,0 / 12,0 / 14,0 mm
DB 7 (Art. 2702 13 30007)

749,-



4-tlg. in BC Box
1x 35,0 / 40,0 / 50,0 / 68,0 mm
DB 4-2 (Art. 2702 13 30004)

863,-

BOHCRAFT
BOHRCRAFT
www.bohrcraft.de



Ihr Fachhändler:

Preise zzgl. ges. MwSt. · Modell- und Preisänderung, sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Gültigkeit: 01.10.2024 - 28.02.2025

BOHRCRAFT - TOOLS FOR PROFESSIONALS