

# TILBUDS-

# AVISEN

SOMMER  
2024



## Akku over- fræser

En kombineret kant- og  
overfræser.

**1.330<sup>00</sup>**

KØB

531.634



## Spiral- tapsæt

Maskintapsæt  
til rustfrit stål.

**843<sup>00</sup>**

B1930

KØB



## Over- fræsersæt

12 dele HM fræsersæt med skaft

**445<sup>00</sup>**

3381812

KØB



**STÆRKE PRISER PÅ VÆRKTØJ OG TILBEHØR**

Tilbuddene gælder indtil 31. august 2024



**SPÅNBRYDER-TAPSÆT M3-12**

Maskintapsæt med metrisk gevind. Til almen brug i ulegerede og lavlegeret stål op til 900 N/mm<sup>2</sup>.

Maskintap: M 3-4-5-6-8-10-12  
 Bor: Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/  
 6,8/8,5/10,2 mm

**425<sup>00</sup>**

**B1933E**

**KØB**

**SPIRALTAPSÆT M3-12**

Maskintapsæt med metrisk gevind til bundhul. Til almen brug i ulegerede og lavlegeret stål op til 900 N/mm<sup>2</sup>.

Maskintap: M 3-4-5-6-8-10-12  
 Bor: Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/  
 6,8/8,5/10,2 mm

**475<sup>00</sup>**

**B1935E**

**KØB**

**SPIRALTAPSÆT M**

Maskintapsæt beregnet til rustfrit stål med 39° spiral til bundhuller. Til materialer op til 1000 N/mm<sup>2</sup>.

Tappe: M 3-4-5-6-8-10-(DIN 371),  
 M 12 (DIN 376)  
 Bor: Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 /  
 8,5 / 10,2 mm

**VAPORISERET**

**843<sup>00</sup>**

**B1930**

**KØB**

**SPÅNBRYDERTAPSÆT M**

Maskintapsæt spånbryder til gennemgående huller og beregnet til rustfrit stål.

Maskintap: M 3-4-5-6-8-10-(DIN 371),  
 M 12 (DIN 376)  
 Bor: Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 /  
 8,5 / 10,2 mm

**VAPORISERET**

**725<sup>00</sup>**

**B1931**

**KØB**



**GEVINDSKÆRESÆT M3-12**

**Håndtappesæt:** M3 x 0,5, M4 x 0,7, M5 x 0,8, M6 x 1,0, M8 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,75

**Runde bakker:** M3 x 0,5, M4 x 0,7, M5 x 0,8, M6 x 1,0, M8 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,75

**Vindejern Pro:** No. 1: M1-M10, No.2: M4-M12

**Bakkeholder Pro:** 20x5 (M3-M4), 20x7 (M5-M6), 25x9 (M8), 30x11 (M10), 38x14 (M12)

**Topvindejern med skralde:** No. 1: M1-M10, No.2: M4-M12

**1.998<sup>00</sup>**

**BU312**

**KØB**



**798<sup>00</sup>**

**B5104**

**KØB**

**GEVINDREPARATIONSSÆT M5-12**

BaerCoil gevindreparationssæt. Metrisk gevind.

**85 dele:** 5 stk. gevind: M5-M12

5 stk. bor: 5,2 - 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4

5 stk. monteringsværktøj: EBW05-06-08-10-12

5 stk. dorn: BZ005-006-008-010-012

40 stk. indsats: 1,5 D

25 stk. indsats: 2,5D

**TURBO STEP** ...med tringeometri



Spiralboret er perfekt til batteridrevne skruetrækkere/boremaskiner og er betydeligt hurtigere end normale spiralbor. Det giver forenklet oprømning af eksisterende borehuller og er ideel til udboring af bolte eller nitter.

**SPIRALBORSÆT I 19 DELE**

19 dele i ABS-Box. HSS-G DIN 338. 1-10 mm med 0,5 mm spring. Anvendes til jern, stål, alu, zink, plast og PVC.

**KØB**  
**635<sup>00</sup>**  
 12021330019



**SPIRALBORSÆT I 24 DELE**

25 dele i ABS-Box. HSS-G DIN 338. 1-10,2 mm med 0,5 mm spring inkl. 3,3/4,2/6,8/10,2. Anvendes til jern, stål, alu, zink, plast og PVC.

**KØB**

**894<sup>00</sup>**  
 12021330024



**FORSÆNKERSÆT KS5-K AL-CRO I 5 DELE**

Forsænkingsbor HSS-G iht. DIN 335 med Al-Cro belægning, 90 ° i Quadropack. Til rustfrit stål.

- 5 x forsænkere:
- Ø 6,3 x 45 mm
  - Ø 10,4 x 50 mm
  - Ø 16,5 x 60 mm
  - Ø 20,5 x 63 mm
  - Ø 25,0 x 67 mm

**KØB**

**788<sup>00</sup>**  
 17311330005



**FORSÆNKERSÆT KS5-K AL-CRO I 6 DELE**

Forsænkingsbor HSS-G iht. DIN 335 med Al-Cro belægning, 90 ° i Quadropack. Til rustfrit stål.

- 6 x forsænkere:
- Ø 6,3 x 45 mm
  - Ø 8,3 x 50 mm
  - Ø 10,4 x 50 mm
  - Ø 12,4 x 56 mm
  - Ø 16,5 x 60 mm
  - Ø 20,5 x 63 mm



**KØB**

**769<sup>00</sup>**  
 17311330006



**HULSAVSÆT HSS I 14 DELE**

Bimetal hulsavsæt HSS i 14 dele i kunststofkuffert. Med variabel fortanding. Til boring af plademetal, letmetal, plast, gipsplader, træ osv.

- Hulsave Ø 16-19-22-25-29-32-35-38-45-51-64-76 mm
- 1 x centerbor AS 11 (14 til 30 mm 6-kant)
- 1 x centerbor AS 33 (32 til 210 mm 6-kant)

**540<sup>00</sup>**  
 19001330012

**KØB**



**HULSAVSÆT HSS I 17 DELE**

Bimetal hulsavsæt HSS, universal, i 17 dele i kunststofkuffert. Med variabel fortanding 4/6. Til boring af plademetal, letmetal, plast, gipsplader, træ osv.

- Hulsave Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76-83-92-95-105-127 mm
- AS 11 (14 til 30 mm 6-kant)
- AS 33 (32 til 210 mm 6-kant)

**950<sup>00</sup>**  
 19001330015

**KØB**



## AFGRATER MED KLINGER I HSS OG HM

Specielt fremstillet til reparation af ødelagte skruer, bolte og gevindstænger. EGR HM+ er fremstillet til INOX og hærdet stål og er specielt velegnet til rustfrit og hærdet stål.



### EGR HSS 3-19 mm

- 400 o/min.
- 1/4" E6,3



**189<sup>00</sup>**

16481600001

KØB

### EGR 35 HM+ 13-35 mm

- 150 o/min.
- SW 9



**460<sup>00</sup>**

16481600003

KØB

### EGR 54 HM+ 34-54 mm

- 150 o/min.
- SW 9



**820<sup>00</sup>**

16481600004

KØB

## HM HULSAVSÆT I 9 DELE

Hulsav med hårdmetal tandsæt til ren og højtydende skæring. Anvendes med centrerboret (énhåndssystem), hvilket giver en vigtig tidsbesparelse takket være låsning og oplåsning af saven i kun 1 bevægelse.

- Ø 19-25-32-38-44-57-68 mm
- 1 x adapter til hulsav
- 1 x centrørbor til hulsav



**898<sup>00</sup>**

3000E

KØB



## HULSAVSÆT HM I 6 DELE

Hårdmetal hulsavsæt til rustfri stål, stål, støbejern og aluminium.

- Ø 16/18/20/22/25/30 mm
- Med TIN centrørbor og udstøderfjeder
- Max 5 mm godstykkelse
- Kopdybde: 16 mm

**750<sup>00</sup>**

PL521630

KØB



**1.398<sup>00</sup>**

PL521650

KØB

## HULSAVSÆT HM I 10 DELE

Hårdmetal hulsavsæt til rustfri stål, stål, støbejern og aluminium.

- Ø 16/18/20/22/25/30/35/40/45/50 mm
- Med TIN centrørbor og udstøderfjeder
- Max 5 mm godstykkelse
- Kopdybde: 16 mm



**3.450<sup>00</sup>**

**MABASIC35**

**KØB**



## MABASIC 35

MABasic 35 magnetboremaskine med 19 mm (3/4") Weldon holder. Modellen har kølemiddelbeholder for permanent indvendig smøring.

Optagen effekt	1.050 Watt
Volt	230 V
Vandring	160 mm
Tilslutning	19 mm Weldon
Omdrejninger	450 min-1

Max. diameter kernebor



Ø35 mm

Max. skærelængde



Ø55 mm

Max. spiralbor



Ø13 mm

## MABASIC 50

MABasic 50 har en to-hastigheds 1.150 W motor. Den har en borekapacitet på 12-50 mm i enten korte serier (30 mm skæredybde) eller lange serier (55 mm skæredybde) kernebor.

Kernebor	Ø50 mm
Skæredybde	55 mm
Spiralbor	Ø18 mm
Optagen effekt	1.150 Watt
Volt	230 V
Vandring	160 mm
Tilslutning	MK2
Trin 1	250 min-1
Trin 2	450 min-1

**6.450<sup>00</sup>**

**MABASIC50**

**KØB**



## MABASIC 850

MABasic 850 giver rigelig ydelse med en 1.800 W motor. Takket være 255 mm slaglængde kan større dele også bearbejdes. MABasic 850 er designet til kernebor med en diameter på op til 75 mm og længde op til 110 mm.

Optagen effekt	1.800 Watt
Volt	230 V
Vandring	255 mm
Tilslutning	MK 3, 19 mm Weldon 3/4", MK 3, 32 mm Weldon 1 1/4"
Omdrejningstal 1. trin	110 o/min
Omdrejningstal 2. trin	175 o/min
Omdrejningstal 3. trin	425 o/min
Omdrejningstal 4. trin	385 o/min

**10.950<sup>00</sup>**

**MABASIC850**

**KØB**



FAMAG



### FORSÆKNINGS- BORSÆT I 3 DELE

Kvalitetsbor- og undersænkersæt med indstilleligt dybdestop. Undersænkeren er udført i legeret værktøjsstål.

- Forsækningsbor Ø 3,0 mm
  - Forsækningsbor Ø 4,0 mm
  - Forsækningsbor Ø 5,0 mm
- Inkl. dybdestop



**375<sup>00</sup>**

3577504

**KØB**

### OVERFRÆSERSÆT I 12 DELE

Overfræsersæt. 12 dele HM fræsersæt med skaft Ø 8 mm i metalboks.

- 1 kantfræser med kugleleje: (Ø 12,7 - NL 25,4 mm)
- 1 Svalehale: (Ø 14,3 mm - NL 12,7 mm)
- 1 V-Notfræser: (Ø 12,7 mm - 90°)
- 1 Hulkehlfræser: (Ø 12 mm - R6 mm) med kugleleje: (Ø 21,5 mm - R6 mm)
- 3 Notfræser: (Ø 8 - 12 - 16 - NL 20 mm)
- 2 afrundings fræser: (R6 - R9,5 mm)
- 1 kantfræser: (Ø 28,6 mm - 45°)
- 1 profilfræser: (Ø 27 mm - R4 mm)



**445<sup>00</sup>**

3381812

**KØB**



**485<sup>00</sup>**

3381866

**KØB**

### OVERFRÆSERSÆT I 6+6 DELE

Overfræser sæt classic line. 6+6 dele HM fræsersæt med skaft. Ø 8 mm i metalboks.

- 6 dele:  
Notfræser Ø x 30 x 90 mm:  
Ø 8, 12, 16, 18, 20 mm
- 6 dele:  
Afrundings fræser R=Radius:  
R2, R3, R4, R6, R8, R10

**FLEX**

## Powersæt

- 1x 2-gears slagskruemaskine PD 2G 18.0-EC
- 1x akku vinkelsliber L 125 18.0-EC
- 1x lader CA 18.0
- 2x batterier Li-Ion AP 5.0/18.0
- 1x håndtag
- 1x bælteclips
- 1x bitsholder
- 1x bitsopbevaring
- 1x kuffert



**KØB**

**2.495<sup>00</sup>**

516.198

**1.798<sup>00</sup>**

466.239

**KØB**



### VINKELSLIBER L 26-6 230 TK-S

Sæt bestående af vinkelsliber, SoftVib håndtag, diamantskive 230 mm, spændemøtrik og kuffert.

- Max. skive diameter: 230 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 6.500 o/min.
- Optagen effekt: 2.600 Watt
- Afgiven effekt: 1.800 Watt
- Værktøjstilslutning: M14
- Ledning: 4,0 m
- Vægt: 6,35 kg

### AKKU OVERFRÆSER CER 18.0-EC C

En kombineret kant- og overfræser. Til alt inden for træbearbejdning, renovering, konstruktion af gipsvægge etc.

- Batterispænding: 18 Volt
- Batterikapacitet: 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Omdrejningstal ubelastet: 16.000-31.000 o/min
- Dybde: 50 mm
- Lydtryksniveau iht. EN 60745: 78 dB(A)
- Vibration iht. EN 60745: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Vægt: 1,8 kg



**1.330<sup>00</sup>**

531.634

**KØB**



**KØB**

**1.330<sup>00</sup>**

491.349

### AKKU P-SÆT 55R

Sæt bestående af en 10,8/18,0 V oplader og 2 stk. 5,0 Ah 18,0 V batterier.

- Net spænding: 230 Volt
- Batterispænding: 10,8 / 18 Volt
- Batterikapacitet: 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Ladetid: 40/50 (2,5 / 5,0 Ah i min)
- Kølesystem: ✓
- LCD monitor: ✓

RHODIUS



DIAMANTKLINGE LD50

LD 50 arbejder med korte skæretider. Universalskive til den prisbevidste bruger.

**78<sup>00</sup>**  
 Ø125 / 10,0 x 2,2  
 303.186

KØB

**140<sup>00</sup>**  
 Ø230 / 10,0 x 2,4  
 303.189

KØB




DIAMANTKLINGE LD42

Pålidelig all-rounder med korte skæretider. Monteret med M14 flange.

Ø230 /  
 10,0 x 2,4 /  
 22,0

**490<sup>00</sup>**  
 303.910

KØB



**430<sup>00</sup>**  
 304.583

KØB

DIAMANTKLINGE DG350

Multi-Cutter diamantklinge. Til skæring og slibning af mursten, gasbeton og beton.

Ø125 / 7,5 x 2,5 / M14



DIAMANTKLINGE LD4

Aggressiv skæring med meget lang standtid. Universel anvendelse. LD4 med 3 fordele i én skive.

**280<sup>00</sup>**  
 Ø125 / 12,0 x 2,2  
 303.161

KØB

**581<sup>00</sup>**  
 Ø230 / 12,0 x 2,4  
 303.164

KØB



FELO BITS I 100 STK. PAKNING



Størrelse	Bit (L) mm	Størrelse	Varenr.	Pakning	Pris
PZ 1	25	C6,3 = 1/4"	2101017	100	265,- KØB
PZ 2	25	C6,3 = 1/4"	2102017	100	265,- KØB
PZ 3	25	C6,3 = 1/4"	2103017	100	265,- KØB
PH 1	25	C6,3 = 1/4"	2201017	100	265,- KØB
PH 2	25	C6,3 = 1/4"	2202017	100	265,- KØB
PH 3	25	C6,3 = 1/4"	2203017	100	265,- KØB
T 10	25	C6,3 = 1/4"	2610017	100	300,- KØB
T 15	25	C6,3 = 1/4"	2615017	100	300,- KØB
T 20	25	C6,3 = 1/4"	2620017	100	300,- KØB
T 25	25	C6,3 = 1/4"	2625017	100	300,- KØB
T 30	25	C6,3 = 1/4"	2630017	100	300,- KØB





**SKRUETRÆKKERSÆT 400 I 17 DELE**

**Ergonic® serie**

- 5 x 400: 3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 / 8,0 x 175
- 2 x 401: PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100
- 2 x 402: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 VDE
- 2 x 413: 3,5 x 100 / 4,0 x 100 VDE
- 2 x 414: PH 1 x 80 / PH 2 x 100
- 4 x 408: Torx® 10 x 100 / 15 x 100 / 20 x 100 / 25 x 100
- 1 x stålrack

**599<sup>00</sup>**

**40091743**

**KØB**



**176<sup>00</sup>**

**2073516**

**KØB**



**XS BITSBOKS 020 I 35 DELE**

- 28 x bits C6,3 x 25 mm: 4,5 x 0,6 / 5,5 x 0,8 / 6,5 x 1,2 / 3 mm / 4 mm / 5 mm / PH 0 / 2 x PH 1 / 2 x PH 2 / PH 3 / 2 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / PZ 3 / Torx® 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
- 6 x bits E6,3 x 50 mm: PZ 1 / PZ 2 / PH
- 1 x bitsholder E6,3 x 58 mm
- Plastboks 135 x 75 x 37 mm



**SKRUETRÆKKERSÆT NO 9 I 5 DELE**

- 900: 3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125
- 902: PH 1 x 80 / PH 2 x 100



**109<sup>00</sup>**

**90095248**

**KØB**



**950<sup>00</sup>**

**6082006**

**KØB**



**TOPSKRUETRÆKKERSÆT 060 I 20 DELE**

- 7x M-Tec 1/4" 5,5x116/ 6x116/ 7x116/ 8x116 / 10x133 / 13x133 / 17x158 mm
- 2 x bitholder 1/4" x 47 / 1/4" x 155 mm
- 10 x bits C 6,3 = 25 mm PH 1/ PH 2 / PZ 1/ PZ 2 / 3,5x0,6 / 5,0x0,8 / Torx® 15 / 20 / 25/ 30
- 1 x håndtag 105x39 mm
- Plastboks 230 x 130 x 56 mm



**SKRUETRÆKKERSÆT NO 9 VDE I 6 DELE**

- 3 x 913: 2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125
- 2 x 914: PH 1 x 80 / PH 2 x 100
- 1 x Polsøger VDE 0680/6, 220-250 V



**159<sup>00</sup>**

**91396198**

**KØB**



**WILPU**  
saw blades



**22<sup>00</sup>**

5090100001

**KØB**

## HOBBYKNIV WCM 002 PRO

Med sort knivblad og automatisk klingelåsning. Ekstra skarpt 18 mm sort snap-off knivblad samt 2 ekstra knivblade i håndtaget.



**27<sup>00</sup>**

5090200001

**KØB**

## HOBBYKNIV WCM 003 PRO

Med sort knivblad og drejhjul til trinløs klingelåsning. Ekstra skarpt 18 mm sort snap-off knivblad samt 2 ekstra knivblade i håndtaget.

**42<sup>00</sup>**

5090300001

**KØB**

## HOBBYKNIV WCM 004 PREMIUM

Med sort knivblad og automatisk klingelåsning. Ekstra skarpt 18 mm sort snap-off knivblad samt 1 ekstra knivblad i håndtaget.



**KØB**

**31<sup>00</sup>**

5090400001

## KLINGE WCRB 001

Sorte udskiftningsknivblade 18 mm. Til WCM 001 EXPERT, WCM 002 PRO, WCM 003 PRO plus og WCM 004 PREMIUM. 1 pk. = 10 stk. udskiftningsknivblade.



## BAJONETSAVKLINGE 3050/300

Ekstra stærk og robust savklinge til hurtigt lige snit i metal og træ med søm.

- Tænder: 10 tpi
- L x B x H: 300 x 22 x 1,57 mm
- Materiale: Bi-metal
- Pakning: 25 klinger

**967<sup>00</sup>**

1553000025

**KØB**



**SAMSTEEL®**



## SKRUETVINGE

Skruevinge i hærdet stål med 2-komponent håndtag. Har en spændekraft på op til 10.000 N og giver en kraftig, elastisk fastspænding. Skruetvingen har en hærdet glidebøjle og fast bøjle som giver fjedrende og elastisk spænding.

Varenr.	Højde	Spændvidde	Skinne-str.	Vægt (kg)	Pk.	Pris
LT 120/60-2K	120	60	13 x 6,5	0,30	10	98,- <b>KØB</b>
LT 160/80-2K	160	80	16 x 7,5	0,53	10	118,- <b>KØB</b>
LT 200/100-2K	200	100	19,5 x 9,5	0,88	10	168,- <b>KØB</b>
LT 250/120-2K	250	120	22 x 10,5	1,23	10	198,- <b>KØB</b>
LT 300/140-2K	300	140	25 x 12	1,85	10	248,- <b>KØB</b>
LT 400/120-2K	400	120	25 x 12	1,97	10	268,- <b>KØB</b>
LT 600/120-2K	600	120	25 x 12	2,39	5	318,- <b>KØB</b>
LT 800/120-2K	800	120	27 x 13	3,27	5	418,- <b>KØB</b>
LT 1000/120-2K	1000	120	27 x 13	3,75	5	488,- <b>KØB</b>
LT 1250/120-2K	1250	120	27 x 13	4,35	5	568,- <b>KØB</b>

## SKRUETVINGE (ÉNHÅNDS-)

Skruevinge med ergonomisk 2-komponent håndtag med udløserknop for ubesværet opspænding og udløsning af tvingen. Nem at betjene med én hånd.



Varenr.	Højde	Spændvidde	Skinne-str.	Vægt (kg)	Pk.	Pris
ELT 150	150	85	19 x 6	0,65	1	128,- <b>KØB</b>
ELT 300	300	85	19 x 6	0,77	1	148,- <b>KØB</b>
ELT 450	450	85	19 x 6	0,88	1	158,- <b>KØB</b>

**Grip-on®**



## GRIP-ON C-CLAMP MED SWIVELSKO

Bevægelige tryksko justerer sig parallelt med materialet, som det klemmes om. Klemmesko med Non-Slip. Med justerskrue og hurtigudløser.

Varenr.	Længde / mm	Gab / mm	Dybde / mm	Vægt (g)	Pris
GO-224-12-589	300	0-100	90	1.150	155,- <b>KØB</b>
GO-224-18-589	470	0-230	240	1.420	385,- <b>KØB</b>

## GRIP-ON AFRUNDEDE KÆBER M/WIREKLIPPER

Svejsetangen der egner sig til generelle opgaver (ingen låsemøtrik). Med smalle og let buede kæber er man være sikker på fast hold på alle runde former. Med justerskrue og hurtigudløser.

Varenr.	Længde / mm	Gab / mm	Dybde / mm	Vægt (g)	Pris
GO-121-05-589	143	0-32	23	180	115,- <b>KØB</b>
GO-121-07F589	192	0-42	33	370	130,- <b>KØB</b>
GO-121-10F589	238	0-62	41	610	160,- <b>KØB</b>
GO-121-12-589	305	0-75	51	890	225,- <b>KØB</b>



# AFTRÆKKERE



## AFTRÆKKERSÆT I 4 DELE 2+3 BEN

Komplet sæt mini-aftrækker med både 2 og 3 ben, der dækker tilsammen samme område, som de andre 9300 mini-aftrækkere.

- 1 x aftrækker 2 ben 9300
- 1 x aftrækker 3 ben 9300T
- 1 x aftrækker 2 ben 93010
- 1 x aftrækker 3 ben 9301T



**898<sup>00</sup>**

9300K

KØB


## AFTRÆKKERSÆT - 2 BEN

2-benet aftrækkersæt - let aftrækker med faste ben og 4 sæt ben i 4 forskellige længder. Max. bredde 250 mm.

**1.398<sup>00</sup>**

1810-C

KØB



Østerby Agentur A/S - Rønnevej 7 - 4060 Kirke Såby  
Telefon 46 48 00 61 - [www.oeag.dk](http://www.oeag.dk)

Alle priser er enhedspriser angivet i danske kroner og er ekskl. moms. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.