

# TILBUDS- AVISEN

VINTER  
2025

Skrue-  
trækker-  
sæt

109<sup>00</sup>

Side 11



Træ  
snegle-  
borsæt

380<sup>00</sup>

Side 8



Vinkelsliber

840<sup>00</sup>

Side 2



STÆRKE PRISER PÅ VÆRKTØJ OG TILBEHØR

Tilbuddene gælder indtil 31. marts 2025

**FLEX****VINKELSLIBER L811 125**

- Max. skive diameter: 125 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 12.000 o/min.
- Optagen effekt: 800 Watt
- Afgiven effekt: 460 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22 mm

**355<sup>00</sup>**

494.682

**498<sup>00</sup>**

438.340

**VINKELSLIBER L1001 125**

- Max. skive diameter: 125 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 11.500 o/min.
- Optagen effekt: 1.010 Watt
- Afgiven effekt: 650 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22 mm

**VINKELSLIBER L1400 125**

- Max. skive diameter: 125 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 11.500 o/min.
- Optagen effekt: 1.400 Watt
- Afgiven effekt: 880 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22 mm

**725<sup>00</sup>**

492.329



**870<sup>00</sup>**

447.625



**VINKELSLIBER LB 17-11 125**

- Max. skive diameter: 125 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 11.500 o/min.
- Optagen effekt: 1.700 Watt
- Afgiven effekt: 1.050 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22 mm



**1.198<sup>00</sup>**

392.782



**VINKELSLIBER L21-8 180**

- Max. skive diameter: 180 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 8.300 o/min.
- Optagen effekt: 2.100 Watt
- Afgiven effekt: 1.250 Watt
- Opspændingshals: Ø64 mm
- Værktøjstilslutning: M14 / 22 mm

**POWERSÆT**

**SLAGBOREMASKINE PD 2G 18.0-EC  
+ VINKELSLIBER L125 18.0-EC**

- 1x 2-gears slagboremaskine PD 2G 18.0-EC
- 1x akku vinkelsliber L 125 18.0-EC
- 1x lader CA 18.0
- 2x batterier Li-Ion AP 5.0/18.0
- 1x håndtag
- 1x bælteclips
- 1x bitsholder
- 1x kuffert

**2.198<sup>00</sup>**

516.198





**SKÆREMØTRIK-SÆT M3-12**

**430<sup>00</sup>**

**264952001**

- M 3-4-5-6-8-10-12 mm
- Fremstillet iht. DIN 382
- Materiale: HSS

**BAKKESÆT M3-12**

- M 3-4-5-6-8-10-12 mm
- Fremstillet iht. DIN 223
- Materiale: HSS



**230<sup>00</sup>**

**264952101**



**1.798<sup>00</sup>**

**GQM3-12**

**GEVINDSÆT QUADRO M3-12**

- Tappe og bakker: M3-12
- Vindejern: No.11/2 , M1-M12

**GEVINDSÆT QUADRO M3-16**

- Tappe og bakker: M3-16
- Kluppe for bakke: No.11/2, M1-M12
- Vindejern: No.11/2 , M1/M12 , No.3 , M5-M20

**2.530<sup>00</sup>**

**GQM3-16**



**KOMBI-GEVIND-TAPSÆT 1/4" M3-10**

- M 3-4-5-6-8-10 mm
- 1/4" bitsholder

Anvendes til stål, ikke-jernholdige metaller og plast.

**360<sup>00</sup>**

**B1939**



**865<sup>00</sup>**

**F512**

**BAERFIX GEVIND-BØSNINGSSÆT M5-12**

- M 5-6-8-10-12
- Bor 7,5-9,3-11,4-13,25-15,25
- Værktøj: KEBW05-06-08-10-12
- Adapter 1/4"

Anvendes til aluminium, letmetaller, ikke-jernholdige metaller, messing, bronze, støbejern, plast, lamater og hårdtræ.



**SPIRALBORSÆT**

- Fremstillet iht. DIN 338
- Materiale: **HSS-G slebet**
- Cylindrisk skaft

Anvendes til bearbejdning af ulegeret og legeret stål etc.

**19 DELE**  
1,0-10,0 x 0,5 mm

**132<sup>00</sup>**

**11201330019**

**25 DELE**  
1,0-13,0 x 0,5 mm

**240<sup>00</sup>**

**11201330025**



**774<sup>00</sup>**

**11201410170**

**SPIRALBORSÆT I 170 DELE**

- Dimensioner: 1,0-10,0 x 0,5 mm
- Fremstillet iht. DIN 338
- Materiale: HSS-G slebet
- Skaft: Cylindrisk
- Spidsvinkel: 118°

Anvendes til stål, aluminium, kobber, messing, plast og støbejernsmetaller.



**SPIRALBORSÆT**

- Fremstillet iht. DIN 338
- Materiale: **HSS-E Co5 slebet**
- Cylindrisk skaft

Anvendes til bearbejdning af stål og rustfrit stål mv.



**19 DELE**  
1,0-10,0 x 0,5 mm

**230<sup>00</sup>**

**11401330019**

**25 DELE**  
1,0-13,0 x 0,5 mm

**460<sup>00</sup>**

**11401330025**



**SPIRALBORSÆT I 70 DELE**

- Dimensioner: 1,0-10,0 x 0,5 mm
- Fremstillet iht. DIN 338
- Materiale: HSS-E Co5 slebet
- Skaft: Cylindrisk
- Spidsvinkel: 118°

Anvendes til bearbejdning af stål, der er svært at skære, rustfrit stål mv.



**700<sup>00</sup>**

**11401410070**

**MEJSELSÆT I 3 DELE**

Med SDS-Plus holder  
Varenr. **26500300003**

**110<sup>00</sup>**

Med SDS-Max holder  
Varenr. **26600300003**

**180<sup>00</sup>**



## HM HULSAVSÆT I 9 DELE

Hulsav med hårdmetal tandsæt til ren og højtydende skæring. Anvendes med centrerboret (énhåndssystem). Til meget hurtige snit i træ, plast, gasbeton og mursten.

- Ø 19-25-32-38-44-57-68 mm
- 1 x adapter til hulsav
- 1 x centrerbort til hulsav



**750<sup>00</sup>**

PL521630

### 6 DELE

- Ø 16-18-20-22-25-30 mm

## HULSAVSÆT HMS-3 I 15 DELE

Til meget hurtige snit i træ, plast, gasbeton og mursten.

- 12 hulsave Ø16-20-22-25-29-35-44-51-64-68-76-82 mm
- 1 x ZE 2B / 1 x ZE 4B / 1 x ZES

**1.270<sup>00</sup>**

3363000001

## HULSAVSÆT I HM

Til rustfri stål, stål, støbejern og aluminium.

- Med TIN centrerbort og udstøderfjeder
- Max 5 mm godstykkelse
- Kopdybde: 16 mm

**1.398<sup>00</sup>**

PL521650



### 10 DELE

- Ø 16-18-20-22-25-30-35-40-45-50 mm



## HULSAVSÆT RLS14 HSS I 14 DELE

Til boring af plademetal, letmetal, plast, gipsplader, træ osv.

- 12 hulsave Ø 19-22-25-29-32-35-44-51-57-64-68-76 mm
- 1 x centerbort 14 til 30 mm
- 1 x centerbort 32 til 210 mm

## HULSAVSÆT RLS14-E HSS-E Co8 I 14 DELE

Til boring i rustfrit stål, letmetal, plast, gipsplader, træ etc.

- 12 hulsave Ø 19-22-25-29-32-35-44-51-57-64-68-76 mm
- 1 x centerbort 14 til 30 mm
- 1 x centerbort 32 til 210 mm

**1.050<sup>00</sup>**

19011330014



**HEYTEC**  
**TOOLS**



**600<sup>00</sup>**

**50810729480**

### RINGGAFFELNØGLESÆT I 12 DELE

- Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



**265<sup>00</sup>**

**50810727180**

### RINGGAFFELNØGLE- SÆT I 21 DELE

- Ø 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

### TOPNØGLESÆT 1/4" + 1/2" I 105 DELE

- Top 25 mm: MM 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- Top 40 mm: MM 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32
- Top 50 mm : MM 6-7-8-9-10-11-12-13
- Top 75 mm: MM 14-15-17-19
- Tændrørstop: MM 16-20,8
- PZ 1/2 + PH 1/2 + PH 1-3 + PZ 1-3
- Sekskant 3-4-5-6 + 2-8
- Lige kærøv 4-5,5-7 + 3,5-8
- TT 8-10-15-20-25-27-30 + TT 9-40
- Bitssæt R1-R2
- 1 x forlænger + T-greb + skralde + kardanled + håndtag + adapter



**1.398<sup>00</sup>**

**50825501583**

**560<sup>00</sup>**

**50825301583**

### TOPNØGLESÆT 1/4" I 44 DELE

- 1 x 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1 x 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1 x M 5-6-8
- 1 x PH 1-2-3
- 1 x 3-4-5-6
- 1 x 4-5,5
- 1 x T10-15-20-25-27-30-40
- 1 x skralde 150 mm
- 1 x skruetrækker håndtag 150 mm
- 1 x forlænger 50 / 100 mm
- 1 x kardanled 37 mm

### SEKSKANTSÆT I 9 DELE / LANG

- 1 x 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

**89<sup>00</sup>**

**50813448280**



### TOPNØGLESÆT 1/2" I 18 DELE

- 1 x 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-32
- 1 x skralde 250 mm
- 1 x T-greb 250 mm
- 1 x forlænger 75 mm
- 1 x kardanled 37 mm

**664<sup>00</sup>**

**50851301583**



### TORXSÆT I 9 DELE / LANG

- 1 x T10-15-20-25-27-30-40-45-50

**99<sup>00</sup>**

**50813498280**





**TRÆSNEGLEBORSÆT**

- Slebet udførelse, model "Lewis"
- Gevindspids
- Hoved- og sideskær



**6 DELE  
460/380mm**

- Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm

**720<sup>00</sup>**

**1410400**



**6 DELE  
235/160mm**

- Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm

**380<sup>00</sup>**

**1410201**



**6 DELE  
650/535mm**

- Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm

**550<sup>00</sup>**

**1410300**



**SKRUETVINGE/  
ENHÅNDS-**

- 2-komponent
- Fås i 3 størrelser: 150, 300 og 450 mm

**128<sup>00</sup>**

**ELT150**

**148<sup>00</sup>**

**ELT300**

**158<sup>00</sup>**

**ELT450**



**SKRUETVINGE  
CORPUS**

- 2-komponent
- Fås i 2 størrelser: 800 og 1250 mm

**460<sup>00</sup>**

**CLT800-2K**

**520<sup>00</sup>**

**CLT1250-2K**



**TRÆ DYBELBORSÆT**

- Kvalitetsbor i fuldslebet udførelse
- 2 hovedskær
- 2 sideskær

**19 DELE**

- Ø 1,0-10,0 x 0,5 mm

**650<sup>00</sup>**

**1594819**

**25 DELE**

- Ø 1,0-13,0 x 0,5 mm

**1.160<sup>00</sup>**

**1594825**





**WILPU**  
saw blades

## STIKSAVKLINGE HGS 14/100



Hurtig snit: Universalklinge til alle træsorter.

- Tænder: 6,35 tpi
- 100 x 7,8 x 1,27 mm
- Materiale: HCS/CV
- Pakning: 100 klinger

**265<sup>00</sup>**

236000099

## BAJONETSAVKLINGE 3029/240



Specialklinge til frisk træ (<190 mm).

- Tænder: 4/5 tpi
- 240 x 19 x 1,27 mm
- Materiale: HCS/CV
- Pakning: 20 klinger

**390<sup>00</sup>**

1252400020

## BAJONETSAVKLINGE 3013/200



Universalklinge til stål og rustfrit stål.

- Tænder: 14 tpi
- 200 x 19 x 0,9 mm
- Materiale: Bi-metal
- Pakning: 20 klinger

**380<sup>00</sup>**

1462000020

## BAJONETSAVKLINGE 3050/300



Til hurtig lige snit i metal og træ med søm.

- Tænder: 10 tpi
- 300 x 22 x 1,57 mm
- Materiale: Bi-metal
- Pakning: 25 klinger

**967<sup>00</sup>**

1553000025

**SAMSTEEL**®

## SKRUETVINGER

Skruetvinger i hærdet stål med 2-komponent håndtag.



| VARENR.        | HØJDE | SPÆND-VIDDE | SKINNE-STR. | VÆGT (KG) | PK. | PRIS  |
|----------------|-------|-------------|-------------|-----------|-----|-------|
| LT 120/60-2K   | 120   | 60          | 13 x 6,5    | 0,30      | 10  | 98,-  |
| LT 160/80-2K   | 160   | 80          | 16 x 7,5    | 0,53      | 10  | 118,- |
| LT 200/100-2K  | 200   | 100         | 19,5 x 9,5  | 0,88      | 10  | 168,- |
| LT 250/120-2K  | 250   | 120         | 22 x 10,5   | 1,23      | 10  | 198,- |
| LT 300/140-2K  | 300   | 140         | 25 x 12     | 1,85      | 10  | 248,- |
| LT 400/120-2K  | 400   | 120         | 25 x 12     | 1,97      | 10  | 268,- |
| LT 600/120-2K  | 600   | 120         | 25 x 12     | 2,39      | 5   | 318,- |
| LT 800/120-2K  | 800   | 120         | 27 x 13     | 3,27      | 5   | 418,- |
| LT 1000/120-2K | 1000  | 120         | 27 x 13     | 3,75      | 5   | 488,- |
| LT 1250/120-2K | 1250  | 120         | 27 x 13     | 4,35      | 5   | 568,- |

## RHODIUS

### ALPHA-BOX MED 10 STK. SKÆRESKIVER XT70

- Størrelse: 125 mm
- Tykkelse: 1,0 mm
- Tilslutning: 22,2 mm


Velegnet til stål og rustfrit stål.

**64<sup>00</sup>**

208.226



**BOKS  
MED  
10 STK.**



**870/stk.**

206.684

### SKÆRESKIVE XTK8

- Størrelse: 125 mm
- Tykkelse: 0,8 mm
- Tilslutning: 22,2 mm

Velegnet til stål og rustfrit stål.

## VANDPUMPETÆNGER

Til greb og hold på rør og hjørneprofiler samt sekskantsmøtrikker i installationsområdet.




### VANDPUMPE-TANG CLASSIC



### VAND-PUMPETANG MX

med sidemonteret udløserknop.



| Varenr.  | Længde | Pris  |
|----------|--------|-------|
| 89501840 | 180    | 132,- |
| 89502540 | 240    | 127,- |
| 89503040 | 300    | 195,- |
| 89504040 | 400    | 335,- |

| Varenr.  | Længde | Pris  |
|----------|--------|-------|
| 89518040 | 180    | 167,- |
| 89525040 | 240    | 132,- |
| 89530040 | 300    | 210,- |
| 89540040 | 400    | 367,- |





**SKRUETRÆKKERSÆT 400 I 17 DELE**



**599<sup>00</sup>**  
40091743



**Ergonic® serie**

- 5 x 400: 3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 / 8,0 x 175
- 2 x 401: PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100
- 2 x 402: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 VDE
- 2 x 413: 3,5 x 100 / 4,0 x 100 VDE
- 2 x 414: PH 1 x 80 / PH 2 x 100
- 4 x 408: Torx® 10 x 100 / 15 x 100 / 20 x 100 / 25 x 100
- 1 x stålrack



**SKRUETRÆKKERSÆT NO 9 VDE I 6 DELE**

- 3 x 913: 2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125
- 2 x 914: PH 1 x 80 / PH 2 x 100
- 1 x Polsøger VDE 0680/6, 220-250 V



**159<sup>00</sup>**  
91396198

**SKRUETRÆKKERSÆT NO 9 I 5 DELE**

- 900: 3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125
- 902: PH 1 x 80 / PH 2 x 100



**109<sup>00</sup>**  
90095248

**FELO BITS I 100 STK. PAKNING**



| Størrelse | Bit (L) mm | Størrelse   | Varenr. | Pakning | Pris  |
|-----------|------------|-------------|---------|---------|-------|
| PZ 1      | 25         | C6,3 = 1/4" | 2101017 | 100     | 265,- |
| PZ 2      | 25         | C6,3 = 1/4" | 2102017 | 100     | 265,- |
| PZ 3      | 25         | C6,3 = 1/4" | 2103017 | 100     | 265,- |
| PH 1      | 25         | C6,3 = 1/4" | 2201017 | 100     | 265,- |
| PH 2      | 25         | C6,3 = 1/4" | 2202017 | 100     | 265,- |
| PH 3      | 25         | C6,3 = 1/4" | 2203017 | 100     | 265,- |
| T 10      | 25         | C6,3 = 1/4" | 2610017 | 100     | 300,- |
| T 15      | 25         | C6,3 = 1/4" | 2615017 | 100     | 300,- |
| T 20      | 25         | C6,3 = 1/4" | 2620017 | 100     | 300,- |
| T 25      | 25         | C6,3 = 1/4" | 2625017 | 100     | 300,- |
| T 30      | 25         | C6,3 = 1/4" | 2630017 | 100     | 300,- |

# HAMMERBORSÆT



## HAMMERBORSÆT I 10 DELE

Hammerborsæt Booster SDS+ 3-skærs er løsningen til boring i beton og armeret beton.

- 3x Ø 6 x L160/100 mm
- 3x Ø 8 x L160/100 mm
- 2x Ø10 x L160/100 mm
- 1x Ø12 x L160/100 mm
- 1x Ø14 x L160/100 mm

**398<sup>00</sup>**

**072B**



**168<sup>00</sup>**

**104B**



## HAMMERBORSÆT I 5 DELE

Hammerborsæt Booster SDS+ 3-skærs er løsningen til boring i beton og armeret beton.

- 1x Ø 6 x L110/50 mm
- 1x Ø 8 x L110/50 mm
- 1x Ø 6 x L160/100 mm
- 1x Ø 8 x L160/100 mm
- 1x Ø10 x L160/100 mm



## HAMMERBORSÆT I 7 DELE

Hammerborsæt Booster SDS+ 3-skærs er løsningen til boring i beton og armeret beton.

- 1x Ø 6 x L110/50 mm
- 1x Ø 8 x L110/50 mm
- 1x Ø 10 x L110/50 mm
- 1x Ø 6 x L160/100 mm
- 1x Ø 8 x L160/100 mm
- 1x Ø 10 x L160/100 mm
- 1x Ø12 x L160/100 mm

**268<sup>00</sup>**

**113D**



Østerby Agentur A/S - Rønnevej 7 - 4060 Kirke Såby  
Telefon 46 48 00 61 - [www.oeag.dk](http://www.oeag.dk)

Alle priser er enhedspriser angivet i danske kroner og er ekskl. moms. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.