

PRÆCISIONSVÆRKTØJ - BOR OG BITS



SPIRALBOR

1122



HSS-G, DIN 338, cylindrisk skaft, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N og blankpoleret. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbestål (legeret og ulegeret) med styrke op til 900 N/mm², støbejern, hærdet støbejern, sejt grafit jern, kortspånende aluminiumslegeringer, messing og bronze.

PROFI PLUS	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
		0,60	24/7	1122 03 00060	10	✓	4,50	80/47	1122 03 00450	10
	0,70	28/9	1122 03 00070	10	✓	4,60	80/47	1122 03 00460	10	✓
	0,80	30/10	1122 03 00080	10	✓	4,70	80/47	1122 03 00470	10	✓
	0,90	32/11	1122 03 00090	10	✓	4,80	86/52	1122 03 00480	10	✓
	1,00	34/12	1122 03 00100	10	✓	4,90	86/52	1122 03 00490	10	✓
	1,10	36/14	1122 03 00110	10	✓	5,00	86/52	1122 03 00500	10	✓
	1,20	38/16	1122 03 00120	10	✓	5,10	86/52	1122 03 00510	10	✓
	1,30	38/16	1122 03 00130	10	✓	5,20	86/52	1122 03 00520	10	✓
	1,40	40/18	1122 03 00140	10	✓	5,30	86/52	1122 03 00530	10	✓
	1,50	40/18	1122 03 00150	10	✓	5,40	93/57	1122 03 00540	10	✓
	1,60	43/20	1122 03 00160	10	✓	5,50	93/57	1122 03 00550	10	✓
	1,70	43/20	1122 03 00170	10	✓	5,60	93/57	1122 03 00560	10	✓
	1,80	46/23	1122 03 00180	10	✓	5,70	93/57	1122 03 00570	10	✓
	1,90	46/23	1122 03 00190	10	✓	5,80	93/57	1122 03 00580	10	✓
	2,00	49/24	1122 03 00200	10	✓	5,90	93/57	1122 03 00590	10	✓
	2,10	49/24	1122 03 00210	10	✓	6,00	93/57	1122 03 00600	10	✓
	2,20	53/27	1122 03 00220	10	✓	6,10	101/63	1122 03 00610	10	✓
	2,30	53/27	1122 03 00230	10	✓	6,20	101/63	1122 03 00620	10	✓
	2,40	57/30	1122 03 00240	10	✓	6,30	101/63	1122 03 00630	10	✓
	2,50	57/30	1122 03 00250	10	✓	6,40	101/63	1122 03 00640	10	✓
	2,60	57/30	1122 03 00260	10	✓	6,50	101/63	1122 03 00650	10	✓
	2,70	61/33	1122 03 00270	10	✓	6,60	101/63	1122 03 00660	10	✓
	2,80	61/33	1122 03 00280	10	✓	6,70	101/63	1122 03 00670	10	✓
	2,90	61/33	1122 03 00290	10	✓	6,80	109/69	1122 03 00680	10	✓
	3,00	61/33	1122 03 00300	10	✓	6,90	109/69	1122 03 00690	10	✓
	3,10	65/36	1122 03 00310	10	✓	7,00	109/69	1122 03 00700	10	✓
	3,20	65/36	1122 03 00320	10	✓	7,10	109/69	1122 03 00710	5	✓
	3,25	65/36	1122 03 00325	10	✓	7,20	109/69	1122 03 00720	5	✓
	3,30	65/36	1122 03 00330	10	✓	7,30	109/69	1122 03 00730	5	✓
	3,40	70/39	1122 03 00340	10	✓	7,40	109/69	1122 03 00740	5	✓
	3,50	70/39	1122 03 00350	10	✓	7,50	109/69	1122 03 00750	5	✓
	3,60	70/39	1122 03 00360	10	✓	7,60	117/75	1122 03 00760	5	✓
	3,70	70/39	1122 03 00370	10	✓	7,70	117/75	1122 03 00770	5	✓
	3,80	70/43	1122 03 00380	10	✓	7,80	117/75	1122 03 00780	5	✓
	3,90	75/43	1122 03 00390	10	✓	7,90	117/75	1122 03 00790	5	✓
	4,00	75/43	1122 03 00400	10	✓	8,00	117/75	1122 03 00800	5	✓
	4,10	75/43	1122 03 00410	10	✓	8,10	117/75	1122 03 00810	5	✓
	4,20	75/43	1122 03 00420	10	✓	8,20	117/75	1122 03 00820	5	✓
	4,30	80/47	1122 03 00430	10	✓	8,30	117/75	1122 03 00830	5	✓
	4,40	80/47	1122 03 00440	10	✓	8,40	117/75	1122 03 00840	5	✓

PROFI PLUS	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
	8,50	117/75	1122 03 00850	5	✓	11,10	142/94	1122 03 01110	5	✓
8,60	125/81	1122 03 00860	5	✓	11,20	142/94	1122 03 01120	5	✓	
8,70	125/81	1122 03 00870	5	✓	11,30	142/94	1122 03 01130	5	✓	
8,80	125/81	1122 03 00880	5	✓	11,40	142/94	1122 03 01140	5	✓	
8,90	125/81	1122 03 00890	5	✓	11,50	142/94	1122 03 01150	5	✓	
9,00	125/81	1122 03 00900	5	✓	11,60	151/101	1122 03 01160	5	✓	
9,10	125/81	1122 03 00910	5	✓	11,70	151/101	1122 03 01170	5	✓	
9,20	125/81	1122 03 00920	5	✓	11,80	151/101	1122 03 01180	5	✓	
9,30	125/81	1122 03 00930	5	✓	11,90	151/101	1122 03 01190	5	✓	
9,40	125/81	1122 03 00940	5	✓	12,00	151/101	1122 03 01200	5	✓	
9,50	125/81	1122 03 00950	5	✓	12,10	151/101	1122 03 01210	5	✓	
9,60	133/87	1122 03 00960	5	✓	12,20	151/101	1122 03 01220	5	✓	
9,70	133/87	1122 03 00970	5	✓	12,30	151/101	1122 03 01230	5	✓	
9,80	133/87	1122 03 00980	5	✓	12,40	151/101	1122 03 01240	5	✓	
9,90	133/87	1122 03 00990	5	✓	12,50	151/101	1122 03 01250	5	✓	
10,00	133/87	1122 03 01000	5	✓	12,60	151/101	1122 03 01260	5	✓	
10,10	133/87	1122 03 01010	5	✓	12,70	151/101	1122 03 01270	5	✓	
10,20	133/87	1122 03 01020	5	✓	12,80	151/101	1122 03 01280	5	✓	
10,30	133/87	1122 03 01030	5	✓	12,90	151/101	1122 03 01290	5	✓	
10,40	133/87	1122 03 01040	5	✓	13,00	151/101	1122 03 01300	5	✓	
10,50	133/87	1122 03 01050	5	✓	13,50	160/108	1122 03 01350	1	✓	
10,60	142/94	1122 03 01060	5	✓	14,00	160/108	1122 03 01400	1	✓	
10,70	142/94	1122 03 01070	5	✓	14,50	169/114	1122 03 01450	1	✓	
10,80	142/94	1122 03 01080	5	✓	15,00	169/114	1122 03 01500	1	✓	
10,90	142/94	1122 03 01090	5	✓	15,50	178/120	1122 03 01550	1	✓	
11,00	142/94	1122 03 01100	5	✓	16,00	178/120	1122 03 01600	1	✓	

SPIRALBORSÆT MG 10 / MG 13



Spiralborsæt med 19 dele: 1,0-10,0 mm / Spiralborsæt med 25 dele: 1,0-13,0 mm.

HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N. Europæisk kvalitet.

Leveres i metalkassette.



PROFI PLUS	Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
	1,0 - 10,0 x 0,5	19 dele	1122 14 10019	✓
	1,0 - 13,0 x 0,5	25 dele	1122 14 10025	✓

SPIRALBORSÆT

MG 591



Spiralborsæt med 50 dele: 1,0-5,9 mm med 0,1 spring.

HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N. Europæisk kvalitet.

Leveres i ABS-boks



PROFI PLUS	Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
	1,0 - 5,9 x 0,1	50 dele	1122 14 30050	✓

SPIRALBORSÆT

MG 601



Spiralborsæt med 41 dele: 6,0-10,0 mm med 0,1 spring.

HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N. Europæisk kvalitet.

Leveres i ABS-boks.



PROFI PLUS	Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
	6,0 - 10,0 x 0,1	41 dele	1122 14 30041	✓

SPIRALBORSÆT

MG 70



Spiralborsæt med 70 dele: 1,0-10,0 mm.

HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N. Europæisk kvalitet.

Leveres i metalkassette.



PROFI PLUS	Ø mm	Antal	Varenr.	Lager
	1,0 - 5,0 x 0,5	5	1122 14 10070	✓
	5,5 - 7,5 x 0,5	3		
	8,0 - 10,0 x 0,5	2		

SPIRALBOR

1124



HSS-G, DIN 338, cylindrisk skaft, slebet, split point, type N. Europæisk kvalitet.
Spiralbor med TiN-belægning lavet af højtydende HSS.

Generelt til bearbejdning af de mest almindelige materialer som ulegeret og legeret stål, støbejern, grafitstål, messing, bronze og kortspånende aluminiumslegeringer.
Pakke enhed: 1 stk.

PROFI PLUS	Ø mm	Varenr.	L 1 mm	L 2 mm	Lager
		1,0	11240300100	34	34
	1,5	11240300150	40	40	✓
	2,0	11240300200	49	49	✓
	2,5	11240300250	57	57	✓
	3,0	11240300300	61	61	✓
	3,3	11240300330	65	65	✓
	3,5	11240300350	70	70	✓
	4,0	11240300400	75	75	✓
	4,1	11240300410	75	75	✓
	4,2	11240300420	75	75	✓
	4,5	11240300450	80	80	✓
	5,0	11240300500	86	86	✓
	5,5	11240300550	93	93	✓
	6,0	11240300600	93	93	✓
	6,5	11240300650	101	101	✓
	6,8	11240300680	109	109	✓
	7,0	11240300700	109	109	✓
	7,5	11240300750	109	109	✓
	8,0	11240300800	117	117	✓
	8,5	11240300850	117	117	✓
	9,0	11240300900	125	125	✓
	9,5	11240300950	125	125	✓
	10,0	11240301000	133	133	✓
	10,2	11240301020	133	133	✓
	10,5	11240301050	133	133	✓
	11,0	11240301100	142	142	✓
	11,5	11240301150	142	142	✓
	12,0	11240301200	151	151	✓
	12,5	11240301250	151	151	✓
	13,0	11240301300	151	151	✓

SPIRALBORSÆT

1124



Spiralborsæt HSS-G, DIN 338, cylindrisk skaft, slebet, split point, type N. Europæisk kvalitet. Spiralbor med TiN-belægning lavet af højtydende HSS.

Generelt til bearbejdning af de mest almindelige materialer som ulegeret og legeret stål, støbejern, grafitstål, messing, bronze og kortspånende aluminiumslegeringer.

19 dele: Ø 1,0-10,0 mm.
Leveres i metalkassette.



PROFI PLUS	Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
	1-10 mm x 0,5 mm	19 dele	1124 13 10019	✓

SPIRALBORSÆT

1124



Spiralborsæt HSS-G, DIN 338, cylindrisk skaft, slebet, split point, type N. Europæisk kvalitet. Spiralbor med TiN-belægning lavet af højtydende HSS.

Generelt til bearbejdning af de mest almindelige materialer som ulegeret og legeret stål, støbejern, grafitstål, messing, bronze og kortspånende aluminiumslegeringer.

25 dele: Ø 1,0-13,0 mm.
Leveres i metalkassette.



PROFI PLUS	Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
	1,0-13,0 mm x 0,5 mm	25 dele	1124 13 10025	✓

SPIRALBOR

1141



HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 130°, type VA/TI og kobber farvet. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbestål (legeret og ulegeret) med styrke op til 1.200 N/mm², titan, syrefast stål, rustfrit stål, som V2A/ V4A og varmebestandigt stål.

PROFI PLUS	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
		0,60	24/7	1141 03 00060	10	✓	4,70	80/47	1141 03 00470	10
	0,70	28/9	1141 03 00070	10	✓	4,80	86/52	1141 03 00480	10	✓
	0,80	30/10	1141 03 00080	10	✓	4,90	86/52	1141 03 00490	10	✓
	0,90	32/11	1141 03 00090	10	✓	5,00	86/52	1141 03 00500	10	✓
	1,00	34/12	1141 03 00100	10	✓	5,10	86/52	1141 03 00510	10	✓
	1,10	36/14	1141 03 00110	10	✓	5,20	86/52	1141 03 00520	10	✓
	1,20	38/16	1141 03 00120	10	✓	5,30	86/52	1141 03 00530	10	✓
	1,30	38/16	1141 03 00130	10	✓	5,40	93/57	1141 03 00540	10	✓
	1,40	40/18	1141 03 00140	10	✓	5,50	93/57	1141 03 00550	10	✓
	1,50	40/18	1141 03 00150	10	✓	5,60	93/57	1141 03 00560	10	✓
	1,60	43/20	1141 03 00160	10	✓	5,70	93/57	1141 03 00570	10	✓
	1,70	43/20	1141 03 00170	10	✓	5,80	93/57	1141 03 00580	10	✓
	1,80	46/23	1141 03 00180	10	✓	5,90	93/57	1141 03 00590	10	✓
	1,90	46/23	1141 03 00190	10	✓	6,00	93/57	1141 03 00600	10	✓
	2,00	49/24	1141 03 00200	10	✓	6,10	101/63	1141 03 00610	10	✓
	2,10	49/24	1141 03 00210	10	✓	6,20	101/63	1141 03 00620	10	✓
	2,20	53/27	1141 03 00220	10	✓	6,30	101/63	1141 03 00630	10	✓
	2,30	53/27	1141 03 00230	10	✓	6,40	101/63	1141 03 00640	10	✓
	2,40	57/30	1141 03 00240	10	✓	6,50	101/63	1141 03 00650	10	✓
	2,50	57/30	1141 03 00250	10	✓	6,60	101/63	1141 03 00660	10	✓
	2,60	57/30	1141 03 00260	10	✓	6,70	101/63	1141 03 00670	10	✓
	2,70	61/33	1141 03 00270	10	✓	6,80	109/69	1141 03 00680	10	✓
	2,80	61/33	1141 03 00280	10	✓	6,90	109/69	1141 03 00690	10	✓
	2,90	61/33	1141 03 00290	10	✓	7,00	109/69	1141 03 00700	10	✓
	3,00	61/33	1141 03 00300	10	✓	7,10	109/69	1141 03 00710	5	✓
	3,10	65/36	1141 03 00310	10	✓	7,20	109/69	1141 03 00720	5	✓
	3,20	65/36	1141 03 00320	10	✓	7,30	109/69	1141 03 00730	5	✓
	3,30	65/36	1141 03 00330	10	✓	7,40	109/69	1141 03 00740	5	✓
	3,40	70/39	1141 03 00340	10	✓	7,50	109/69	1141 03 00750	5	✓
	3,50	70/39	1141 03 00350	10	✓	7,60	117/75	1141 03 00760	5	✓
	3,60	70/39	1141 03 00360	10	✓	7,70	117/75	1141 03 00770	5	✓
	3,70	70/39	1141 03 00370	10	✓	7,80	117/75	1141 03 00780	5	✓
	3,80	70/43	1141 03 00380	10	✓	7,90	117/75	1141 03 00790	5	✓
	3,90	75/43	1141 03 00390	10	✓	8,00	117/75	1141 03 00800	5	✓
	4,00	75/43	1141 03 00400	10	✓	8,10	117/75	1141 03 00810	5	✓
	4,10	75/43	1141 03 00410	10	✓	8,20	117/75	1141 03 00820	5	✓
	4,20	75/43	1141 03 00420	10	✓	8,30	117/75	1141 03 00830	5	✓
	4,30	80/47	1141 03 00430	10	✓	8,40	117/75	1141 03 00840	5	✓
	4,40	80/47	1141 03 00440	10	✓	8,50	117/75	1141 03 00850	5	✓
	4,50	80/47	1141 03 00450	10	✓	8,60	125/81	1141 03 00860	5	✓
	4,60	80/47	1141 03 00460	10	✓	8,70	125/81	1141 03 00870	5	✓

PROFI PLUS	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
	8,80	125/81	1141 03 00880	5	✓
8,90	125/81	1141 03 00890	5	✓	
9,00	125/81	1141 03 00900	5	✓	
9,10	125/81	1141 03 00910	5	✓	
9,20	125/81	1141 03 00920	5	✓	
9,30	125/81	1141 03 00930	5	✓	
9,40	125/81	1141 03 00940	5	✓	
9,50	125/81	1141 03 00950	5	✓	
9,60	133/87	1141 03 00960	5	✓	
9,70	133/87	1141 03 00970	5	✓	
9,80	133/87	1141 03 00980	5	✓	
9,90	133/87	1141 03 00990	5	✓	
10,00	133/87	1141 03 01000	5	✓	
10,10	133/87	1141 03 01010	5	✓	
10,20	133/87	1141 03 01020	5	✓	
10,30	133/87	1141 03 01030	5	✓	
10,40	133/87	1141 03 01040	5	✓	
10,50	133/87	1141 03 01050	5	✓	
10,60	142/94	1141 03 01060	5	✓	
10,70	142/94	1141 03 01070	5	✓	
10,80	142/94	1141 03 01080	5	✓	
10,90	142/94	1141 03 01090	5	✓	
11,00	142/94	1141 03 01100	5	✓	
11,10	142/94	1141 03 01110	5	✓	
11,20	142/94	1141 03 01120	5	✓	

Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
11,30	142/94	1141 03 01130	5	✓
11,40	142/94	1141 03 01140	5	✓
11,50	142/94	1141 03 01150	5	✓
11,60	151/101	1141 03 01160	5	✓
11,70	151/101	1141 03 01170	5	✓
11,80	151/101	1141 03 01180	5	✓
11,90	151/101	1141 03 01190	5	✓
12,00	151/101	1141 03 01200	5	✓
12,10	151/101	1141 03 01210	5	✓
12,20	151/101	1141 03 01220	5	✓
12,30	151/101	1141 03 01230	5	✓
12,40	151/101	1141 03 01240	5	✓
12,50	151/101	1141 03 01250	5	✓
12,60	151/101	1141 03 01260	5	✓
12,70	151/101	1141 03 01270	5	✓
12,80	151/101	1141 03 01280	5	✓
12,90	151/101	1141 03 01290	5	✓
13,00	151/101	1141 03 01300	5	✓
13,50	160/108	1141 03 01350	5	✓
14,00	160/108	1141 03 01400	5	✓
14,50	169/114	1141 03 01450	5	✓
15,00	169/114	1141 03 01500	5	✓
15,50	178/120	1141 03 01550	5	✓
16,00	178/120	1141 03 01600	5	✓

SPIRALBORSÆT ME 10-TI



Spiralborsæt HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, slebet, split point og Type VA/TI.
Europæisk kvalitet.

19 dele: Ø 1,0-10,0 mm.
25 dele: Ø 1,0-13,0 mm.

Leveres i ABS-boks.



PROFI PLUS	Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
	1,0 - 10,0 x 0,5 mm	19 dele	1141 14 30019	✓
	1,0 - 13,0 x 0,5 mm	25 dele	1141 14 30025	✓

3-SKÆRS SPIRALBOR

1149



HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, cylindrisk skaft, spidsvinkel 130° og type N. Europæisk kvalitet. Op til 60% hurtigere boring i forhold til 2-skærs bor. Meget høj rundløbs nøjagtighed med 3 skær. Super til opboring af eksisterende huller. Ideel til stål, legeret og ulegeret, og alu i alle kvaliteter.

PROFI PLUS	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
		2,00	49/24	1149 03 00200	1	-	5,90	93/57	1149 03 00590	1
	2,10	49/24	1149 03 00210	1	-	6,00	93/57	1149 03 00600	1	-
	2,20	53/27	1149 03 00220	1	-	6,10	101/63	1149 03 00610	1	-
	2,30	53/27	1149 03 00230	1	-	6,20	101/63	1149 03 00620	1	-
	2,40	57/30	1149 03 00240	1	-	6,30	101/63	1149 03 00630	1	-
	2,50	57/30	1149 03 00250	1	-	6,40	101/63	1149 03 00640	1	-
	2,60	57/30	1149 03 00260	1	-	6,50	101/63	1149 03 00650	1	-
	2,70	61/33	1149 03 00270	1	-	6,60	101/63	1149 03 00660	1	-
	2,80	61/33	1149 03 00280	1	-	6,70	101/63	1149 03 00670	1	-
	2,90	61/33	1149 03 00290	1	-	6,80	109/69	1149 03 00680	1	-
	3,00	61/33	1149 03 00300	1	-	6,90	109/69	1149 03 00690	1	-
	3,10	65/36	1149 03 00310	1	-	7,00	109/69	1149 03 00700	1	-
	3,20	65/36	1149 03 00320	1	-	7,10	109/69	1149 03 00710	1	-
	3,30	65/36	1149 03 00330	1	-	7,20	109/69	1149 03 00720	1	-
	3,40	70/39	1149 03 00340	1	-	7,30	109/69	1149 03 00730	1	-
	3,50	70/39	1149 03 00350	1	-	7,40	109/69	1149 03 00740	1	-
	3,60	70/39	1149 03 00360	1	-	7,50	109/69	1149 03 00750	1	-
	3,70	70/39	1149 03 00370	1	-	7,60	117/75	1149 03 00760	1	-
	3,80	70/43	1149 03 00380	1	-	7,70	117/75	1149 03 00770	1	-
	3,90	75/43	1149 03 00390	1	-	7,80	117/75	1149 03 00780	1	-
	4,00	75/43	1149 03 00400	1	-	7,90	117/75	1149 03 00790	1	-
	4,10	75/43	1149 03 00490	1	-	8,00	117/75	1149 03 00800	1	-
	4,20	75/43	1149 03 00420	1	-	8,10	117/75	1149 03 00810	1	-
	4,30	80/47	1149 03 00430	1	-	8,20	117/75	1149 03 00820	1	-
	4,40	80/47	1149 03 00440	1	-	8,30	117/75	1149 03 00830	1	-
	4,50	80/47	1149 03 00450	1	-	8,40	117/75	1149 03 00840	1	-
	4,60	80/47	1149 03 00460	1	-	8,50	117/75	1149 03 00850	1	-
	4,70	80/47	1149 03 00470	1	-	8,60	125/81	1149 03 00860	1	-
	4,80	86/52	1149 03 00480	1	-	8,70	125/81	1149 03 00870	1	-
	4,90	86/52	1149 03 00490	1	-	8,80	125/81	1149 03 00880	1	-
	5,00	86/52	1149 03 00500	1	-	8,90	125/81	1149 03 00890	1	-
	5,10	86/52	1149 03 00510	1	-	9,00	125/81	1149 03 00900	1	-
	5,20	86/52	1149 03 00520	1	-	9,10	125/81	1149 03 00910	1	-
	5,30	86/52	1149 03 00530	1	-	9,20	125/81	1149 03 00920	1	-
	5,40	93/57	1149 03 00540	1	-	9,30	125/81	1149 03 00930	1	-
	5,50	93/57	1149 03 00550	1	-	9,40	125/81	1149 03 00940	1	-
	5,60	93/57	1149 03 00560	1	-	9,50	125/81	1149 03 00950	1	-
	5,70	93/57	1149 03 00570	1	-	9,60	133/87	1149 03 00960	1	-
	5,80	93/57	1149 03 00580	1	-	9,70	133/87	1149 03 00970	1	-

PROFI PLUS	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
	9,80	133/87	1149 03 00980	1	-
	9,90	133/87	1149 03 00990	1	-
	10,0	133/87	1149 03 01000	1	-
	10,2	133/87	1149 03 01020	1	-
	10,5	133/87	1149 03 01050	1	-

Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
11,0	142/94	1149 03 01100	1	-
11,5	142/94	1149 03 01150	1	-
12,0	151/101	1149 03 01200	1	-
12,5	151/101	1149 03 01250	1	-
13,0	151/101	1149 03 01300	1	-

SPIRALBORSÆT KE 10 Z3 / KE 13 Z3



HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, cylindrisk skaft, spidsvinkel 130° og type N. Europæisk kvalitet. Op til 60% hurtigere boring i forhold til 2-skærs bor. Meget høj rundløbs nøjagtighed med 3 skær. Super til opboring af eksisterende huller. Ideel til stål, legeret og ulegeret, og alu i alle kvaliteter.



SLEBNE	Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
	1,0 - 10,0 x 0,5 mm	19 dele	1149 13 30019	✓
	1,0 - 13,0 x 0,5 mm	25 dele	1149 13 30025	✓

SPIRALBOR

1120



HSS-G, DIN 338, slebet, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 118° og blankpoleret. Professionel kvalitet til alm. metal boring i stål, støbejern, messing, bronze ect.

SLEBNE	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
	1,00	34/12	1120 01 00100	10	✓
	1,50	40/18	1120 01 00150	10	✓
	2,00	49/24	1120 01 00200	10	✓
	2,50	57/30	1120 01 00250	10	✓
	3,00	61/33	1120 01 00300	10	✓
	3,30	65/36	1120 01 00330	10	✓
	3,50	70/39	1120 01 00350	10	✓
	4,00	75/43	1120 01 00400	10	✓
	4,10	75/43	1120 01 00410	10	✓
	4,20	75/43	1120 01 00420	10	✓
	4,50	80/47	1120 01 00450	10	✓
	5,00	86/52	1120 01 00500	10	✓
	5,50	93/57	1120 01 00550	10	✓
	6,00	93/57	1120 01 00600	10	✓

Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
8,00	117/75	1120 01 00800	10	✓
8,50	117/75	1120 01 00850	10	✓
9,00	125/81	1120 01 00900	10	✓
9,50	125/81	1120 01 00950	10	✓
10,00	133/87	1120 01 01000	10	✓
10,20	133/87	1120 01 01020	5	✓
10,50	133/87	1120 01 01050	5	✓
11,00	142/94	1120 01 01100	5	✓
11,50	142/94	1120 01 01150	5	✓
12,00	151/101	1120 01 01200	5	✓
12,50	151/101	1120 01 01250	5	✓
13,00	151/101	1120 01 01300	5	✓
13,50	160/108	1120 01 01350	5	✓
14,00	160/108	1120 01 01400	5	✓
14,50	169/114	1120 01 01450	5	✓
15,00	169/114	1120 01 01500	5	✓
16,00	178/120	1120 01 01600	5	✓

SPIRALBORSÆT

MG 10 / MG 13



Spiralborsæt med 19 dele 1-10 mm eller 25 dele, 1-13 mm.

HSS-G, DIN 338, slebet, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 118° og blankpoleret.

19 dele: Ø 1,0-10,0 mm.

25 dele: Ø 1,0-13,0 mm.

Leveres i metalkassette.



SLEBNE	Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
	1,0 - 10,0 x 0,5 mm	19 dele	1120 13 10019	✓
	1,0 - 13,0 x 0,5 mm	25 dele	1120 13 10025	✓

SPIRALBORSÆT

KG 10 / KG 13



Spiralborsæt med 19 dele: 1-10 x 0,5 mm eller 25 dele: 1-13 x 0,5 mm.
HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N.

19 dele: Ø 1,0-10,0 mm.
25 dele: Ø 1,0-13,0 mm.

Leveres i ABS-boks.



SLEBNE	Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
	1,0 - 10,0 x 0,5 mm	19 dele	1120 13 30019	✓
	1,0 - 13,0 x 0,5 mm	25 dele	1120 13 30025	✓

SPIRALBORSÆT

MG 210



Spiralborsæt med 81 dele: 2,0-10,0 mm med 0,1 mm spring.
HSS-G, DIN 338, slebet, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 118° og blankpoleret.

Leveres i metalkassette.



SLEBNE	Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
	2,0 - 10,0 x 0,1 mm	81 dele	1120 14 10081	✓

SPIRALBORSÆT

MG 130 / MG 170 / MG 220



Spiralborsæt med 130 dele: 1,0-6,0 mm med 0,5 mm spring og 3,3 + 4,2 eller 170 dele: 1,0-10,0 mm med 0,5 mm spring.

HSS-G, DIN 338, slebet, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 118° og blankpoleret.

Leveres i metalkassette.



SLEBNE	Ø mm	Antal	Varenr.	Lager
	1,0 - 6,0 x 0,5 mm 3,3 + 4,2	10 10	1120 13 10130	✓
	1,0 - 8,0 mm 8,5 - 10,0	10 5	1120 14 10170	✓
	1,0 - 13,0 x 0,5 mm 3,3 + 4,2	10 10	1120 14 20220	✓

SPIRALBOR

1130



HSS-TiN, DIN 338, cylindrisk skaft, split point, type N og titanbelagt.

SLEBNE	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
	1,0	34/12	1130 01 00100	10	✓
	1,5	40/18	1130 01 00150	10	✓
	2,0	49/24	1130 01 00200	10	✓
	2,5	57/30	1130 01 00250	10	✓
	3,0	61/33	1130 01 00300	10	✓
	3,2	65/36	1130 01 00320	10	✓
	3,3	65/36	1130 01 00330	10	✓
	3,5	70/39	1130 01 00350	10	✓
	4,0	75/43	1130 01 00400	10	✓
	4,1	75/43	1130 01 00410	10	✓
	4,2	75/43	1130 01 00420	10	✓
	4,5	80/47	1130 01 00450	10	✓
	4,8	86/52	1130 01 00480	10	✓
	5,0	86/52	1130 01 00500	10	✓
	5,2	86/52	1130 01 00520	10	✓
	5,5	93/57	1130 01 00550	10	✓
6,0	93/57	1130 01 00600	10	✓	

Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
6,5	101/63	1130 01 00650	10	✓
6,8	109/69	1130 01 00680	10	✓
7,0	109/69	1130 01 00700	10	✓
7,5	109/69	1130 01 00750	10	✓
8,0	117/75	1130 01 00800	10	✓
8,5	117/75	1130 01 00850	10	✓
9,0	125/81	1130 01 00900	10	✓
9,5	125/81	1130 01 00950	10	✓
10,0	133/87	1130 01 01000	10	✓
10,2	133/87	1130 01 01020	5	✓
10,5	133/87	1130 01 01050	5	✓
11,0	142/94	1130 01 01100	5	✓
11,5	142/94	1130 01 01150	5	✓
12,0	151/101	1130 01 01200	5	✓
12,5	151/101	1130 01 01250	5	✓
13,0	151/101	1130 01 01300	5	✓

SPIRALBORSÆT

KT 10 / KT 13



Spiralborsæt med 19 dele: 1,0-10,0 mm eller 25 dele: 1,0-13,0 mm.

HSS-TiN, DIN 338, split point og TiN-coated.

Leveres i ABS-boks.



SLEBNE	Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
	1,0 - 10,0 x 0,5	19 dele	1130 13 30019	✓
	1,0 - 13,0 x 0,5	25 dele	1130 13 30025	✓

SPIRALBORSÆT

MT 170



Spiralborsæt med 170 dele: 1,0-10,0 mm med 0,5 mm spring.
HSS-TiN, DIN 338, cylindrisk skaft, split point og titanbelagt.

Leveres i metalkassette.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
1,0 - 8,0 8,5 - 10,0	10 5	1130 14 10170	✓

SPIRALBOR

1140



HSS-E (Co 5), DIN 338, kobolt legeret, split point, spidsvinkel 135°, type N og blankpoleret. HSS Co-bor med enestående høj temperatur resistens.

Bruges især til legeret og ulegeret stål og materialer som A2 og A4 stål.

	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
	KOBOLT LEGERET	1,00	34/12	1140 01 00100	10	✓	6,80	109/69	1140 01 00680	10
1,50		40/10	1140 01 00150	10	✓	7,00	109/69	1140 01 00700	10	✓
2,00		49/24	1140 01 00200	10	✓	7,50	109/69	1140 01 00750	10	✓
2,50		57/30	1140 01 00250	10	✓	8,00	117/75	1140 01 00800	10	✓
3,00		61/33	1140 01 00300	10	✓	8,50	117/75	1140 01 00850	10	✓
3,30		65/36	1140 01 00330	10	✓	9,00	125/81	1140 01 00900	10	✓
3,50		70/39	1140 01 00350	10	✓	9,50	125/81	1140 01 00950	10	✓
4,00		75/43	1140 01 00400	10	✓	10,00	133/87	1140 01 01000	10	✓
4,10		75/43	1140 01 00410	10	✓	10,20	133/87	1140 01 01020	5	✓
4,20		75/43	1140 01 00420	10	✓	10,50	133/87	1140 01 01050	5	✓
4,50		80/47	1140 01 00450	10	✓	11,00	142/94	1140 01 01100	5	✓
5,00		86/52	1140 01 00500	10	✓	11,50	142/94	1140 01 01150	5	✓
5,50		93/57	1140 01 00550	10	✓	12,00	151/101	1140 01 01200	5	✓
6,00		93/57	1140 01 00600	10	✓	12,50	151/101	1140 01 01250	5	✓
6,50		101/63	1140 01 00650	10	✓	13,00	151/101	1140 01 01300	5	✓

SPIRALBORSÆT ME 10 / ME 13



Co5 legeret spiralborsæt med 19 eller 25 dele.

HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, split point, spidsvinkel 135°, type N og kobberfarvet.

Leveres i metalkassette.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	19 dele	1140 13 10019	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	25 dele	1140 13 10025	✓

SPIRALBORSÆT KE 10 / KE 13



Co5 legeret spiralborsæt med 19 eller 25 dele.

HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, split point, spidsvinkel 135°, type N og kobberfarvet.

Leveres i ABS-boks.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	19 dele	1140 13 30019	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	25 dele	1140 13 30025	✓

SPIRALBORSÆT ME 65 / ME 70/ KE 13



Co5 legeret spiralborsæt med 65 dele eller 70 dele.

HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, split point, spidsvinkel 135°, type N og kobberfarvet.

Leveres i metalkassette.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
1,0 - 6,0 x 0,5 3,3 + 4,2	5 5	1140 13 10065	✓
1,0 - 5,0 5,5 - 7,5 8,5 - 10,0	5 3 2	1140 14 10070	✓

SPIRALBOR

1110



HSS-G, DIN 338, neddrejet skaft, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N og blankpoleret. Professionel kvalitet til alm. metal boring i stål, støbejern, etc.

Pakkeindhold: 1 stk.

SLEBNE	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Ø x L skaft	Lager	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Ø x L skaft	Lager
	10,50	133/87	1110 07 01050	10x30	✓	18,00	191/130	1110 07 01800	13x35	✓
	11,00	142/94	1110 07 01100	10x30	✓	18,50	198/135	1110 07 01850	13x35	✓
	11,50	142/94	1110 07 01150	10x30	✓	19,00	198/135	1110 07 01900	13x35	✓
	12,00	151/101	1110 07 01200	10x30	✓	19,50	205/140	1110 07 01950	13x35	✓
	12,50	151/101	1110 07 01250	10x30	✓	20,00	205/140	1110 07 02000	13x35	✓
	13,00	151/101	1110 07 01300	10x30	✓	20,50	225/145	1110 01 02050	13x40	✓
	13,50	160/108	1110 07 01350	10x30	✓	21,00	225/145	1110 01 02100	13x40	✓
	14,00	160/108	1110 07 01400	10x30	✓	21,50	230/150	1110 01 02150	13x40	✓
	14,50	169/114	1110 07 01450	10x30	✓	22,00	230/150	1110 01 02200	13x40	✓
	15,00	169/114	1110 07 01500	10x30	✓	22,50	230/155	1110 01 02250	13x40	✓
	15,50	178/120	1110 07 01550	10x30	✓	23,00	230/155	1110 01 02300	13x40	✓
	16,00	178/120	1110 07 01600	10x30	✓	23,50	230/155	1110 01 02350	13x40	✓
	16,50	184/125	1110 07 01650	13x35	✓	24,00	250/160	1110 01 02400	13x40	✓
	17,00	184/125	1110 07 01700	13x35	✓	24,50	250/160	1110 01 02450	13x40	✓
	17,50	191/130	1110 07 01750	13x35	✓	25,00	250/160	1110 01 02500	13x40	✓

SPIRALBOR

1140-REDUCERET SKAFT



HSS-E (Co 5), DIN 338, reduceret skaft, kobolt legeret, split point, spidsvinkel 135°, type N og blankpoleret. HSS Co-bor med enestående høj temperatur resistens. Bruges især til legeret og ulegeret stål og materialer som A2 og A4 stål.

KOBOLT LEGERET	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
	11,00	142/10	11400 3 11100	5	✓	16,50	184/13	1140 03 11650	1	✓
	12,00	151/10	1140 03 11200	5	✓	17,00	184/13	1140 03 11700	1	✓
	13,00	151/10	1140 03 11300	5	✓	17,50	191/13	1140 03 11750	1	✓
	13,50	160/10	1140 03 11350	5	✓	18,00	191/13	1140 03 11800	1	✓
	14,00	160/10	1140 03 11400	1	✓	18,50	198/13	1140 03 11850	1	✓
	14,50	169/10	1140 03 11450	1	✓	19,00	198/13	1140 03 11900	1	✓
	15,00	169/10	1140 03 11500	1	✓	19,50	205/13	1140 03 11950	1	✓
	15,50	178/10	1140 03 11550	1	✓	20,00	205/13	1140 03 12000	1	✓
	16,00	178/10	1140 03 11600	1	✓					

SPIRALBOR

1202



TURBO STEP, HSS-G, DIN 338. Innovativ tringeometri fra Ø2,5 mm. Præcise, runde huller med gratfri kanter. Ren boring med selvcentrerende spids. Hurtig boring.

Universelt anvendelig i stål < 1.000 N/mm², støbte materialer, aluminium, plast (f.eks. akrylglas), hårdt træ og blødt træ.

Pakke enhed: 1 stk.

PROFI PLUS	Ø mm	Varenr.	L 1 mm	L 2 mm	Lager	Ø mm	Varenr.	L 1 mm	L 2 mm	Lager
	1,0	12020700100	34	12	✓	6,5	12020700650	101	63	✓
1,5	12020700150	40	18	✓	6,8	12020700680	109	69	✓	
2,0	12020700200	49	24	✓	7,0	12020700700	109	69	✓	
2,5	12020700250	57	30	✓	7,5	12020700750	109	69	✓	
3,0	12020700300	61	33	✓	8,0	12020700800	117	75	✓	
3,2	12020700320	65	36	✓	8,5	12020700850	117	75	✓	
3,5	12020700350	70	39	✓	9,0	12020700900	125	81	✓	
4,0	12020700400	75	43	✓	9,5	12020700950	125	81	✓	
4,2	12020700420	75	43	✓	10,0	12020701000	133	87	✓	
4,5	12020700450	80	47	✓	10,5	12020701050	133	87	✓	
4,9	12020700490	86	52	✓	11,0	12020701100	142	94	✓	
5,0	12020700500	86	52	✓	11,5	12020701150	142	94	✓	
5,2	12020700520	86	52	✓	12,0	12020701200	151	101	✓	
5,5	12020700550	93	57	✓	12,5	12020701250	151	101	✓	
6,0	12020700600	93	57	✓	13,0	12020701300	151	101	✓	

SPIRALBORSÆT

1202



Borsæt MG 5, TURBO STEP, HSS-G, DIN 338.

5 dele i multipakke: 4,0-10,0 mm.



PROFI PLUS	Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
	4-10 mm	4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	1202 13 30005	✓

SPIRALBORSÆT

1202



Borsæt KG 10, TURBO STEP, HSS-G, DIN 338.

19 dele: 1,0-10,0 mm x 0,5 mm.

Leveres i ABS-boks.



PROFI PLUS	Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
		1,0-10,0 mm	19 dele	1202 13 30019

SPIRALBORSÆT

1202



Borsæt KG 13, TURBO STEP, HSS-G, DIN 338.

25 dele: 1,0-13,0 mm x 0,5 mm.

Leveres i ABS-boks.



PROFI PLUS	Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
		1,0-13,0 mm	25 dele	1202 13 30025

SPIRALBORSÆT

1203



Borsæt TURBO STEP INOX, HSS-E, Co5, DIN 338.

5 dele i multipakke: 4, 5, 6, 8, 10 mm.



PROFI PLUS	Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
		4, 5, 6, 8, 10 mm	5 dele	1202 13 30005

SPIRALBOR

1204



HSS-G, DIN 1897, reduceret skaft og split poin.

Det perfekte bor til akku maskiner. Super til opboring af et eksisterende hul.
Reduceret skaft med 3 spændeflader. Borstørrelse fra 13,5 til 16,0 mm.
Universal bor til stål, støbegods, aluminium, kunststof samt hårdt og blødt træ.

PROFI PLUS	Ø d1 mm	L 1 mm	L 2 mm	Ø d2 mm	L 3 MM	Varenr.	Lager
	13,5	107	61	12,7	29	1204 03 01350	✓
	14,0	107	61	12,7	29	1204 03 01400	✓
	14,5	111	65	12,7	29	1204 03 01450	✓
	15,0	111	65	12,7	29	1204 03 01500	✓
	15,5	115	69	12,7	29	1204 03 01550	✓
	16,0	115	69	12,7	29	1204 03 01600	✓

STUBBOR

1255



HSS-G, DIN 1897, Type N, slebet, cylindrisk skaft, split point og blankpoleret.

Bruges ved boring i stål og støbestål (legeret og ulegeret) med styrke op til 900 N/mm², støbejern, hærdet støbejern, sejt grafit jern, kort-spåned aluminiumlegering, messing og bronze.

PROFI PLUS	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
	3,10	49/18	1255 03 00310	10	✓	6,50	70/31	1255 03 00650	10	✓
	3,20	49/18	1255 03 00320	10	✓	6,80	74/34	1255 03 00680	10	✓
	3,30	49/18	1255 03 00330	10	✓	7,00	74/34	1255 03 00700	10	✓
	4,10	55/22	1255 03 00410	10	✓	7,50	74/34	1255 03 00750	5	✓
	4,20	55/22	1255 03 00420	10	✓	8,00	79/37	1255 03 00800	5	✓
	4,90	62/26	1255 03 00490	10	✓	8,50	79/37	1255 03 00850	5	✓
	5,00	62/26	1255 03 00500	10	✓	9,00	84/40	1255 03 00900	5	✓
	5,10	62/26	1255 03 00510	10	✓	9,50	84/40	1255 03 00950	5	✓
	5,50	66/28	1255 03 00550	10	✓	10,00	89/43	1255 03 01000	5	✓
	6,00	66/28	1255 03 00600	10	✓	10,20	89/43	1255 03 01020	5	✓

STUBBOR

1265



HSS-E (5 % kobolt), DIN 1897, split point, spidsvinkel 130°, type N og blankpoleret. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbestål (legeret og ulegeret) med styrke op til 1.200 N/mm², rustfrit stål som A2 og A4 stål.

PROFI PLUS	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
	3,10	49/18	1265 03 00310	10	✓
	3,20	49/18	1265 03 00320	10	✓
	3,30	49/18	1265 03 00330	10	✓
	4,10	55/22	1265 03 00410	10	✓
	4,20	55/22	1265 03 00420	10	✓
	4,30	58/24	1265 03 00430	10	✓
	4,90	62/26	1265 03 00490	10	✓
	5,00	62/26	1265 03 00500	10	✓
	5,20	62/26	1265 03 00520	10	✓
5,50	66/28	1265 03 00550	10	✓	

Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
6,00	66/28	1265 03 00600	10	✓
6,80	74/34	1265 03 00680	10	✓
7,00	74/34	1265 03 00700	10	✓
7,50	74/34	1265 03 00750	5	✓
8,00	79/37	1265 03 00800	5	✓
8,50	79/37	1265 03 00850	5	✓
9,00	84/40	1265 03 00900	5	✓
9,50	84/40	1265 03 00950	5	✓
10,00	89/43	1265 03 01000	5	✓
10,20	89/43	1265 03 01020	5	✓

STUBBOR

1301



HSS-G, slebet, split point, spidsvinkel 118° og blankpoleret. Europæisk kvalitet.

Specielt designet til boring i tynde materialer, som metalplader, fladstål og profiler.

PROFI PLUS	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
	2,5	43/9,5	1301 03 00250	10	✓
	2,7	46/9,5	1301 03 00270	10	✓
	3,2	49/9,5	1301 03 00320	10	✓
	3,30	49/13	1301 03 00330	10	✓
	4,10	55/16	1301 03 00410	10	✓

Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
4,20	55/16	1301 03 00420	10	✓
4,80	62/16	1301 03 00480	10	✓
4,90	62/16	1301 03 00490	10	✓
5,10	62/16	1301 03 00510	10	✓
5,20	62/16	1301 03 00520	10	✓

STUBBOR

1310



HSS-E, kobolt legeret, split point, spidsvinkel 130° og blankpoleret. Europæisk kvalitet.

Specielt designet til boring i tynde materialer, som metalplader, fladstål og profiler.

PROFI PLUS	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
	3,20	49/12	1310 03 00320	10	✓
	3,30	49/12	1310 03 00330	10	✓
	4,10	55/14	1310 03 00410	10	✓

Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
4,20	55/14	1310 03 00420	10	✓
4,90	62/17	1310 03 00490	10	✓
5,20	62/17	1310 03 00520	10	✓

SPIRALBOR

1353



HSS-G, DIN 340, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N. Europæisk kvalitet.
Bruges ved boring i stål og støbejern (legeret og ulegeret) med styrke op til 900 N/mm²,

PROFIPLUS	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
	1,00	56/33	1353 03 00100	10	✓
2,00	85/56	1353 03 00200	10	✓	
2,50	95/62	1353 03 00250	10	✓	
3,00	100/66	1353 03 00300	10	✓	
3,30	106/69	1353 03 00330	10	✓	
3,50	112/73	1353 03 00350	10	✓	
4,00	119/78	1353 03 00400	10	✓	
4,10	119/78	1353 03 00410	10	✓	
4,20	119/78	1353 03 00420	10	✓	
4,50	126/82	1353 03 00450	10	✓	
5,00	132/87	1353 03 00500	10	✓	
5,20	132/87	1353 03 00520	10	✓	
5,50	139/91	1353 03 00550	10	✓	
6,00	139/91	1353 03 00600	10	✓	
6,50	148/97	1353 03 00650	5	✓	
6,80	156/102	1353 03 00680	5	✓	
7,00	156/102	1353 03 00700	5	✓	
7,50	156/102	1353 03 00750	5	✓	
8,00	165/109	1353 03 00800	5	✓	
8,50	165/109	1353 03 00850	5	✓	
9,00	175/115	1353 03 00900	5	✓	
9,50	175/115	1353 03 00950	5	✓	
10,00	184/121	1353 03 01000	5	✓	
10,20	184/121	1353 03 01020	1	✓	
10,50	184/121	1353 03 01050	1	✓	
11,00	195/128	1353 03 01100	1	✓	
11,50	195/128	1353 03 01150	1	✓	
12,00	205/134	1353 03 01200	1	✓	
12,50	205/134	1353 03 01250	1	✓	
13,00	205/134	1353 03 01300	1	✓	

SPIRALBOR

1410



HSS-G, DIN 1869, slebet, split point, spidsvinkel 130° og type U-TL N. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbestål (legeret og ulegeret) med styrke op til 900 N/mm², støbejern, udglødet støbejern, trykstøbt, kortspåned aluminiumslegering, messing og bronze.

Specielt velegnet til mellemlang- og langspåned materialer.

PROFI PLUS	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
		2,00	125/85	1410 07 10200	1	✓	7,50	290/200	1410 07 20750	1
	2,50	140/85	1410 07 10250	1	✓	7,50	370/250	1410 07 30750	1	✓
	3,00	150/100	1410 07 10300	1	✓	8,00	240/165	1410 07 10800	1	✓
	3,00	190/130	1410 07 20300	1	✓	8,00	305/210	1410 07 20800	1	✓
	3,20	155/105	1410 07 10320	1	✓	8,00	390/265	1410 07 30800	1	✓
	3,20	200/135	1410 07 20320	1	✓	8,50	240/165	1410 07 10850	1	✓
	3,30	155/105	1410 07 10330	1	✓	8,50	305/210	1410 07 20850	1	✓
	3,50	165/115	1410 07 10350	1	✓	8,50	390/265	1410 07 30850	1	✓
	3,50	210/145	1410 07 20350	1	✓	9,00	250/175	1410 07 10900	1	✓
	3,50	265/180	1410 07 30350	1	✓	9,00	320/220	1410 07 20900	1	✓
	4,00	175/120	1410 07 10400	1	✓	9,00	410/280	1410 07 30900	1	✓
	4,00	220/150	1410 07 20400	1	✓	9,50	250/175	1410 07 10950	1	✓
	4,00	280/190	1410 07 30400	1	✓	9,50	320/220	1410 07 20950	1	✓
	4,20	175/120	1410 07 10420	1	✓	9,50	410/280	1410 07 30950	1	✓
	4,20	220/150	1410 07 20420	1	✓	10,00	265/185	1410 07 11000	1	✓
	4,20	280/190	1410 07 30420	1	✓	10,00	340/235	1410 07 21000	1	✓
	4,50	185/125	1410 07 10450	1	✓	10,00	430/295	1410 07 31000	1	✓
	4,50	235/160	1410 07 20450	1	✓	10,50	265/185	1410 07 11050	1	✓
	4,50	295/200	1410 07 30450	1	✓	10,50	340/235	1410 07 21050	1	✓
	5,00	195/135	1410 07 10500	1	✓	10,50	430/295	1410 07 31050	1	✓
	5,00	245/170	1410 07 20500	1	✓	11,00	280/195	1410 07 11100	1	✓
	5,00	315/210	1410 07 30500	1	✓	11,00	365/250	1410 07 21100	1	✓
	5,50	205/140	1410 07 10550	1	✓	11,00	455/310	1410 07 31100	1	✓
	5,50	260/180	1410 07 20550	1	✓	11,50	280/195	1410 07 11150	1	✓
	5,50	330/225	1410 07 30550	1	✓	11,50	365/250	1410 07 21150	1	✓
	6,00	205/140	1410 07 10600	1	✓	11,50	455/310	1410 07 31150	1	✓
	6,00	260/180	1410 07 20600	1	✓	12,00	295/205	1410 07 11200	1	✓
	6,00	330/225	1410 07 30600	1	✓	12,00	375/260	1410 07 21200	1	✓
	6,50	215/150	1410 07 10650	1	✓	12,00	480/330	1410 07 31200	1	✓
	6,50	275/190	1410 07 20650	1	✓	12,50	295/205	1410 07 11250	1	✓
	6,50	350/235	1410 07 30650	1	✓	12,50	375/260	1410 07 21250	1	✓
	7,00	225/155	1410 07 10700	1	✓	12,50	480/330	1410 07 31250	1	✓
	7,00	290/200	1410 07 20700	1	✓	13,00	295/205	1410 07 11300	1	✓
	7,00	370/250	1410 07 30700	1	✓	13,00	375/260	1410 07 21300	1	✓
	7,50	225/155	1410 07 10750	1	✓	13,00	480/330	1410 07 31300	1	✓

SPIRALBORSÆT

1450



HSS, DIN 345, højreløbsbor, valset, spidsvinkel 118° og type N.

Kuffert med 10 standard bor til brug i stål og støbejern (legeret og ulegeret).

Leveres i metalkasse.

Ø mm	Indhold	MK	Varenr.	Lager
14,0 - 23,0 x 1 mm	14/15/16/17/18/19/20/21/22/23	10-1	1450 14 10001	✓
14,0 - 30,0 x 2 mm	14/16/18/20/22/24/26/28/30	10-2	1450 14 10002	✓

SPIRALBOR

1451



HSS, DIN 345, slebet, spidsvinkel 118° og type N. Europæisk kvalitet.

Stærkt standard bor til brug i stål og støbestål (legeret og ulegeret), støbejern. Pakkeindhold: 1 stk.

PROFI PLUS	Ø mm	L mm total/spiral	MK	Varenr.	Lager	Ø mm	L mm total/spiral	MK	Varenr.	Lager
	14,00	189/108	1	1451 03 01400	✓	27,00	291/170	3	1451 03 02700	✓
14,50	212/114	2	1451 03 01450	✓	27,50	291/170	3	1451 03 02750	✓	
15,00	212/114	2	1451 03 01500	✓	28,00	291/170	3	1451 03 02800	✓	
15,50	218/120	2	1451 03 01550	✓	28,50	296/175	3	1451 03 02850	✓	
16,00	218/120	2	1451 03 01600	✓	29,00	296/175	3	1451 03 02900	✓	
16,50	223/125	2	1451 03 01650	✓	29,50	296/175	3	1451 03 02950	✓	
17,00	228/130	2	1451 03 01700	✓	30,00	296/175	3	1451 03 03000	✓	
17,50	228/130	2	1451 03 01750	✓	31,00	301/180	3	1451 03 03100	✓	
18,00	228/130	2	1451 03 01800	✓	32,00	334/185	4	1451 03 03200	✓	
18,50	233/135	2	1451 03 01850	✓	33,00	334/185	4	1451 03 03300	✓	
19,00	233/135	2	1451 03 01900	✓	34,00	339/190	4	1451 03 03400	✓	
19,50	238/140	2	1451 03 01950	✓	35,00	339/190	4	1451 03 03500	✓	
20,00	238/140	2	1451 03 02000	✓	36,00	344/195	4	1451 03 03600	✓	
20,50	243/145	2	1451 03 02050	✓	37,00	344/195	4	1451 03 03700	✓	
21,00	243/145	2	1451 03 02100	✓	38,00	349/200	4	1451 03 03800	✓	
21,50	248/150	2	1451 03 02150	✓	39,00	349/200	4	1451 03 03900	✓	
22,00	248/150	2	1451 03 02200	✓	40,00	349/200	4	1451 03 04000	✓	
22,50	253/155	2	1451 03 02250	✓	41,00	354/205	4	1451 03 04100	✓	
23,00	253/155	3	1451 03 02300	✓	42,00	354/205	4	1451 03 04200	✓	
23,50	276/155	3	1451 03 02350	✓	43,00	359/210	4	1451 03 04300	✓	
24,00	281/160	3	1451 03 02400	✓	44,00	359/210	4	1451 03 04400	✓	
24,50	281/160	3	1451 03 02450	✓	45,00	359/210	4	1451 03 04500	✓	
25,00	281/160	3	1451 03 02500	✓	45,50	364/215	4	1451 03 04550	-	
25,50	286/165	3	1451 03 02550	✓	46,00	364/215	4	1451 03 04600	-	
26,00	286/165	3	1451 03 02600	✓	46,50	364/215	4	1451 03 04650	-	
26,50	286/165	3	1451 03 02650	✓	47,00	364/215	4	1451 03 04700	-	

PROFI PLUS	Ø mm	L mm total/spiral	MK	Varenr.	Lager	Ø mm	L mm total/spiral	MK	Varenr.	Lager
	47,50	364/215	4	1451 03 04750	-	61,00	427/240	5	1451 03 06100	-
	48,00	369/220	4	1451 03 04800	-	62,00	427/240	5	1451 03 06200	-
	48,50	369/220	4	1451 03 04850	-	63,00	427/240	5	1451 03 06300	-
	49,00	369/220	4	1451 03 04900	-	65,00	432/245	5	1451 03 06500	-
	49,50	369/220	4	1451 03 04950	-	66,00	432/245	5	1451 03 06600	-
	50,00	369/220	4	1451 03 05000	-	67,00	432/245	5	1451 03 06700	-
	51,00	412/225	5	1451 03 05100	-	69,00	437/250	5	1451 03 06900	-
	52,00	412/225	5	1451 03 05200	-	70,00	437/250	5	1451 03 07000	-
	53,00	412/225	5	1451 03 05300	-	72,00	442/255	5	1451 03 07200	-
	54,00	417/230	5	1451 03 05400	-	75,00	442/255	5	1451 03 07500	-
	55,00	417/230	5	1451 03 05500	-	76,00	447/260	5	1451 03 07600	-
	56,00	417/230	5	1451 03 05600	-	79,00	514/260	6	1451 03 07900	-
	57,00	422/235	5	1451 03 05700	-	80,00	514/260	6	1451 03 08000	-
	58,00	422/235	5	1451 03 05800	-	85,00	519/265	6	1451 03 08500	-
	59,00	422/235	5	1451 03 05900	-	90,00	525/270	6	1451 03 09000	-
	60,00	422/235	5	1451 03 06000	-	100,00	534/280	6	1451 03 10000	-

SPIRALBORSÆT MG 10/ MG 13



LINKS spiralborsæt med 19 dele: 1,0-10,0 mm / Spiralborsæt med 25 dele: 1,0-13,0 mm.

HSS-G, DIN 338, venstre slebet, split point og type LN. Europæisk kvalitet.

Leveres i metalkassette.



PROFI PLUS	Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
	1,0 - 10,0 x 0,5	19 dele	1129 13 10019	✓
	1,0 - 13,0 x 0,5	25 dele	1129 13 10025	✓

SPIRALBORSÆT MG 10 / MG 13 - TCR TURBO-C



Spiralborsæt med 19 dele: 1,0-10,0 mm eller 25 dele: 1,0-13,0 mm. HSS-G, DIN 338, Type N, Turbo og centrerspids.

Giver rene runde huller i stål, jern, ikke-jernholdige metaller, aluminium, plast og træ.

Specielt velegnet til AKKU maskiner!

Leveres i ABS-boks.



PROFI BASIC	Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
	1,0 - 10,0 x 0,5	19 dele	1201 13 30019	✓
	1,0 - 13,0 x 0,5	25 dele	1201 13 30025	✓

SPIRALBOR

1508



Spiralbor til Hardox M42 HSS-E Co8 type HDX cobolt legeret.

Stabil specialbor af M42/Co8 stål med ekstrem høj varmebestandighed.

Til slidbestandige ståltyper som XAR, HARDOX 400/450/500/HiTuf. Lang levetid med special ZRN+ belægning med en lav friktion.

PROFI PLUS	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
	1,0	34 / 6	1508 03 00100	1	✓	6,8	109 / 34	1508 03 00680	1	✓
1,5	40 / 9	1508 03 00150	1	✓	7,0	109 / 34	1508 03 00700	1	✓	
2,0	49 / 12	1508 03 00200	1	✓	7,5	109 / 34	1508 03 00750	1	✓	
2,5	57 / 14	1508 03 00250	1	✓	8,0	117 / 37	1508 03 00800	1	✓	
3,0	61 / 16	1508 03 00300	1	✓	8,5	117 / 37	1508 03 00850	1	✓	
3,2	65 / 18	1508 03 00320	1	✓	9,0	125 / 40	1508 03 00900	1	✓	
3,3	65 / 18	1508 03 00330	1	✓	9,5	125 / 40	1508 03 00950	1	✓	
3,5	70 / 20	1508 03 00350	1	✓	10,0	133 / 43	1508 03 01000	1	✓	
4,0	75 / 22	1508 03 00400	1	✓	10,2	133 / 43	1508 03 01020	1	✓	
4,2	75 / 22	1508 03 00420	1	✓	10,5	133 / 43	1508 03 01050	1	✓	
4,5	80 / 24	1508 03 00450	1	✓	11,0	142 / 47	1508 03 01100	1	✓	
5,0	86 / 26	1508 03 00500	1	✓	11,5	142 / 47	1508 03 01150	1	✓	
5,5	93 / 28	1508 03 00550	1	✓	12,0	151 / 51	1508 03 01200	1	✓	
6,0	93 / 28	1508 03 00600	1	✓	12,5	151 / 51	1508 03 01250	1	✓	
6,5	101 / 31	1508 03 00650	1	✓	13,0	151 / 51	1508 03 01300	1	✓	

SPIRALBORSÆT

1508



HARDOX spiralborsæt M42 HSS-E (Co8) type Hardox cobolt legeret.

5 dele i multipakke: Ø 4,0-10,0 mm



PROFI PLUS	Ø mm	Indhold	Total længde mm	Spirallængde mm	Varenr.	Lager
	4-10 mm	5 dele: 4 / 5 / 6 / 8 / 10 x 0,5 mm	75-133 mm	22-43 mm	15081330005	✓

SPIRALBORSÆT

1508



HARDOX spiralborsæt M42 HSS-E (Co8) type Hardox cobolt legeret.

19 dele: 1,0-10,0 mm x 0,5 mm.

Leveres i ABS-boks.



PROFI PLUS	Ø mm	Indhold	Totallængde mm	Spirallængde mm	Varenr.	Lager
	1-10 x 0,5 mm	19 dele	34-133 mm	6-43 mm	15081330019	✓

SPIRALBORSÆT

1508



HARDOX spiralborsæt M42 HSS-E (Co8) type Hardox cobolt legeret.

24 dele: 1,0-10,5 mm x 0,5 mm.

Leveres i ABS-boks.



PROFI PLUS	Ø mm	Indhold	Totallængde mm	Spirallængde mm	Varenr.	Lager
	1-10,5 x 0,5 +3,3/4,2/6,8/10,2 mm	24 dele	34-133 mm	6-43 mm	15081330024	✓

SPIRALBORSÆT

1508



HARDOX spiralborsæt M42 HSS-E (Co8) type Hardox cobolt legeret.

25 dele: 1,0-13,0 mm x 0,5 mm.

Leveres i ABS-boks.



PROFI PLUS	Ø mm	Indhold	Totallængde mm	Spirallængde mm	Varenr.	Lager
	1-13 x 0,5 mm	25 dele	34-151 mm	6-51 mm	15081330025	✓

HÅNDTAG TIL AFGRATER

1650



Håndtag BC-HK. Velegnet til knivblade BC TKB og BC-TKE.

PROFI PLUS	Ø mm	Pakning	Varenr.	Lager
	BC-HK	1	16500300001	✓

HÅNDTAG TIL AFGRATER

1650



Håndtag BC-HE til knivblade BC-E.

PROFI PLUS	Ø mm	Pakning	Varenr.	Lager
	BC-HE	1	16500300002	✓

KLINGEHOLDER

1651



Klingeholder BC-TKB velegnet til BC-B klinger.

PROFI PLUS	Ø mm	Pakning	Varenr.	Lager
	BC-TKB	1	16510300001	✓

KLINGEHOLDER

1651



Klingeholder BC-TKE til BC-E-klinger.

PROFI PLUS	Ø mm	Pakning	Varenr.	Lager
	BC-TKE	1	16510300002	✓

HÅNDAFGRATERSÆT

1652

HSS



Kantafgrater BC-HE med 1 HSS klinge: BC-E100.

PROFI PLUS	Ø mm	Pakning	Varenr.	Lager
	BC-HE1	2 dele	16520300001	✓

HÅNDAFGRATERSÆT

1652

HSS



Kantafgrater BC-HE med 1 HSS klinge: BC-E100, BC-E200, BC-E350.

PROFI PLUS	Ø mm	Pakning	Varenr.	Lager
	BC-HE3	4 dele	16520300002	✓

HÅNDTAG

1652

HSS



Kantafgrater BC-HK med klingeholder + klinger:
1 x HSS klinge BC10 til stål, aluminium og kobber
1 x HSS klinge BC20 til messing, støbejern, plast og PVC

PROFI PLUS	Ø mm	Pakning	Varenr.	Lager
	BC-HE4	4 dele	16520300003	✓

AFGRATER

1653

HSS



Afgreter med fast HSS klinge BC-E 100. Samlet længde: 140 mm.
Til afgretning af metal, aluminium, kobber, plast.

PROFI PLUS	Ø mm	Pakning	Varenr.	Lager
	BC-1	1	16530700001	✓
	BC1-10	10	16530300001	✓

AFGRATER

1654



Afgrater med udskiftelig klinge BC-E100. Samlet længde: 140 mm.
Til afgratning af metal, aluminium, kobber, plast.

PROFI PLUS	Ø mm	Pakning	Varenr.	Lager
	BC-2	2	16540700001	✓
	BC2-5	5	16540300001	✓

TREKANTET SKRABER

1656



Trekantet skraber med fast HSS klinge 3 mm. Samlet længde: 130 mm.
Til afgratning af metal, aluminium, kobber, plast, messing, støbejern.

PROFI PLUS	Ø mm	Pakning	Varenr.	Lager
	BC-DS-3	1	16560300001	✓

TREKANTSKRABER

1656



Trekantskraber med udskifteligt HSS-blad 8 mm. Samlet længde: 130 mm.
Til afgratning af metal, aluminium, kobber, messing, støbejern, plast, PVC.

PROFI PLUS	Ø mm	Pakning	Varenr.	Lager
	BC-DS-8	1	16560300002	✓

KLINGE

1659 / 1660

HSS

HSS klinge til afgratningsværktøj. Skaft: Ø 2,6 mm.

B

HSS

PROFI PLUS	Type	Varenr.							Pakning	Lager
		BC-B10	1659 03 00010	✓	✓	✓			✓	10
	BC-B20	1659 03 00020				✓	✓	✓	10	✓

HSS klinge til afgratningsværktøj. Langt skaft: Ø 3,2 mm.

E

HSS

PROFI PLUS	Type	Varenr.							Pakning	Lager
		BC-E100	1660 03 00100	✓	✓	✓			✓	10
	BC-E200	1660 03 00200				✓	✓	✓	10	✓
	BC-E350	1660 03 00350				✓	✓		10	✓
 Til indvendig behandling foran og bagpå samtidigt.	BC-E300	1660 03 00300	✓	✓	✓			✓	10	✓
 Til behandling bagpå op til 20 mm tykkelse	BC-E600	1660 03 00600	✓	✓	✓			✓	5	✓

KLINGE

1661

C

HSS



Udskiftningsklinge til trekantet skraber BC-DS8 lavet af HSS, trekantet, 8mm.
Til metal, aluminium, kobber, plast, messing, støbejern.

PROFI PLUS	Ø mm	Pakning	Varenr.	Lager
	BC-C42	1	16610300001	✓



HSS Håndrivaler DIN 206 Form B. Håndrivaler med let snoet skær med cylindrisk skaft.
Til oprømning af huller og reparationsarbejde i stål, støbejern og plast.
Ikke egnet til bundhuller.

	Ø mm	L mm total/spiral	Skaft mm	Tænder	Varenr.	Lager
PROFI BASIC	4,0	76/38	4	4	1670 03 00400	✓
	5,0	87/44	5	6	1670 03 00500	✓
	6,0	93/47	6	6	1670 03 00600	✓
	7,0	107/54	7	6	1670 03 00700	✓
	8,0	115/58	8	6	1670 03 00800	✓
	9,0	124/62	9	6	1670 03 00900	✓
	10,0	133/66	10	6	1670 03 01000	✓
	11,0	142/71	11	8	1670 03 01100	✓
	12,0	152/76	12	8	1670 03 01200	✓
	14,0	163/81	14	8	1670 03 01400	✓
	16,0	175/87	16	8	1670 03 01600	✓
	18,0	188/93	18	8	1670 03 01800	✓
	20,0	201/100	20	8	1670 03 02000	✓
	22,0	215/115	22	8	1670 03 02200	✓
	24,0	231/115	24	8	1670 03 02400	✓
	25,0	231/115	25	8	1670 03 02500	✓
	26,0	231/115	26	8	1670 03 02600	✓
	28,0	247/124	28	8	1670 03 02800	✓
30,0	247/124	30	8	1670 03 03000	✓	

MASKINRIVAL

1673



HSS-E (Co5) maskine rivaler DIN 212 Form B/D. Maskinrivaler med let snoet skær til højre udskæring med lang konisk affasning. Velegnet til enkelthuller og serierømning i de mest almindelige materialer, herunder materialer, der er svære at bearbejde.

	Ø mm	L mm total/spiral	Skaft mm	Tænder	Varenr.	Lager
PROFI BASIC	4,0	61/15	3	4	1673 03 00300	✓
	4,0	75/19	4	4	1673 03 00400	✓
	5,0	86/23	5	6	1673 03 00500	✓
	6,0	93/26	6	6	1673 03 00600	✓
	7,0	109/30	7	6	1673 03 00700	✓
	8,0	117/32	8	6	1673 03 00800	✓
	9,0	125/36	9	6	1673 03 00900	✓
	10,0	133/38	10	6	1673 03 01000	✓
	11,0	142/41	11	8	1673 03 01100	✓
	12,0	151/44	12	8	1673 03 01200	✓
	13,0	151/44	13	8	1673 03 01300	✓
	14,0	160/47	14	8	1673 03 01400	✓
	15,0	162/50	15	8	1673 03 01500	✓
	16,0	170/52	16	8	1673 03 01600	✓
	17,0	175/54	17	8	1673 03 01700	✓
	18,0	182/56	18	8	1673 03 01800	✓
	19,0	189/58	19	8	1673 03 01900	✓
	20,0	195/60	20	8	1673 03 02000	✓

MASKINRIVAL

1675



HSS-E (Co5) maskine rivaler DIN 212 Form B/D. Maskinrival til rømning af gennemgående huller i jernholdigt og ikke jernholdigt materiale, såsom hård og blød plast. Skær 45°.

	Ø mm	L mm total/spiral	Skaft mm	Tænder	Varenr.	Lager
PROFI BASIC	10,0	168/38	1	6	1675 03 01000	✓
	12,0	182/44	1	6	1675 03 01200	✓
	14,0	189/47	1	8	1675 03 01400	✓
	16,0	210/52	2	8	1675 03 01600	✓
	18,0	219/56	2	8	1675 03 01800	✓
	20,0	228/60	2	8	1675 03 02000	✓
	22,0	237/64	2	8	1675 03 02200	✓
	24,0	268/68	3	8	1675 03 02400	✓
	25,0	268/68	3	8	1675 03 02500	✓
	26,0	273/70	3	8	1675 03 02600	✓
	28,0	277/71	3	10	1675 03 02800	✓
	30,0	281/73	3	10	1675 03 03000	✓

AFGRATER

1648



Afgrater med klinger i HSS og HM. Specielt fremstillet til reparation af ødelagte skruer, bolte og gevindstænder. EGR HM+ er fremstillet til INOX og hærdet stål.



Område mm	Skær	Max. omdrejninger o/min.	Skaft	Beskrivelse	Varenr.	Lager
3 - 19	3 X HSS	400	1/4" E 6,3	EGR HSS	1648 16 00001	✓
3 - 19	3 X HM	400	1/4" E 6,3	EGR HM+	1648 16 00002	✓
13 -35	5 X HM	150	SW 9	EGR 35 HM+	1648 16 00003	✓
34-54	5 X HM	150	SW 9	EGR 54 HM+	1648 16 00004	✓

PUNKTSVEJSEBOR

1803



HSS-E, Co5 og TiALN-coatede punktsvejsebor. Europæisk kvalitet. Special spiralbor til ren og gratfri boring af punktsvejsninger.

Pakke enhed: 1 stk.

PROFI PLUS	Ø mm	Totallængde mm	Varenr.	Lager
	6,00	66	1803 03 00600	✓
	7,00	74	1803 03 00700	✓
	8,00	79	1803 03 00800	✓
	10,00	89	1803 03 01000	✓

PUNKTSVEJSEBOR

1803



HSS-E, Co5 og TiALN-coatede punktsvejsebor. Europæisk kvalitet. Special spiralbor med **FLAD centrerspids** til ren og gratfri boring af punktsvejsninger.

Pakke enhed: 1 stk.

PROFI PLUS	Ø mm	Totallængde mm	Varenr.	Lager
	8,00	75	1803 03 00875	✓

PUNKTSVEJSEBOR HM

1807



3-skærs fuld hårdmetal punktsvejsebor. Til udboring af punktsvejsninger i højstyrkestål. Med 3-punkt udslebet skaft for optimal kraftoverførsel af boret. Hurtigere og længere holdbarhed i forhold til almindelige 2-skærs punktsvejsebor. Vær opmærksom på korrekt borehastighed med TiALN belægning for levere levetid.

PROFI PLUS	Ø mm	Total længde mm	Varenr.	Lager
	8,00	80	1807 03 00800	✓

PUNKTSVEJSEBOR

1812



HSS-E, Co5 og TiALN-coatede punktsvejsebor. Europæisk kvalitet. Special spiralbor til ren og gratfri boring af punktsvejsninger.

Pakke enhed: 1 stk.

PROFI PLUS	Ø mm	Total længde mm	Varenr.	Lager
	8,00	44	1812 03 00844	✓

CENTREBOR

1600



Centrerbor HSS-G, DIN 333 A, center vinkel 60°, højredrejet og blankpoleret.

Pakke enhed: 1 stk.

	Ø mm	Skaft Ø mm	Varenr.	Lager
	2,00	5,00	1600 03 00200	✓
	2,50	6,30	1600 03 00250	✓
	3,15	8,00	1600 03 00315	✓
	4,00	10,00	1600 03 00400	✓
	5,00	12,50	1600 03 00500	✓

FORSÆNKER

1700



HSS-G, DIN 335, 3- skærs forsænker, Type C 90°, CBN slebet og blankpoleret. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	Skaft	DIN 74 / AF	DIN 74 / BF	Varenr.	Lager
4,3	4			1700 03 04390	✓
6,3	5		M3	1700 03 06390	✓
8,3	6		M4	1700 03 08390	✓
10,4	6		M5	1700 03 10490	✓
11,5	8	M6		1700 03 11590	✓
12,4	8		M6	1700 03 12490	✓
15,0	10	M8		1700 03 15090	✓
16,5	10		M8	1700 03 16590	✓
19,0	10	M10		1700 03 19090	✓
20,5	10		M10	1700 03 20590	✓
25,0	10		M12	1700 03 25090	✓
31,0	12		M16	1700 03 31090	✓
40,0	13			1700 03 40090	✓
50,0	15			1700 03 50090	✓

FORSÆNKER

1700-EL (EKSTRA LANG)



HSS-G, DIN 335, 3- skærs forsænkere, Type C 90°, CBN slebet og blankpoleret. Ekstra lang forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	Spids Ø mm	Længde mm	DIN 74 BF	Varenr.	Lager
10,4	2,5	157	M5	1703 03 10491	✓
12,4	2,8	158	M6	1703 03 12491	✓
16,5	3,2	161	M8	1703 03 16591	✓
20,5	3,5	164	M10	1703 03 20591	✓

FORSÆNKERSÆT

KS 5-K



HSS, DIN 335, Type C, -skærs forsænkere 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft.
Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Leveres i ABS-boks.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	5 dele	1700 13 30005	✓

FORSÆNKERSÆT

KS 6-K



HSS, DIN 335, Type C, 3-skærs forsænkere 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft.
Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Leveres i ABS-boks.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6 dele	1700 13 30006	✓

FORSÆNKERSÆT

KS 6 HSS



HSS, DIN 335 og 3-skærs forsænkere 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft.
Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Leveres i metalkassette.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6 dele	1700 14 10006	✓

FORSÆNKERSÆT

KSB 6-K



Forsænker/Bits 90° 1/4" hex skaft inkl. greb. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Leveres i ABS-boks.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	8 dele	1705 13 30006	✓

FORSÆNKER

1704



HSS-G, DIN 335, Type D og 3- skærs forsænkere 90°, morsekonus, CBN slebet og blankpoleret. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Ø mm	MK	DIN 74 AF	BF	Pakning	Varenr.	Lager
34,0	MK 2	M18	M18	1	1704 03 34090	✓
37,0	MK 2	M20	M20	1	1704 03 37090	✓
40,0	MK 3			1	1704 03 40090	✓
50,0	MK 3			1	1704 03 50090	✓
63,0	MK 4			1	1704 03 63090	✓
80,0	MK 4			1	1704 03 80090	✓
100,0	MK 4			1	1704 03 10090	✓
120,0	MK 4			1	1704 03 12090	✓

FORSÆNKER

1701



HSS-G, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænkere 90°, TiN coated og cylindrisk skaft. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Ø mm	Varenr.	Pakning	Lager
6,3	1701 03 06390	1	✓
8,3	1701 03 08390	1	✓
10,4	1701 03 10490	1	✓
12,4	1701 03 12490	1	✓
16,5	1701 03 16590	1	✓

Ø mm	Varenr.	Pakning	Lager
20,5	1701 03 20590	1	✓
23,0	1701 03 23090	1	✓
25,0	1701 03 25090	1	✓
31,0	1701 03 31090	1	✓

FORSÆNKERSÆT KS 6 HSS-TIN



HSS, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænker 90°, TiN coated og cylindrisk skaft. Forsænker til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Leveres i ABS-boks.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6 dele	1701 13 30006	✓

FORSÆNKER 1702



HSS-G TiAlN, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænker 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft. Forsænker til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Ø mm	Varenr.	Pakning	Lager
6,3	1702 03 06390	1	✓
8,3	1702 03 08390	1	✓
10,4	1702 03 10490	1	✓
12,4	1702 03 12490	1	✓
16,5	1702 03 16590	1	✓

Ø mm	Varenr.	Pakning	Lager
16,5	1702 03 16590	1	✓
20,5	1702 03 20590	1	✓
25,0	1702 03 25090	1	✓
31,0	1702 03 31090	1	✓

FORSÆNKER 1710



HSS-E Co5, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænker 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft. Forsænker til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til VA materialer og rustfrit stål.

Ø mm	Varenr.	Pakning	Lager
6,3	1710 03 06390	1	✓
8,3	1710 03 08390	1	✓
10,4	1710 03 10490	1	✓
12,4	1710 03 12490	1	✓
16,5	1710 03 16590	1	✓

Ø mm	Varenr.	Pakning	Lager
20,5	1710 03 20590	1	✓
25,0	1710 03 25090	1	✓
31,0	1710 03 31090	1	✓
40,0	1710 03 40090	1	✓
50,0	1710 03 50090	1	✓

FORSÆNKERSÆT KS 5-K CO



HSS-E Co5, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænkere 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til VA materialer og rustfrit stål.

Leveres i ABS-boks.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	5 dele	1710 13 30005	✓

FORSÆNKERSÆT KS 6-K CO



HSS-E Co5, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænkere 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft. Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til VA materialer og rustfrit stål.

Leveres i ABS-boks.




Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6 dele	1710 13 30006	✓

FORSÆNKER

1731



HSS-G, DIN 335, Type C, 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft. Forsænkerer med differentieret skær til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til VA materialer og rustfrit stål.



PROFI PLUS	Ø mm	Spids Ø mm	Skaft Ø mm	Længde mm	DIN 74 BF	Pakning	Varenr.	Lager
	6,3	1,5	5	45	M3	1	1731 03 06390	✓
	8,3	2,0	6	50	M4	1	1731 03 08390	✓
	10,4	2,5	6	50	M5	1	1731 03 10490	✓
	12,4	2,8	8	56	M6	1	1731 03 12490	✓
	16,5	3,2	10	60	M8	1	1731 03 16590	✓
	20,5	3,5	10	63	M10	1	1731 03 20590	✓
	25,0	3,8	10	67	M12	1	1731 03 25090	✓
	31,0	4,2	12	71	M16	1	1731 03 31090	✓

FORSÆNKERSÆT

KS 5-K AL-CR



HSS-G, DIN 335, Type C, 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft. Forsænkerer med differentieret skær til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til VA materialer og rustfrit stål.

Leveres i ABS-boks.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	5 dele	1731 13 30005	✓

FORSÆNKERSÆT

KS 6-K AL-CR



HSS-G, DIN 335, Type C, 90°, blankpoleret og cylindrisk skaft. Forsænkerer med differentieret skær til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til VA materialer og rustfrit stål.

Leveres i ABS-boks.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6 dele	1731 13 30006	✓

PLADEBOR 1740



Pladebor HSS-G, selvcentrerende. 2 skære flader, som stiger med cirka 20°.

Størrelse	Interval mm	Skaft mm	Pakning	Varenr.	Lager
1	3,0 - 14,0	6	1	1740 03 00001	✓
2	6,0 - 20,0	8	1	1740 03 00002	✓
3	16,0 - 30,5	9	1	1740 03 00003	✓



Tectylbor HSS-G, selvcentrerende med anslag.

Størrelse	Interval mm	Skaft mm	Længde mm	Pakning	Varenr.	Lager
1A	2,5 - 7,8	6	48	1	1740 03 00011	✓
2A	2,5 - 10,2	6	53	1	1740 03 00022	✓
3A	2,5 - 11,8	6	57	1	1740 03 00033	✓

PLADEBORSÆT 1740



Pladeborsæt HSS, selvcentrende.
2 skære flader, som stiger med cirka 20°.

Leveres i ABS-boks.



Størrelse	Interval mm	Skaft mm	Indhold	Varenr.	Lager
1 2 3	3,0 - 14,0 6,0 - 20,0 16,0 - 30,5	6 8 9	3 dele	1740 14 10003	✓

TRINBOR 1760



Trinbor HSS-G, cylindrisk skaft, split point og blankpoleret.

Bruges ved boring i stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse.

Størrelse	Interval mm	Trin mm	Pakning	Varenr.	Lager
1A	4-12	2	1	1760 03 00011	✓
2A	4-20	2	1	1760 03 00022	✓
3A	4-30	2	1	1760 03 00033	✓
6	4-39	13	1	1760 03 00066	✓

TRINBOR 1760-1/4"



Trinbor HSS-G, 1/4" skaft, split point og blankpoleret.

Bruges ved boring i stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse.

Størrelse	Interval mm	Trin mm	Pakning	Varenr.	Lager
1	4-12	2	1	1760 03 10001	✓
2A	4-20	2	1	1760 03 10022	✓
3A	4-30	2	1	1760 03 10033	✓

TRINBORSÆT STB 3



Trinborsæt HSS-G, cylindrisk skaft, split point og blankpoleret.

Bruges ved boring i stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse.

Leveres i metalkassette.



Størrelse	Interval mm	Trin mm	Indhold	Varenr.	Lager
1 2A 3A	4-12 4-20 4-30	9 9 14	3 dele	1760 14 10003	✓

TRINBORSÆT STB 3-K



Trinborsæt HSS-G, cylindrisk skaft, split point og blankpoleret.

Bruges ved boring i stål og rustfrit stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse.

Leveres i ABS-boks.



Størrelse	Interval mm	Trin mm	Længde mm	Indhold	Varenr.	Lager
1 2A 3A	4-12 4-20 4-30	9 9 14	65 75 100	3 dele	1760 13 30003	✓

TRINBOR 1762



Trinbor HSS-E, TiALN-coatede, cylindrisk skaft, split point.

Bruges ved boring i stål og rustfrit stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse.

Størrelse	Interval mm	Trin mm	Længde mm	Pakning	Varenr.	Lager
1A	4-12	5	65	1	1762 03 00011	✓
2A	4-20	9	75	1	1762 03 00022	✓
3A	4-30	11	100	1	1762 03 00033	✓

TRINBORSÆT STB 3-K TIALN



Trinborsæt HSS-E, TiALN-coatede, cylindrisk skaft, split point.

Bruges ved boring i stål og rustfrit stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse.

Leveres i ABS-boks.



Størrelse	Interval mm	Trin mm	Længde mm	Indhold	Varenr.	Lager
1 2A 3A	4-12 4-20 4-30	5 9 11	65 75 100	3 dele	1762 13 30003	✓

TRINBORSÆT STB 3-KS



Trinborsæt HSS-G, cylindrisk skaft, snoet, split point og blankpoleret.

Leveres i ABS-boks.



Størrelse	Interval mm	Trin mm	Indhold	Varenr.	Lager
1-S 2A-S 3A-S	4-12 4-20 4-30	1 2 2	3 dele	1763 13 30003	✓

TRINBOR 1761



Trinbor HSS, cylindrisk skaft, split point og TiN coated.
TiN-belægning = lang standtid

Størrelse	Interval mm	Trin mm	Pakning	Varenr.	Lager
1	4-12	1	1	1761 03 00001	✓
2A	4-20	2	1	1761 03 00022	✓
3A	4-30	2	1	1761 03 00033	✓

TRINBORSÆT STB 3-KS-TIN



Trinborsæt HSS, cylindrisk skaft, split point og TiN coated.
TiN-belægning = lang standtid.

Leveres i metalkassette.



Størrelse	Interval mm	Trin mm	Indhold	Varenr.	Lager
1 2A 3A	4-12 4-20 4-30	1 2 2	3 dele	1761 14 10003	✓

SKÆREPASTA

BP-40



Universal skærepasta.

Indhold	Pakning	Trin mm	Lager
40	1	9690 15 00018	✓

MURBORSÆT

SL 410



HM, spidsvinkel 130°. DIN 8039.

Murborsæt HM 4-10mm, ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, murværk, sten, etc.



Ø mm	Indhold	Trin mm	Lager
4 / 5 / 6 / 8 / 10	5 dele	2250 14 30005	✓

MURBOR

2270



Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

Ø mm	L mm	Pakning	Varenr.	Lager
3,0	70	1	2270 07 00300	✓
4,0	75	1	2270 07 00400	✓
5,0	85	1	2270 07 00500	✓
5,5	85	1	2270 07 00550	✓
6,0	100	1	2270 07 00600	✓
6,5	100	1	2270 07 00650	✓
7,0	100	1	2270 07 00700	✓
8,0	120	1	2270 07 00800	✓
9,0	120	1	2270 07 00900	✓
10,0	120	1	2270 07 01000	✓
12,0	150	1	2270 07 01200	✓
6,0	150	1	2270 07 00615	✓
6,5	150	1	2270 07 06515	✓
7,0	150	1	2270 07 00715	✓
6,0	250	1	2270 07 00625	✓
6,5	250	1	2270 07 06525	✓
8,0	250	1	2270 07 00825	✓
10,0	250	1	2270 07 01025	✓
12,0	250	1	2270 07 01225	✓

MURBOR

2270



Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

QuadroPack.

Ø mm	L mm	Pakning	Varenr.	Lager
4,0	75	10 stk.	2270 03 00400	✓
5,0	85	10 stk.	2270 03 00500	✓
6,0	100	10 stk.	2270 03 00600	✓
6,5	100	10 stk.	2270 03 00650	✓
8,0	120	10 stk.	2270 03 00800	✓
10,0	120	10 stk.	2270 03 01000	✓

MURBORSÆT

UMK 412



Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

Leveres i plastkassette.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
4 / 5 / 2 x 6 / 8 / 10 / 12	7 dele	2270 13 10007	✓

MURBORSÆT

UMK 410



Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

Leveres i plastkassette.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
4 / 5 / 6 / 8 / 10	5 dele	2270 14 30005	✓

HAMMERBORSÆT

HB7-XT



Traditionel 2-skærs hammerborsæt med centerspids. Passer til alle hammerbor med SDS-plus tilslutning fra 5 Ø mm

Til boring i mursten, armeret beton og natursten. God transport af boremelet.

Leveres i plastkassette.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
5 / 6 / 8 x 110 mm 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	7 dele	2610 14 10007	✓

HAMMERBORSÆT

HB7-QX-4



Top kvalitets 4-skrærs hammerborsæt Ø 5-12 mm med fuld hårdmetal borehoved. Passer til alle hammerbor med SDS-plus tilslutning.

Til boring i mursten, armeret beton og natursten. God transport af boremelet.

Leveres i metalkassette.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
5 / 6 / 8 x 110 mm 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	7 dele	2612 14 10007	✓

HAMMERBORSÆT

HB7-4X



Hammerborsæt Ø 5-12 mm med X-formet 4-skærs HM borehoved. Passer til alle hammerbor med SDS-plus tilslutning.

Til boring i mursten, armeret beton, natur- og kunststen. God fjernelse af boremelet

Leveres i metalkassette.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
5 / 6 / 8 x 110 mm 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	7 dele	2615 14 10007	✓

MEJSEL 2650



Mejsel med SDS-plus holder.



	Totallængde mm	Bredde mm	Pakning	Varenr.	Lager
Spidsmejsel	250		1	2650 05 00025	✓
Fladmejsel	250	20	1	2650 05 02025	✓
Spademejsel	250	40	1	2650 05 04020	✓
Flisemejsel PRO	250	40	1	2650 05 04025	✓
Fugemejsel HM	200	32	1	2650 05 03220	✓
Spademejsel	250	100	1	2650 05 10025	✓
Løs klinge	102	100	1	2650 15 00001	✓

MEJSELSÆT 2650



Mejselsæt bestående af:
Spidsmejsel 250 mm, Fladmejsel 20 x 250 mm, Spademejsel 40 x 250 mm.

	Antal dele	Varenr.	Lager
Spidsmejsel Fladmejsel Spademejsel	3 dele	2650 03 00003	✓

MEJSEL 2660



Mejsel med SDS-max holder.



	Totallængde mm	Bredde mm	Pakning	Varenr.	Lager
Spidsmejsel	400		1	2660 05 00040	✓
Spidsmejsel	600		1	2660 05 00600	✓
Fladmejsel	400	25	1	2660 05 02440	✓
Fladmejsel	600	25	1	2660 05 02460	✓
Spademejsel	400	50	1	2660 05 05036	✓
Spademejsel	300	80	1	2660 05 08030	✓
Spademejsel	600	125	1	2660 05 10600	✓
Løs klinge	102	125	1	2660 15 00001	✓

MEJSELSÆT

2660



Mejselsæt bestående af spidsmejsel 400 mm, fladmejsel 25 x 400 mm, spademejsel 50 x 400 mm.

	Antal dele	Varenr.	Lager
Spidsmejsel Fladmejsel Spademejsel	3 dele	2660 03 00003	✓

GLASBOR

2700



Særlige bor til glas, porcelæn, fliser, keramik osv. Lav borehastighed og tilstrækkelig afkøling med vand, eddike, terpentin og råolie anbefales.

Kun til roterende brug uden slag!

Ø mm	Varenr.	Pakning	Lager	Ø mm	Varenr.	Pakning	Lager
3,0	2700 07 00300	1	✓	8,0	2700 07 00800	1	✓
4,0	2700 07 00400	1	✓	10,0	2700 07 01000	1	✓
5,0	2700 07 00500	1	✓	12,0	2700 07 01200	1	✓
6,0	2700 07 00600	1	✓				

BORETYR

2701



Borestyr 8-85 mm inkl. vandbeholder.

	Varenr.	Lager
Borestyr 8-85 mm inkl. sprøjte	2701 09 00003	✓

BORESTYR

2701



Borestyr 5-40 mm.

	Varenr.	Lager
Borestyr 5-40 mm	2701 03 00001	✓

DIAMANTBOR

2701



Diamantbor til ekstremt hårde fliser op til max. 8-10 mm tykkelse. F.eks.stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramik og terracotta. Op til 15,0 mm fyldt med kølevoks til tørboring. Ved større størrelser er køling med vand afgørende for at sikre en lang levetid tid af værktøjet. Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at holde en kort kølepause.

Kun til roterende brug uden slag!

Ø mm	Varenr.	Pakning	Lager	Ø mm	Varenr.	Pakning	Lager
5,0	2701 03 00500	1	✓	10,0	2701 03 01000	1	✓
6,0	2701 03 00600	1	✓	12,0	2701 03 01200	1	✓
8,0	2701 03 00800	1	✓				

DIAMANTBORSÆT

2701



Diamantbor til ekstremt hårde fliser op til max. 8-10 mm tykkelse. F.eks.stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramik og terracotta. Op til 15,0 mm fyldt med kølevoks til tørboring. Ved større størrelser er køling med vand afgørende for at sikre en lang levetid tid af værktøjet. Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at holde en kort kølepause.

Kun til roterende brug uden slag!



Indhold	Antal dele	Varenr.	Lager
6 / 8 / 10 mm	3 dele	2701 13 30003	✓

DIAMANTBOR

2702



Diamantbor med M14 gevind. Specielle bor til tørboring. af ekstremt hårde fliser op til max. 10 mm tykkelse. F.eks. stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramik. **Kølevoks til og med 15,0 mm.** Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at holde en kort kølepause.

Kun til roterende brug uden slag!

Ø mm	Totallængde/ arbejdslængde	Pakning	Varenr.	Lager
6,0	63/10	1	2702 03 00600	✓
8,0	63/10	1	2702 03 00800	✓
10,0	63/10	1	2702 03 01000	✓
12,0	63/10	1	2702 03 01200	✓
14,0	63/10	1	2702 03 01400	✓
15,0	63/10	1	2702 03 01500	✓
20,0	63/15	1	2702 03 02000	✓
25,0	63/15	1	2702 03 02500	✓
30,0	63/15	1	2702 03 03000	✓
35,0	63/15	1	2702 03 03500	✓
40,0	63/15	1	2702 03 04000	✓
43,0	63/15	1	2702 03 04300	✓
45,0	63/15	1	2702 03 04500	✓
50,0	63/15	1	2702 03 05000	✓
55,0	63/15	1	2702 03 05500	✓
57,0	63/15	1	2702 03 05700	✓
60,0	63/15	1	2702 03 06000	✓
68,0	63/15	1	2702 03 06800	✓
70,0	63/15	1	2702 03 07000	✓
80,0	63/15	1	2702 03 08000	✓
100,0	63/15	1	2702 03 10000	-
110,0	63/15	1	2702 03 11000	-
120,0	63/15	1	2702 03 12000	-

DIAMANTBORSÆT

2702



Diamantbor med M14 gevind. Specielle bor til tørboring. af ekstremt hårde fliser op til max. 10 mm tykkelse. F.eks. stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramik. **Kølevoks til og med 15,0 mm.** Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at holde en kort kølepause.

Kun til roterende brug uden slag!



Indhold	Antal	Varenr.	Lager
2 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10 mm	4 dele	2702 14 30004	✓
35 / 40 / 50 / 68 mm	4 dele	2702 13 30004	✓
2 x 6 / 2 x 8 / 1 x 10 / 112 / 1 x 14 mm	7 dele	2702 13 30007	✓

ADAPTER

AD-M14



6-kantet adapter 8,5 mm skaft til M14 gevind til diamant flisebor.

Indhold	Pakning	Varenr.	Lager
Adapter	1	2702 03 00001	✓

DIAMANTBORSÆT

DB 6



Diamantborsæt med M14 gevind.

Bor til hårde fliser som stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramik.
Køling med vand er afgørende for at sikre en lang levetid af værktøjet.



Indhold	Indhold	Varenr.	Lager
2 x 6 / 2 x 8 / 2 x 10 mm	6 dele	2703 14 30006	✓

DIAMANTDÅSEBOR

2720



Diamantdåsebor med turbo-segmenter.
Til beton, armeret beton, alle typer af kalksten og murværk.
Kun til roterende brug uden slag!

Pakkeenhed: 1 stk.

Ø mm	Antal Segmenter	H mm Segmenter	L mm arbejds længde	Varenr.	Lager
68,0	3	8	60	2720 03 00068	✓
82,0	3	8	60	2720 03 00082	✓

ADAPTER TIL DIAMANTDÅSEBOR

2301



6-Kant



SDS-plus

Adapter til diamantdåsebor med 12 mm skaft eller SDS-plus fatning.

Skaft	Længde mm	Pakning	Varenr.	Lager
6-kant / Hex. SW 12	100	1	2301 15 00001	✓
SDS-plus	100	1	2301 15 00002	✓

CENTREBOR

2302



Centrebor til dåsebor.

Ø mm	Pakning	Varenr.	Lager
8,0 x 120 HM	1	2302 07 00800	✓

TRÆSPIRALBOR

3100



Maskinslebet centerspids og 2 brede skæreflader, højreløbsskær.
Til præcis boring i træ, krydsfiner, ikke belagte spånplader etc.

Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
3,0	61/33	3100 07 00300	1	✓	11,0	142/89	3100 07 01100	1	✓
4,0	75/43	3100 07 00400	1	✓	12,0	151/96	3100 07 01200	1	✓
5,0	86/52	3100 07 00500	1	✓	13,0	151/96	3100 07 01300	1	✓
6,0	93/57	3100 07 00600	1	✓	14,0	151/96	3100 07 01400	1	✓
7,0	109/69	3100 07 00700	1	✓	15,0	160/100	3100 07 01500	1	✓
8,0	117/75	3100 07 00800	1	✓	16,0	180/100	3100 07 01600	1	✓
9,0	120/81	3100 07 00900	1	✓	18,0	180/120	3100 07 01800	1	✓
10,0	133/87	3100 07 01000	1	✓	20,0	200/130	3100 07 02000	1	✓

TRÆSPIRALBORSÆT

3100



Maskinslebet centerspids og 2 brede skæreflader, højre løbs skær.
Til præcis boring i træ, krydsfiner, ikke belagte spånplader etc.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	5 dele	3100 14 30005	✓

TRÆSPIRALBORSÆT

3100



Maskinslebet centerspids og 2 brede skæreflader, højre løbs skær.
Til præcis boring i træ, krydsfiner, ikke belagte spånplader etc.



Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	8 dele	3100 14 30008	✓

TRÆSNEGLEBOR

3200



Fræset og slebet spiral, selvborende gevindspids, særlig "skruespids" og sekskantet skaft (max. SW 12).

Præcis boring med fremragende fjernelse af spåner i blødt træ og i de fleste hårde træsorter. På grund af den særlige "skruespids" også velegnet til boring i vådt træ.

Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
6,0	235/160	3200 07 00623	1	✓	20,0	460/360	3200 07 02046	1	✓
6,0	460/360	3200 07 00646	1	✓	22,0	235/160	3200 07 02223	1	✓
8,0	235/160	3200 07 00823	1	✓	22,0	460/360	3200 07 02246	1	✓
8,0	460/360	3200 07 00846	1	✓	24,0	235/160	3200 07 02423	1	✓
10,0	235/160	3200 07 01023	1	✓	24,0	460/360	3200 07 02446	1	✓
10,0	460/360	3200 07 01046	1	✓	25,0	235/160	3200 07 02523	1	✓
12,0	235/160	3200 07 01223	1	✓	25,0	460/360	3200 07 02546	1	✓
12,0	460/360	3200 07 01246	1	✓	26,0	235/160	3200 07 02623	1	✓
14,0	235/160	3200 07 01423	1	✓	26,0	460/360	3200 07 02646	1	✓
14,0	460/360	3200 07 01446	1	✓	28,0	235/160	3200 07 02823	1	✓
16,0	235/160	3200 07 01623	1	✓	28,0	460/360	3200 07 02846	1	✓
16,0	460/360	3200 07 01646	1	✓	30,0	235/160	3200 07 03023	1	✓
18,0	235/160	3200 07 01823	1	✓	30,0	460/360	3200 07 03046	1	✓
18,0	460/360	3200 07 01846	1	✓	32,0	235/160	3200 07 03223	1	✓
20,0	235/160	3200 07 02023	1	✓	32,0	460/360	3200 07 03246	1	✓

TRÆSNEGLEBORSÆT

3200



Fræset og slebet spiral, selvborende gevindspids, særlig "skruespids" og sekskantet skaft (max. SW 12).

Præcis boring med fremragende fjernelse af spåner i blødt træ og i de fleste hårde træsorter. På grund af den særlige "skruespids" også velegnet til boring i vådt træ.



Skaft	Indhold	Varenr.	Lager
6/8/10/12/14/16/18/20 x 235	8 dele	3200 14 50623	✓
10/12/14/16/18/20 x 460	6 dele	3200 14 50646	✓

SPADEBOR

3410



Slebet version med centerspids og 2 skærende flader og 6-kantet skaft. Fremstillet af specialstål, varme-hærdet, blanksleben og delvis poleret.

Til boring i blødt træ, bjælker og spånplader.

Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager	Ø mm	L mm total/spiral	Varenr.	Pakning	Lager
6,0	150	3410 07 00600	1	✓	24,0	160	3410 07 02400	1	✓
8,0	150	3410 07 00800	1	✓	25,0	160	3410 07 02500	1	✓
10,0	150	3410 07 01000	1	✓	26,0	160	3410 07 02600	1	✓
12,0	150	3410 07 01200	1	✓	28,0	160	3410 07 02800	1	✓
13,0	150	3410 07 01300	1	✓	30,0	160	3410 07 03000	1	✓
14,0	150	3410 07 01400	1	✓	32,0	160	3410 07 03200	1	✓
16,0	150	3410 07 01600	1	✓	34,0	160	3410 07 03400	1	✓
17,0	150	3410 07 01700	1	✓	35,0	160	3410 07 03500	1	✓
18,0	150	3410 07 01800	1	✓	36,0	160	3410 07 03600	1	✓
19,0	150	3410 07 01900	1	✓	38,0	160	3410 07 03800	1	✓
20,0	150	3410 07 02000	1	✓	40,0	160	3410 07 04000	1	✓
22,0	160	3410 07 02200	1	✓					

SPADEBORSÆT

3410



Slebet version med centerspids og 2 skærende flader og 6-kantet skaft. Fremstillet af specialstål, varme-hærdet, blanksleben og delvis poleret.

Til boring i blødt træ, bjælker og spånplader. Sættet består af 13 dele.

Ø mm	Indhold	Varenr.	Lager
6/8/10/12/13/14/ 16/17/18/19/20/22/25 mm	13 dele	3410 14 50013	✓

FORLÆNGER TIL SPADEBOR

3420



Forlænger til spadebor.

Størrelse mm	Pakning	Varenr.	Lager
1/4 x 300 mm	1	3420 05 01430	✓



HSS Bi-metal hulsaav. HSS tænder som er svejset på en special stålkrop, dette giver mindre vibrationer, samt bedre og mindre varmeudvikling under boring.

Solid konstruktion til boring i metalplade, aluminium, plast, træ, krydsfiner mv.

Ø mm	Varenr.	Pakning	Lager	Ø mm	Varenr.	Pakning	Lager
14,0	1900 09 00014	1	✓	57,0	1900 09 00057	1	✓
16,0	1900 09 00016	1	✓	59,0	1900 09 00059	1	✓
17,0	1900 09 00017	1	✓	60,0	1900 09 00060	1	✓
19,0	1900 09 00019	1	✓	64,0	1900 09 00064	1	✓
20,0	1900 09 00020	1	✓	65,0	1900 09 00065	1	✓
21,0	1900 09 00021	1	✓	67,0	1900 09 00067	1	✓
22,0	1900 09 00022	1	✓	68,0	1900 09 00068	1	✓
24,0	1900 09 00024	1	✓	70,0	1900 09 00070	1	✓
25,0	1900 09 00025	1	✓	73,0	1900 09 00073	1	✓
27,0	1900 09 00027	1	✓	75,0	1900 09 00075	1	✓
29,0	1900 09 00029	1	✓	76,0	1900 09 00076	1	✓
30,0	1900 09 00030	1	✓	79,0	1900 09 00079	1	✓
32,0	1900 09 00032	1	✓	83,0	1900 09 00083	1	✓
33,0	1900 09 00033	1	✓	86,0	1900 09 00086	1	✓
35,0	1900 09 00035	1	✓	89,0	1900 09 00089	1	✓
37,0	1900 09 00037	1	✓	92,0	1900 09 00092	1	✓
38,0	1900 09 00038	1	✓	95,0	1900 09 00095	1	✓
40,0	1900 09 00040	1	✓	98,0	1900 09 00098	1	✓
41,0	1900 09 00041	1	✓	102,0	1900 09 00102	1	✓
43,0	1900 09 00043	1	✓	105,0	1900 09 00105	1	✓
44,0	1900 09 00044	1	✓	108,0	1900 09 00108	1	✓
45,0	1900 09 00045	1	✓	111,0	1900 09 00111	1	✓
46,0	1900 09 00046	1	✓	114,0	1900 09 00114	1	✓
48,0	1900 09 00048	1	✓	121,0	1900 09 00121	1	✓
50,0	1900 09 00050	1	✓	127,0	1900 09 00127	1	✓
51,0	1900 09 00051	1	✓	133,0	1900 09 00133	1	✓
52,0	1900 09 00052	1	✓	140,0	1900 09 00140	1	✓
54,0	1900 09 00054	1	✓	152,0	1900 09 00152	1	✓
55,0	1900 09 00055	1	✓	168,0	1900 09 00168	1	✓
56,0	1900 09 00056	1	✓	210,0	1900 09 00210	1	✓

HULSAVHOLDER

2720



Hulsavholder inkl. centrerbør.

Foto nr.	Type	Skaft	Hulsav Ø mm	Varenr.	Lager
1	AS 1	SW 11,0	14 - 30	1910 09 00001	✓
1	AS 11	SW 8,5	14 - 30	1910 09 00011	✓
2	AS 3	SW 11,0	32 - 210	1910 09 00003	✓
2	AS 33	SW 8,5	32 - 210	1910 09 00033	✓
3	AS 4	SDS-plus	14 - 30	1910 09 00004	✓
4	AS 6	SDS-plus	32 - 210	1910 09 00006	✓

CENTREBOR

2720



HSS centrerbør til hulsavholder.

Type	Ø x L mm	Bruges til	Varenr.	Lager
ZB 1	6,35 x 104	AS 1 + AS 11	1911 03 00001	✓
ZB 2	6,35 x 83	AS 3 + AS 6	1911 03 00002	✓

HULSAVSÆT

LS 6



LS 6 hulsavsæt med 8 dele i kunststofkuffert.



Ø mm	Holder + centrerbør	Indhold	Varenr.	Lager
22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 58	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	8 dele	1900 14 30006	✓

HULSAVSÆT

RLS 9



RLS 9 hulsavsæt med 11 dele i kunststofkuffert.



Ø mm	Holder + centrerbor	Indhold	Varenr.	Lager
19 / 22 / 29 / 35 38 / 44 / 51 / 57 / 64	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	11 dele	1900 13 30009	✓

HULSAVSÆT

RLS 12



RLS 12 hulsavsæt med 14 dele i kunststofkuffert.



Ø mm	Holder + centrerbor	Indhold	Varenr.	Lager
16 / 19 / 22 / 25 / 29 / 32 35 / 38 / 45 / 51 / 64 / 76	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	14 dele	1900 13 30012	✓

HULSAVSÆT

RLS 14



RLS 14 hulsavsæt med 14 dele i kunststofkuffert.



Ø mm	Holder + centrerbor	Indhold	Varenr.	Lager
19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	14 dele	1900 13 30014	✓

HULSAVSÆT RLS 15



RLS 15 hulsavsæt med 17 dele i kunststofkuffert.



Ø mm	Holder + centrerbor	Indhold	Varenr.	Lager
19 / 22 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 / 76 / 83 / 92 / 95 / 105 / 127	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	17 dele	1900 13 30015	✓

HULSAVSÆT RLS 9-E



RLS9-E hulsavsæt med cobolt.

11 dele i kunststofkuffert.



Ø mm	Holder + centrerbor	Indhold	Varenr.	Lager
19 / 22 / 29 / 35 / 38 44 / 51 / 57 / 64	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	11 dele	1901 13 30009	✓

HULSAVSÆT RLS 14-E



RLS14-E hulsavsæt med cobolt.

14 dele i kunststofkuffert.



Ø mm	Holder + centrerbor	Indhold	Varenr.	Lager
19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	14 dele	1901 13 30014	✓

BITS PZ

6130



Bits 1/4" PZ. S2 kvalitet.

Sælges kun i hele forpakninger.

Indhold	Størrelse L mm	Pakning	Varenr.	Lager
Pozidriv PZ1	25	100	6130 15 00125	✓
Pozidriv PZ2	25	100	6130 15 00225	✓
Pozidriv PZ3	25	100	6130 15 00325	✓

BITS TORX

6140



Bits 1/4" TORX. S2 kvalitet.

Sælges kun i hele forpakninger.

Indhold	Størrelse L mm	Pakning	Varenr.	Lager
Torx Tx10	25	100	6140 15 01025	✓
Torx Tx15	25	100	6140 15 01525	✓
Torx Tx20	25	100	6140 15 02025	✓
Torx Tx25	25	100	6140 15 02525	✓
Torx Tx27	25	100	6140 15 02725	✓
Torx Tx30	25	100	6140 15 03025	✓
Torx Tx40	25	100	6140 15 04025	✓

BITS PH

6120



Bits 1/4" PH. S2 kvalitet.

Sælges kun i hele forpakninger.

Indhold	Størrelse L mm	Pakning	Varenr.	Lager
Phillips PH1	25	100	6120 15 00125	✓
Phillips PH2	25	100	6120 15 00225	✓
Phillips PH3	25	100	6120 15 00325	✓

BITSSÆT

PB 23



Bitssæt med toppe og skralde.

Indhold	Antal dele	Varenr.	Lager
Mini skralde Phillips PH1 / PH2 / PH3 Pozidriv PZ1 / PZ2 / PZ3 Torx T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 6-kant SW4 / SW5 / SW6 Flad kærnv 4,5 / 6,5 Toppe SW 8 / SW 10 / SW13 Adapter for sekskant Quick Holder	31	6900 14 30023	✓

BITSSÆT

PB 32



PB 31 Blå bitssæt med 1/4 bitsholder.

Indhold	Antal dele	Varenr.	Lager
Phillips PH1 / 2 x PH2 / PH3 Pozidriv 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3 Torx 2 x T10 / T20 / T30 / T40 4 x T15 / T25 Quick Holder	31	6900 14 30031	✓

MAGNETSKRUETOP

6500



Magnetskruetop med 1/4" skaft.

Størrelse	Længde mm	Pakning	Varenr.	Lager
SW 4,0	45	25 stk.	6500 15 00445	✓
SW 5,0	45	25 stk.	6500 15 00545	✓
SW 5,5	45	25 stk.	6500 15 05545	✓
SW 6,0	45	25 stk.	6500 15 00645	✓
SW 7,0	45	25 stk.	6500 15 00745	✓
SW 8,0	45	25 stk.	6500 15 00845	✓
SW 9,0	45	25 stk.	6500 15 00945	✓
SW 10,0	45	25 stk.	6500 15 01045	✓
SW 11,0	45	25 stk.	6500 15 01145	✓
SW 12,0	45	25 stk.	6500 15 01245	✓
SW 13,0	45	25 stk.	6500 15 01345	✓
SW 14,0	45	25 stk.	6500 15 01445	✓
SW 1/4"	45	25 stk.	6500 15 14045	✓
SW 3/8"	45	25 stk.	6500 15 03845	✓
SW 5/16"	45	25 stk.	6500 15 05145	✓

MAGNETSKRUETOPSÆT

RST 7



RST 7 magnetskruetopsæt med 1/4" skaft.



Størrelse	Dele	Varenr.	Lager
SW 7 / SW 8 / SW 10 / SW 12 / SW 13 / SW 3/8" / SW 1/4"	7	65001430007	✓

SKRUETOP

6502



Skruetop med fjederring 1/4" til rustfri skruer.

Størrelse	Længde mm	Pakning	Varenr.	Lager
SW 7,0	65	25 stk.	6502 15 00765	✓
SW 8,0	65	25 stk.	6502 15 00865	✓
SW 10,0	65	25 stk.	6502 15 01065	✓
SW 3/8"	65	25 stk.	6502 15 03865	✓

MAGNETBITSHOLDER

6310



Magnetbitholder 1/4".

Holder	Længde mm	Pakning	Varenr.	Lager
1/4" E 6,3	60	25 stk.	6310 15 01160	✓
1/4" E 6,3	75	25 stk.	6310 15 01175	✓
1/4" E 6,3	150	5 stk.	6310 15 01115	✓
1/4" E 6,3	200	5 stk.	6310 15 01120	✓
1/4" E 6,3	250	5 stk.	6310 15 01125	✓

MAGNETBITSHOLDER

6330



Magnetbitholder Quick-Lock 1/4".

Holder	Længde mm	Pakning	Varenr.	Lager
1/4" E 6,3	60	25 stk.	6330 15 01160	✓
1/4" E 6,3	75	25 stk.	6330 15 01175	✓
1/4" E 6,3	150	5 stk.	6330 15 01115	✓
1/4" E 6,3	200	5 stk.	6330 15 01120	✓
SDS-plus	100	5 stk.	6330 15 01110	✓

BITSADAPTERSÆT

A 3



Bitsadaptersæt 1/4", 3/8" og 1/2".

Indhold	Dele	Varenr.	Lager
1/4" / 3/8" / 1/2"	3	6400 11 00003	✓

VINKELSKRUE- OG BOREFORSATS

6350 / 6351



Pro 90

Pro 90 vinkelbitsholder L-form til alle 1/4" bits.
Vinkel på 90° er ideel til at skrue under trange forhold.
Særligt velegnet til brug i akku maskiner.



Pro 100

Pro 100 vinkelboreforsats L-form til alle bor med skaft op til 10 mm.

Størrelse	Længde mm	Pakning	Varenr.	Lager
1/4" C 6,3	120	1	6350 16 00001	✓
1 - 10 mm	120	1	6351 16 00001	✓

RIDSESPIDS

9600



Ridse spids.

Længde mm	Pakning	Varenr.	Lager
140	10	9600 15 00140	✓

FRÆSERSÆT HM

5900 / KF 15



KF 15 HM fræser, DIN 8033 med 3 mm skaft.
Standard Z3-X KF15.

Indhold	Dele	Varenr.	Lager
3 mm hoved (B/C/D/E/F/G/M) + 6 mm hoved (B/C/D/E/F/G/M) + 1 X H 3 mm hoved Z3-X krydsfortanding	15	5900 13 30015	✓

GEVINDFIL

4501



Gevindfil:
Metrisk: M 5 - M 27
Whitworth: W 3/16" - W 3/4"

Til reparation af beskadigede indvendige og udvendige gevind

Gevind	Stigning	Pakning	Varenr.	Lager
Metrisk (M)	0,80/1,00/1,25/1,50/1,75/2,00/2,50/3,00	1	4501 03 00001	✓
Whitworth (WW)	10/11/12/14/16/18/20/24	1	4501 03 00002	✓
UNC/UNF	11/12/13/14/16/18/20/24	1	4501 03 00003	✓

TOM BOKS/KASSETTE



0081 15 20019



0081 15 20025



0080 15 21170

Varenavn	Indhold	Varenr.	Lager
KR 10	Plads til 19 dele	0081 15 20019	✓
KR 13	Plads til 25 dele	0081 15 20025	✓
MG 170	Plads til 170 dele	0080 15 21170	✓
MG 220	Plads til 220 dele	0080 15 21220	✓

DRILL DOCTOR

400



Drill DOCTOR 400

Borsliber ø 2,5 - 13 mm, 118° konventionel og splitpoint spids.

Ø mm	Grader ⁰	Varenr.	Lager
2,5 > 13	118	1111177400B	✓

DRILL DOCTOR

500



Drill DOCTOR 500

Borsliber ø 2,5 - 13 mm, 118°- 135° konventionel og splitpoint spids.

Ø mm	Grader ⁰	Varenr.	Lager
2,5 > 13	118 > 135	1111177500M	✓

DRILL DOCTOR

750



Drill DOCTOR 750

Borsliber ø 2,5 - 19 mm, 118°- 135° konventionel og splitpoint spids.

Ø mm	Grader ⁰	Varenr.	Lager
2,5 > 19	118 > 135	1111177500M	✓