

WILPU[®]
saw blades

SAVKLINGER OG HULSAVE TIL ELVÆRKTØJ



STIKSAVKLINGE

HC 19 R BI



BOSCH
T101AIF

Konisk og diagonalt slebne tænder til rene og splintfri snit i træ, laminat og parketgulv.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm	tpi	L tænder mm	Dimension mm	Lager
HC 19 R bi	2104 00005	Bi-metal	5 klinger	1,3	19	55	80 x 7,9 x 1,27	✓

STIKSAVKLINGE

HC 123




BOSCH
T234X

Konisk slebne tænder, 3-gange diagonalt slebet. Reneste og hurtigste snit i alle træsorter og plast (3,0 - 60 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm	tpi	L tænder mm	Dimension mm	Lager
HC 123 STAR	2105 00005	HCS/CV	5 klinger	2,5	10	91	117 x 10 x 1,45	✓

STIKSAVKLINGE

HC 19 R





BOSCH
T308B

Konisk og diagonalt slebne tænder til rene og splintfri snit i træ, laminat, parketgulv, spånplader og laminerede plader/HPL krydsfiner (1,9 - 40 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm	tpi	L tænder mm	Dimension mm	Lager
HC 19 R STAR	2106 00005	HCS/CV	5 klinger	1,9	13	91	117 x 10 x 1,45	✓

STIKSAVKLINGE

HC 12



BOSCH
T101B

Konisk slebne tænder, krydsslebne, til rene snit i træ og plast (3,0 - 30 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm	tpi	L tænder mm	Dimension mm	Lager
HC 12	2110 00005	HCS/CV	5 klinger	2,5	10	75	100 x 7,8 x 1,45	✓

STIKSAVKLINGE

HC 22 DV



Konisk og diagonalt slebne tænder til rent kurvesnit i træ, laminat, parketgulv, spånplader og laminerede plader/HPL krydsfiner (2,5-35 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm	Tænder tpi	L tænder mm	Dimension mm	Lager
HC 22 DV	2176 00005	HCS/CV	5 klinger	2,5	10	75	100 x 6,5 x 1,45	✓

STIKSAVKLINGE

HC 12 K



BOSCH T101AO

Konisk slebet klinge, tænder krydsslebne, spidsfortanning. Rent, kurvet snit i fyrtræ, krydsfiner og laminat.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm	Tænder tpi	L tænder mm	Dimension mm	Lager
HC 12 K/100	2119 00005	HCS/CV	5 klinger	1,35	19	50	100 x 4,5 x 1,25	✓

STIKSAVKLINGE

HC 13 BI



Konisk slebne tænder, krydsslebne. Ren, hurtigt snit i laminatbordplader, træ og plast (8,0 - 40 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm	Tænder tpi	L tænder mm	Dimension mm	Lager
HC 13 bi	2141 00005	Bi-metal	5 klinger	3,0	8,5	75	100 x 7,8 x 1,27	✓

STIKSAVKLINGE

HC 33



BOSCH T301CO

Konisk slebne tænder, krydsslebne. Rent snit og ekstra lang klinge. Træ og plast (8,0 - 65 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm	Tænder tpi	L tænder mm	Dimension mm	Lager
HC 33	2150 00005	HCS/CV	5 klinger	3,0	8,5	105	132 x 7,8 x 1,45	✓

STIKSAVKLINGE

HC 14



BOSCH
T101D

Konisk slebne tænder, diagonalt slebet. Ren og hurtigt snit i alle typer træ og plast (10 - 45 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm	Tænder tpi	L tænder mm	Dimension mm	Lager
HC 14	2170 00005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	75	100 x 7,8 x 1,45	✓

STIKSAVKLINGE

HC 14 XD BI



Præcisionssavklinge. Ekstremt præcist og skarpt kurvesnit i træ (10-50 mm). Konisk klinge med krydsslebne tænder.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm	Tænder tpi	L tænder mm	Dimension mm	Lager
HC 14 XD bi	2173 00005	Bi-metal	5 klinger	4	6,35	75	100 x 8 x 2,5	✓

STIKSAVKLINGE

HGS 14



BOSCH
T144D

Udlagt og diagonalt slebne tænder. Hurtigt snit: Universalklinge til alle træsorter (5,0 - 50 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm	Tænder tpi	L tænder mm	Dimension mm	Lager
HGS 14	2360 00005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	75	100 x 7,8 x 1,27	✓
HGS 14	2360 00099	HCS/CV	100 klinger	4	6,35	75	100 x 7,8 x 1,27	✓

STIKSAVKLINGE

HGS 24



BOSCH
T244D

Stiksavklinger til træ og plast.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm	Tænder tpi	L tænder mm	Dimension mm	Lager
HGS 24	2370 00005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	75	100 X 6,5 X 1,27	✓

STIKSAVKLINGE

HGS 34




BOSCH
T344D

Stiksavklinger til træ og plast.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder		L tænder mm	Dimension mm	Lager
				mm	tpi			
HGS 34	2380 00005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	105	132 x 7,8 x 1,27	✓

STIKSAVKLINGE

HGS 54



BOSCH
T744D

Stiksavklinger til træ og plast.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder		L tænder mm	Dimension mm	Lager
				mm	tpi			
HGS 54	2390 00005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	155	180 x 7,8 x 1,27	✓

STIKSAVKLINGE

HGS 74




Ekstra lang, stabil stiksavklinge til meget hurtige, lige snit. Træ (5,0 - 160 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder		L tænder mm	Dimension mm	Lager
				mm	tpi			
HGS 74	2395 00003	HCS/CV	3 klinger	4	6,35	205	250 x 1,9 x 1,27	✓

STIKSAVKLINGE

MC 12 BI



BOSCH
T101A

Konisk slebne og fræsede tænder. Plexiglas, polycarbonat, ikke-jernholdige metaller og aluminium (2,0 - 20 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder		L tænder mm	Dimension mm	Lager
				mm	tpi			
MC 12 bi	2501 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	75	100 x 7,8 x 1,27	✓

STIKSAVKLINGE

MG 11 BI




BOSCH
T118AF

Bølgeformet slebne tænder. Fleksibel klinge til tynde plader af stål og rustfrit stål (1,2-2,0 mm). Lang levetid.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder		L tænder	Dimension	Lager
				mm	tpi	mm	mm	
MG 11 bi	2551 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,2	21	55	76,5 x 7,8 x 1,0	✓

STIKSAVKLINGE

MG 31 BI



BOSCH
T318AF

Bølgeformet slebne tænder. Lang fleksibel klinge til stål (1,0 - 3,0 mm). Profiler, rør og sandwichplader op til 80 mm.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder		L tænder	Dimension	Lager
				mm	tpi	mm	mm	
MG 31 bi	2571 00005	Bi-Metal	5 klinger	1	25	105	132 x 9,8 x 1,0	✓

STIKSAVKLINGE

MG 51 BI



Bølgeformet slebne tænder. Ekstra lang fleksibel klinge til facadeplader og skæring af sandwichplader op til 120 mm.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder		L tænder	Dimension	Lager
				mm	tpi	mm	mm	
MG 51 bi	2575 00005	Bi-Metal	5 klinger	1	25	155	180 x 9,8 x 1,0	✓

STIKSAVKLINGE

MG 71 BI



Ekstra bred og lang klinge til f.eks. sandwichplader. Skæres fra 1,5-160 mm.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder		L tænder	Dimension	Lager
				mm	tpi	mm	mm	
MG 71 bi	2586 00003	Bi-Metal	3 klinger	1	25	215	250 x 19 x 0,9	✓

STIKSAVKLINGE

MG 3016 BI

Universal



BOSCH
T123XF

Fleksibel klinge specielt til stål (2,0 - 10 mm). Lang levetid.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
MG 3016 bi	2641 00005	Bi-metal	5 klinger	1,3/2	19/13	91	116 x 9,8 x 1,0	✓

STIKSAVKLINGE

MG 12 BI

Metal



BOSCH
T118BF

Bølgeformet slebne tænder. Fleksibel klinge til stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller og aluminium (2,5-6,0 mm). Lang levetid.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
MG 12 bi	2651 00005	Bi-Metal	5 klinger	2	13	55	76,5 x 7,8 x 1,0	✓

STIKSAVKLINGE

MG 32 BI

Metal



BOSCH
T318BF

Bølgeformet slebne tænder. Lang fleksibel klinge til stål (2,5 - 6,0 mm). Profiler, rør og sandwichplader op til 80 mm, samt ikke-jernholdige metaller. Lang levetid.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
MG 32 bi	2671 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	105	132 x 9,8 x 1,0	✓

STIKSAVKLINGE

K 14 BI

Metal



BOSCH
T345XF

Bølgeformet slebne tænder. Fleksibel klinge til ikke-jernholdige metaller (3,0 - 15,0 mm) og stål, plast (3,0-30 mm). Lang levetid.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
K 14 bi	2761 00005	Bi-Metal	5 klinger	3	8,5	75	100 x 7,8 x 1,0	✓

STIKSAVKLINGE

HWL 54

Special



BOSCH
T313AW

Ekstra lang kniv til isoleringsmaterialer, læder, gummi, papir, Styrofoam, tæppe (1,0 - 120 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm	tpi	L tænder mm	Dimension mm	Lager
HWL 54	2851 00005	HCS/CV	5 klinger	-	-	155	180 x 9,7 x 1,27	✓

STIKSAVKLINGE

D1

Special



BOSCH
T30RIFF

Grov HM belagt klinge til glas, keramik og glasfiber produkter (5,0-15 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	L/tænder mm	Dimension mm	Lager
D1	2880 00003	HM	3 klinger	54	79 x 8,8 x 2,3	✓
D2	2885 00003	HM	3 klinger	54	79 x 8,8 x 2,3	✓

STIKSAVKLINGE

HM 11

Special



BOSCH
T118AHM

HM klinge og slebne hårdmetal tænder. Stål, stålplader og rustfrit stål (1,5-3,0 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm	tpi	L tænder mm	Dimension mm	Lager
HM 11	2555 00002	HM	2 klinger	-	1,1	50	79 x 8,8 x 2,3	✓

STIKSAVKLINGE

HM 100/132

Special



BOSCH
T141HM (HM100)
T341HM (HM132)

HM klinge og hårdmetal tænder. GFK-produkter, hårdt træ og gasbeton. (HM 100 5,0 - 20 mm og HM 132 5,0 - 80 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm	tpi	L tænder mm	Dimension mm	Lager
HM 100	2890 00001	HM	1 klinge	-	4,2	75	100 x 7,8 x 1,3	✓
HM 132	2895 00001	HM	1 klinge	-	4,2	105	132 x 7,8 x 1,9	✓

BAJONETSAVKLINGE

3021

Træ



Krydsslebne tænder til hurtigt og lige snit i træ, plast, gipsplader (6,0 - 100 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
3021/150	12215 00005	HCS/CV	5 klinger	4,2	6	130	150 x 19 x 1,27	✓
3021/225	12222 00005	Bi-Metal	5 klinger	4,2	6	205	225 x 19 x 1,27	✓
3021/300	12230 00005	Bi-Metal	5 klinger	4,2	6	280	300 x 19 x 1,27	✓

BAJONETSAVKLINGE

3021

Træ



Krydsslebne tænder til hurtigt og lige snit i træ, plast, gipsplader samt træfiber- og isoleringsplader (<350 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
3021/400	12240 00005	Bi-Metal	5 klinger	4,2	6	380	400 x 19 x 1,27	✓

BAJONETSAVKLINGE

3019

Træ



Slebne tænder. Universalklinge til alle typer træ (<100 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
3019/150	12615 00005	HCS/CV	5 klinge	6,35	4	130	150 x 19 x 1,05	✓
3019/225	12622 00005	HCS/CV	5 klinge	6,35	4	205	225 x 19 x 1,05	✓

BAJONETSAVKLINGE

3021

Træ



BOSCH
S611DF (3021/150)
S1111VF (3021/225)
S1411DF (3021/300)

Slebne tænder. Fleksibel klinge til hurtige lige snit i alle typer af træ og plast. Lang levetid.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
3021/150 bi	12265 00005	Bi-Metal	5 klinger	4,2	6	130	150 x 19 x 1,27	✓
3021/225 bi	12272 00005	Bi-Metal	5 klinger	4,2	6	205	225 x 19 x 1,27	✓
3021/225 bi	12272 00020	Bi-Metal	20 klinger	4,2	6	205	225 x 19 x 1,27	✓
3021/300 bi	12280 00005	Bi-Metal	5 klinger	4,2	6	280	300 x 19 x 1,27	✓

BAJONETSAVKLINGE

3029

Træ



BOSCH
S1531L

Slebne og induktionshærdede tænder. Specialklinge til frisk træ (<190 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
3029/150	12515 00005	HCS/CV	5 klinger	6,35/5	4/5	130	150 x 19 x 1,27	✓
3029/240	12524 00005	HCS/CV	5 klinger	6,35/5	4/5	220	240 x 19 x 1,27	✓
3029/240	12524 00020	HCS/CV	20 klinger	6,35/5	4/5	220	240 x 19 x 1,27	✓
3029/240	12524 00099	HCS/CV	100 klinger	6,35/5	4/5	220	240 x 19 x 1,27	✓

BAJONETSAVKLINGE

3026

Træ




3-punkts sleben Japan fortanding til lynhurtige snit i frisk træ, tømmer og bjælker.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
3026/150	12815 00002	HCS/CV	2 klinger	4,2	6	120	150 x 28 x 1,4	✓
3026/200	12821 00002	HCS/CV	2 klinger	4,2	6	170	200 x 28 x 1,2	✓
3026/275	12820 00002	HCS/CV	2 klinger	4,2	6	245	275 x 34 x 1,6	✓

BAJONETSAVKLINGE

810 F

Universal



Slebne tænder. Combo-fortanding. Ekstra tyk klinge til lige snit i alle træsorter og træ med søm, stål fra 3 mm. Specielt designet til demontering af vinduer.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
810 F/150	13650 00005	Bi-Metal	5 klinger	3,2/2,5	8/10	130	150 x 19 x 1,27	✓
810 F / 200	13720 00005	Bi-Metal	5 klinger	3,2/2,5	8/10	180	200 x 19 x 1,27	✓

BAJONETSAVKLINGE

58 C

Træ



BOSCH
S611VF (58 C/150)
S1111VF (58 C/225)

Slebne tænder. Combo-fortanding. Ekstra tyk klinge til lige snit i alle træsorter og træ med søm (> 80 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
58C/150	13765 00005	Bi-Metal	5 klinger	5/3,2	5/8	130	150 x 19 x 1,27	✓
58C/225	13772 00005	Bi-Metal	5 klinger	5/3,2	5/8	205	225 x 19 x 1,27	✓
58C/225	13772 00020	Bi-Metal	20 klinger	5/3,2	5/8	205	225 x 19 x 1,27	✓

BAJONETSAVKLINGE

3018

Metal



BOSCH
S922HF (3018/150) -
(3018/250)
S1122HF (3018/200)

Bølgeformet slebne tænder. Flexibel, universalklinge til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller fra 3,5 til 5,0 mm.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
3018/150	14815 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	130	150 x 19 x 0,9	✓
3018/200	14820 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	180	200 x 19 x 0,9	✓
3018/280	14828 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	260	280 x 19 x 0,9	✓

BAJONETSAVKLINGE

3013



BOSCH
S922BF (3013/150)
- (3013/200)
S1122BF (3013/250)

Bølgeformet slebne tænder. Fleksibel universalklinge til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller fra 2,5 til 3,5 mm.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
3013/150	14615 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	130	150 x 19 x 0,9	✓
3013/200	14620 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	180	200 x 19 x 0,9	✓
3013/200	14620 00020	Bi-Metal	20 klinger	1,8	14	180	200 x 19 x 0,9	✓
3013/200	14620 00099	Bi-Metal	100 klinger	1,8	14	180	200 x 19 x 0,9	✓
3013/250	14625 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	230	250 x 19 x 0,9	✓

BAJONETSAVKLINGE

3014



BOSCH
S922EF (3014/150)
S1122EF (3014/200)
-(3014/250)

Bølgeformet slebne tænder. Fleksibel universalklinge til stål, rustfrit stål fra 1,5 til 2,5 mm.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
3014/100	14410 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	80	100 x 19 x 0,9	✓
3014/150	14415 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	130	150 x 19 x 0,9	✓
3014/150	14415 00020	Bi-Metal	20 klinger	1,4	18	130	150 x 19 x 0,9	✓
3014/150	14415 00099	Bi-Metal	100 klinger	1,4	18	130	150 x 19 x 0,9	✓
3014/200	14420 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	180	200 x 19 x 0,9	✓
3014/200	14420 00020	Bi-Metal	20 klinger	1,4	18	180	200 x 19 x 0,9	✓
3014/200	14420 00099	Bi-Metal	100 klinger	1,4	18	180	200 x 19 x 0,9	✓
3014/280	14428 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	260	280 x 19 x 0,9	✓

BAJONETSAVKLINGE

3007




Bølgeformet slebne tænder. Fleksibel meget fintandede savklinge til metalplader tyndere end 1,2 mm.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
3007/150	14115 00005	Bi-Metal	5 klinger	0,7	32	130	150 x 19 x 0,9	✓

BAJONETSAVKLINGE

3015



Bølgeformet slebne tænder. Flexibel fintandet klinge til metalplader og stål fra 0,7 til 3 mm.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
3015/150	14215 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,0	24	150	150 x 19 x 0,9	✓
3015/200	14220 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,0	24	180	200 x 19 x 0,9	✓

BAJONETSAVKLINGE

3016



BOSCH
- (3016/150)
S1234XF (3016/225)
-(3016/280)

Flexibel bajonetsavklinge med innovativ Twin CUT skær, som giver et bedre, hurtigere og rent snit i metal (2,0-10,0 mm), samt i træ med søm.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
3016/150	14315 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5-1,8	10-14	130	150 x 19 x 0,9	✓
3016/150	14315 00020	Bi-Metal	20 klinger	2,5-1,8	10-14	130	150 x 19 x 0,9	✓
3016/225	14322 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5-1,8	10-14	205	225 x 19 x 0,9	✓
3016/225	14322 00020	Bi-Metal	20 klinger	2,5-1,8	10-14	205	225 x 19 x 0,9	✓
3016/280	14328 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5-1,8	10-14	260	280 x 19 x 0,9	✓

BAJONETSAVKLINGE

3050



Bølgede og slebne tænder, bi-metal. Ekstra stærk og robust savklinge til hurtig lige snit i metal (<3,0 mm) og træ med søm. Velegnet til nedrivning- og redningsarbejde.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
3050/150	15515 00003	Bi-Metal	3 klinger	2,5	10	130	150 x 22 x 1,57	✓
3050/225	15522 00003	Bi-Metal	3 klinger	2,5	10	205	225 x 22 x 1,57	✓
3050/225	15522 00099	Bi-Metal	100 klinger	2,5	10	205	225 x 22 x 1,57	✓
3050/300	15530 00003	Bi-Metal	3 klinger	2,5	10	280	300 x 22 x 1,57	✓
3050/300	15530 00025	Bi-Metal	25 klinger	2,5	10	280	300 x 22 x 1,57	✓

BAJONETSAVKLINGE

3055




BOSCH
S610DF (3055/150)
S1110DF (3055/225)

Slebne tænder, variabel- fortandede, bi-metal. Universal højtydende savklinge til hurtige lige snit i metal (<2,5 mm) og træ med søm (> 100 mm /> 175 mm). Velegnet til nedrivning- og redningsarbejde.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder		L tænder	Dimension	Lager
				mm	tpi	mm	mm	
3055/150	15715 00003	Bi-Metal	3 klinger	4,2	6	130	150 x 22 x 1,57	✓
3055/225	15722 00003	Bi-Metal	3 klinger	4,2	6	205	225 x 22 x 1,57	✓

BAJONETSAVKLINGE

3056



BOSCH
5922BEF (3056/150)
S1136BEF (3056/225)
- (3056/300)

Slebne tænder, variabel- fortandede, bi-metal. Universal højtydende savklinge til hurtige lige snit i metal (<2,5 mm) og træ med søm (> 100 mm /> 175 mm).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder		L tænder	Dimension	Lager
				mm	tpi	mm	mm	
3056/150	15915 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	130	150 x 25 x 0,90	✓
3056/225	15922 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	205	225 x 25 x 0,90	✓
3056/225	15922 00020	Bi-Metal	20 klinger	2,5/1,8	10/14	205	225 x 25 x 0,90	✓
3056/225	15922 00099	Bi-Metal	100 klinger	2,5/1,8	10/14	205	225 x 25 x 0,90	✓
3056/300	15930 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	280	280 x 25 x 0,90	✓

BAJONETSAVKLINGE

3058



Slebne tænder, bi-metal. Ekstra tyk og robust klinge til lige og hurtige snit i alle træsorter, og træ med søm. Velegnet til nedrivnings arbejde.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder		L tænder	Dimension	Lager
				mm	tpi	mm	mm	
3058/225	15622 00003	Bi-Metal	3 klinger	5/3,2	5/8	205	225 x 22 x 1,57	✓
3058/300	15630 00003	Bi-Metal	3 klinger	5/3,2	5/8	280	300 x 22 x 1,57	✓

BAJONETSAVKLINGE

3060

Universal



Slebne tænder, bi-metal. Ekstra tyk og robust klinge til lige, nedskæringer og rednings- og nedrivningsarbejder. Ideel til brug med rørbøjler. Metal 4-12 mm, profiler og træ med søm.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
3060/150	15315 00003	Bi-Metal	3 klinger	3,2/2,5	8/10	130	150 x 22 x 1,57	✓
3060/225	15322 00003	Bi-Metal	3 klinger	3,2/2,5	8/10	205	225 x 22 x 1,57	✓
3060/225	15330 00003	Bi-Metal	3 klinger	3,2/2,5	8/10	280	300 x 22 x 1,57	✓

BAJONETSAVKLINGE

3061

Metal



Fræset og udlagt ekstra kraftig dobbelt fortandet klinge til stålrør, profiler og støbegods mellem 3-12 mm. Op til 5 gange hurtigere end normale nedrivningsklinger.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
3061/150	15416 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	130	150 x 25 x 1,1	✓
3061/225	15422 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	205	225 x 25 x 1,1	✓
3061/300	15430 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	280	300 x 25 x 1,1	✓

BAJONETSAVKLINGE

3062

Metal



Fræset og udlagt ekstra kraftig klinge til rør og profiler - også rustfri mellem 5-15 mm.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
3062/150	15115 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	130	150 x 25 x 1,1	✓
3062/225	15122 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	205	225 x 25 x 1,1	✓
3062/300	15130 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	280	300 x 25 x 1,1	✓
3062/300	15130 00025	Bi-Metal	25 klinger	2,5	10	280	300 x 25 x 1,1	✓

BAJONETSAVKLINGE

007



Specialsavklinge med patenteret M-fortanding af bimetal. De robuste tænder arbejder i frem- og tilbageslag. Meget hurtig, præcis skæring og en levetid over gennemsnittet. Bedste resultater ved den højeste maskinhastighed med pendulslag - især for metal med en tykkelse på 2,5 mm eller 10 mm.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
007/150 bi	18615 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,7	5	130	150 x 19 x 0,9	✓
007/200 bi	18620 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,7	5	180	200 x 19 x 0,9	✓
007/280 bi	18628 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,7	5	260	280 x 19 x 0,9	✓

BAJONETSAVKLINGE

007/DS



Klinge med bespænding i begge ender, som giver op til dobbelt så lang levetid på klingens og dermed bedre økonomi!

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		L tænder mm	Dimension mm	Lager
007/ DS/240 bi	18622 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,7	5	200	240 x 19 x 0,9	✓

BAJONETSAVKLINGE

RWM



BOSCH
S1243HM
(3056/300)

Dobbelt slebne bølgeskær. Hurtige og rene snit i mineraluld, skum (EPS/PUR), Styrodur, polystyren, læder, gummi, papir og tæppe 175/250/400 mm.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	L tænder mm	Dimension mm	Lager
RWM 225	16022 00002	HCS/CV	2 klinger	205	225 x 19 x 1,27	✓
RWM 300	16030 00002	HCS/CV	2 klinger	280	300 x 19 x 1,27	✓

BAJONETSAVKLINGE

3043

Special



BOSCH
S1243HM (3056/300)
S1543HM (3056/150)

HM klinge og hårdmetal tænder med en positiv tandvinkel. Specialklinge til hurtige snit i gasbeton, pimpsten, mursten, fibercement og fliser.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder		L tænder	Dimension	Lager
				mm	tpi	mm	mm	
3043/235 HM	16423 00001	HM	1 klinge	10	2,5	205	215 x 20 x 1,2	✓
3043/300 HM	16430 00001	HM	1 klinge	10	2,5	280	300 x 20 x 1,2	✓

BAJONETSAVKLINGE

3043

Special



BOSCH
S2243HM

HM klinge og hårdmetal tænder med en positiv tandvinkel. Ekstra bredt design, blad højde 50 mm. Specialklinge til hurtige snit i gasbeton, pimpsten, mursten, fibercement og fliser.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder		L tænder	Dimension	Lager
				mm	tpi	mm	mm	
3043/450 HM	16450 00001	HM	1 klinge	10	2,5	430	450 x 50 x 1,2	✓

BAJONETSAVKLINGE

3048

Special



Hårdmetal belagt specialklinge med Z2 / 13 mm tandafstand. Ekstra bred klinge til hurtige, vinkelrette snit. Anvendelsesområde: Perfekt egnet til vinkelsnit i meget slibende materialer, f.eks. gasbeton, mursten ect. Velegnet til maskiner fra 1.000 W.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder		Dimension	Lager
				mm	tpi	mm	
3048/305 HM	16630 00001	HM	1 klinge	13	2	305 x 50 x 1,5	✓
3048/455 HM	16645 00001	HM	1 klinge	13	2	455 x 50 x 1,5	✓

BAJONETSAVKLINGE

D 12

Special



Hårdmetal belagt specialklinge til støbejern, mursten, keramik, epoxy og glasfiber forstærket plast (GFK).

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	L/tænder mm	Dimension mm	Lager
D12/150	16815 00002	HM	2 klinger	130	150 x 19 x 1,05	✓
D12/200	16820 00002	HM	2 klinger		200 x 19 x 1,05	✓
D12/230	16823 00002	HM	2 klinger	210	230 x 19 x 1,05	✓

BAJONETSAVKLINGE

3049

Special



Ultimate Carbide

Særdeles stabil hårdmetal klinge med Z8 / 3 mm tandafstand. Perfekt til stål, rustfrit stål, støbejern, metalforstærket gummi.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm	tpi	Dimension mm	Lager
3049/150 HM	16615 00001	HM	1 klinger	3,2	8	150 x 25 x 1,5	✓
3049/150 HM	16615 00010	HM	10 klinger	3,2	8	150 x 25 x 1,5	✓
3049/225 HM	16622 00010	HM	10 klinger	3,2	8	228 x 25 x 1,5	✓
3049/300 HM	16623 00001	HM	1 klinger	3,2	8	230 x 25 x 1,5	✓
3049/300 HM	16623 00010	HM	10 klinger	3,2	8	230 x 25 x 1,5	✓

BAJONETSAVKLINGE

1000

Special



Bølgeformet slebne tænder. Fleksibel, universalklinge til mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, rustfrit stål og støbejern. Til Ridgid og Rems bajonetsave.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm	tpi	L tænder mm	Dimension mm	Lager
1001/140	21201 00005	HSS Bi-Metal	5 klinger	-	8	115	140 x 25 x 1,57	✓
1002/200	21202 00005	HSS Bi-Metal	5 klinge	-	8	175	200 x 25 x 1,57	✓
1003/200	21203 00005	HSS Bi-Metal	5 klinger	-	10/14	175	200 x 25 x 0,9	✓
1004/300	21204 00005	HSS Bi-Metal	5 klinger	-	10/14	275	300 x 25 x 0,9	✓
1005/150	21205 00005	HSS Bi-Metal	5 klinger	-	10/14	125	150 x 25 x 0,9	✓

NEDSTRYGERKLINGE

NO. 234/235/236

Metal



Nedstrygerklinge no. 234 kan anvendes til plast og metal. Nedstrygerklinge no. 235 og no. 236 anvendes til metal.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm	tpi	Dimension mm	Lager
No. 234	37234 00010	Bi-Metal	10 klinger	1,4	18	300 x 13	✓
No. 235	37235 00010	Bi-Metal	10 klinger	1,0	24	300 x 13	✓
No. 235	37235 00099	Bi-Metal	100 klinger	1,0	24	300 x 13	✓
No. 236	37236 00010	Bi-Metal	10 klinger	0,7	32	300 x 13	✓
No. 236	37236 00099	Bi-Metal	100 klinger	0,7	32	300 x 13	✓

LUFTSAVKLINGE

L 2014




Luftsavklinge med slebne tænder til sandwich materialer, plast, aluminium, stålplader og stål.
Passer til Pneutec, Ober og Shinano maskiner.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		Dimension mm	Lager
L 2014	20014 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	95 x 12,3 x 0,63	✓
L 2018	20018 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	95 x 12,3 x 0,63	✓
L 2024	20024 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,0	24	95 x 12,3 x 0,63	✓
L 2032	20032 00005	Bi-Metal	5 klinger	0,7	32	95 x 12,3 x 0,63	✓

LUFTSAVKLINGE

LS 2014



Luftsavklinge med slebne tænder til sandwich materialer, plast, aluminium, stålplader og stål.
Passer til SIG og FLEX maskiner.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		Dimension mm	Lager
LS 2014	20114 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	95 x 12,3 x 0,63	✓
LS 2018	20118 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	95 x 12,3 x 0,63	✓
LS 2024	20124 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,0	24	95 x 12,3 x 0,63	✓
LS 2032	20132 00005	Bi-Metal	5 klinger	0,7	32	95 x 12,3 x 0,63	✓

LUFTSAVKLINGE

LV 2014



Luftsavklinge med slebne tænder til sandwich materialer, plast, aluminium, stålplader og stål.

Type	Varenr.	Materiale	Forpakning	Tænder mm tpi		Dimension mm	Lager
LV 2014	20364 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	95 x 12,3 x 0,63	✓
LV 2024	20374 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,0	24	95 x 12,3 x 0,63	✓
LV 2032	20382 00005	Bi-Metal	5 klinger	0,7	32	95 x 12,3 x 0,63	✓

HOBBYKNIV WCM 001 EXPERT

Special



WCM 001 EXPERT med sort knivblad, automatisk klingelåsning, ergonomisk, skridsikker, syre- og slagfast plasthåndtag.

Ekstra skarpt 18 mm sort snap-off knivblad samt 2 ekstra knive i håndtaget.

L /mm	Varenr.	Lager
230	50900 00001	✓

HOBBYKNIV WCM 002 PRO

Special



WCM 002 PRO med sort knivblad, automatisk klingelåsning, ergonomisk 2-komponent håndtag lavet af syre- og slagfast plastik med skridsikker gummibelægning.

Ekstra skarpt 18 mm sort snap-off knivblad samt 2 ekstra knivblade i håndtaget.

L /mm	Varenr.	Lager
230	50901 00001	✓

HOBBYKNIV WCM 003 PRO

Special



WCM 003 PRO plus med sort knivblad, drejehjul til trinløs klingelåsning og til præcis fastgørelse af den ønskede skæredybde, 2-komponent håndtag lavet af syre- og slagfast plastik med skridsikker gummibelægning.

Ekstra skarpt 18 mm sort snap-off knivblad samt 2 ekstra knivblade i håndtaget.

L /mm	Varenr.	Lager
230	50902 00001	✓

HOBBYKNIV WCM 004 PREMIUM

Special



WCM 004 PREMIUM med sort knivblad, automatisk klingelåsning, kraftigt, ergonomisk 2-komponent håndtag lavet af korrosionsbestandigt trykstøbt aluminium med en skridsikker gummibelægning.

Ekstra skarpt 18 mm sort snap-off knivblad samt 1 ekstra knivblad i håndtaget.

L /mm	Varenr.	Lager
230	50903 00001	✓

HOBBYKNIV WCM 005 HEAVY PREMIUM

Special



WCM 005 Heavy PREMIUM med kort trapezformet knivblad, kraftig professionel skærekniv.

Magnetisk knivholder til hurtige og sikre knivskift. Knivblad magasin med 6 ekstra skarpe krogblade, samt robust plastikæske med bælteclips.

L /mm	Forpakning	Varenr.	Lager
230	Incl. 6 ekstra krogblade	50905 00001	✓

HOBBYKNIV WCM 006

Special



WCM 006 med sort 9 mm knivblade, ergonomisk 2-komponent håndtag. Til fint og præcist arbejde. ForForpakning = 12 stk. WCRB004 bræk-af knivblade 9 mm.

L /mm	Forpakning	Varenr.	Lager
9	1 pakke = 10 stk. udskiftningsknivblade	50908 00001 / WCM 006	✓
9	1 pakke = 10 stk. udskiftningsknivblade	50909 00001 / WCRB004	✓

KLINGE WCRB 001

Special



WCRB 001 sorte udskiftningsknivblade 18 mm. Til WCM 001 EXPERT, WCM 002 PRO, WCM 003 PRO plus og WCM 004 PREMIUM. Ekstra skarpt 18 mm sort snap-off knivblad.

Forpakning	Varenr.	Lager
1 pakke = 10 stk. udskiftningsknivblade	50904 00001	✓

TRAPEZKLINGE WCRB 002

Special



WCRB 002 sort TRAPEZ PREMIUM knivblad og WCRB 003 krog PREMIUM. Udskiftnings- kniv/krog til WCM 005 Heavy PREMIUM. Kort trapezformet kniv og WCM 005 Heavy PREMIUM, ekstra skarp kniv.

Forpakning	Varenr.	Lager
1 pakke = 10 stk. udskiftningsknivblade	50907 00001	✓
1 pakke = 10 stk. udskiftningsknivblade	50906 00001	✓

HULSAV

30/



Bi-metal hulsav. Solid konstruktion til boring i metalplade, aluminium, plast, træ, krydsfiner mv.



Kopdybde 38 mm. Fortanding 4/6.

Ø/mm	Varenr.	Forpakning	Lager
14,0	30014 00101	1	✓
16,0	30016 00101	1	✓
17,0	30017 00101	1	✓
19,0	30019 00101	1	✓
20,0	30020 00101	1	✓
21,0	30021 00101	1	✓
22,0	30022 00101	1	✓
23,0	30023 00101	1	✓
24,0	30024 00101	1	✓
25,0	30025 00101	1	✓
27,0	30027 00101	1	✓
29,0	30029 00101	1	✓
30,0	30030 00101	1	✓
32,0	30032 00101	1	✓
33,0	30033 00101	1	✓
35,0	30035 00101	1	✓
37,0	30037 00101	1	✓
38,0	30038 00101	1	✓
40,0	30040 00101	1	✓
41,0	30041 00101	1	✓
43,0	30043 00101	1	✓
44,0	30044 00101	1	✓
46,0	30046 00101	1	✓
48,0	30048 00101	1	✓
51,0	30051 00101	1	✓
52,0	30052 00101	1	✓
54,0	30054 00101	1	✓
57,0	30057 00101	1	✓
58,0	30058 00101	1	✓
59,0	30059 00101	1	✓
60,0	30060 00101	1	✓
63,0	30063 00101	1	✓

Ø/mm	Varenr.	Forpakning	Lager
64,0	30064 00101	1	✓
65,0	30065 00101	1	✓
67,0	30067 00101	1	✓
68,0	30068 00101	1	✓
70,0	30070 00101	1	✓
73,0	30073 00101	1	✓
76,0	30076 00101	1	✓
79,0	30079 00101	1	✓
83,0	30083 00101	1	✓
86,0	30086 00101	1	✓
89,0	30089 00101	1	✓
92,0	30092 00101	1	✓
95,0	30095 00101	1	✓
98,0	30098 00101	1	✓
102,0	30102 00101	1	✓
105,0	30105 00101	1	✓
108,0	30108 00101	1	✓
111,0	30111 00101	1	✓
114,0	30114 00101	1	✓
121,0	30121 00101	1	✓
127,0	30127 00101	1	✓
133,0	30133 00101	1	✓
140,0	30140 00101	1	✓
146,0	30146 00101	1	✓
152,0	30152 00101	1	✓
160,0	30160 00101	1	✓
168,0	30168 00101	1	✓
177,0	30177 00101	1	✓
200,0	30200 00101	1	✓
210,0	30210 00101	1	✓
235,0	30235 00101	1	✓
250,0	30250 00101	1	✓

HULSAVSÆT

DK 1



Bi-metal hulsav sæt bestående af 14 dele. Solid konstruktion til boring i metalplade, aluminium, plast, træ, krydsfiner mv. Kopdybde 38 mm. Fortanding 4/6.



Varenavn	Ø/mm	Holder/ centreringsbor	Indhold	Varenr.	Lager
DK1	19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 / 76	ZE2, ZE4	14 dele	30551 00101	✓

HULSAV HM

33/S



Hårdmetal hulsav. Solid konstruktion til boring i træ, plast, gasbeton, mursten mv.

Special Træ

Kopdybde 60 mm.

Ø/mm	Varenr.	Forpakning	Lager	Ø/mm	Varenr.	Forpakning	Lager
16,0	33116 00001	1	✓	74,0	33174 00001	1	✓
19,0	33119 00001	1	✓	76,0	33176 00001	1	✓
20,0	33120 00001	1	✓	79,0	33179 00001	1	✓
22,0	33122 00001	1	✓	80,0	33180 00001	1	✓
25,0	33125 00001	1	✓	82,0	33182 00001	1	✓
29,0	33129 00001	1	✓	83,0	33183 00001	1	✓
30,0	33130 00001	1	✓	86,0	33186 00001	1	✓
32,0	33132 00001	1	✓	89,0	33189 00001	1	✓
35,0	33135 00001	1	✓	92,0	33192 00001	1	✓
38,0	33138 00001	1	✓	102,0	33202 00001	1	✓
40,0	33140 00001	1	✓	105,0	33205 00001	1	✓
44,0	33144 00001	1	✓	108,0	33208 00001	1	✓
45,0	33145 00001	1	✓	111,0	33211 00001	1	✓
50,0	33150 00001	1	✓	114,0	33214 00001	1	✓
51,0	33151 00001	1	✓	121,0	33221 00001	1	✓
54,0	33154 00001	1	✓	125,0	33225 00001	1	✓
57,0	33157 00001	1	✓	127,0	33227 00001	1	✓
60,0	33160 00001	1	✓	133,0	33233 00001	1	✓
63,0	33163 00001	1	✓	140,0	33240 00001	1	✓
64,0	33164 00001	1	✓	152,0	33252 00001	1	✓
65,0	33165 00001	1	✓	160,0	33260 00001	1	✓
67,0	33167 00001	1	✓	165,0	33265 00001	1	✓
68,0	33168 00001	1	✓	177,0	33277 00001	1	✓
70,0	33170 00001	1	✓	185,0	33285 00001	1	✓
73,0	33173 00001	1	✓	210,0	33310 00001	1	✓

HM HULSAVSÆT

HMS-3



HMS-2 og HMS-3 med 15 dele i praktisk kuffert.

Special Træ

Hulsave, kopdybde 60 mm, til meget hurtige snit i træ, plast, gasbeton og mursten.

Varenavn	Ø/mm	Holder/ centreringsbor	Indhold	Varenr.	Lager
HMS-3	16 / 20 / 22 / 25 / 29 / 35 44 / 51 / 64 / 68 / 76 / 82	ZE2B / ZE4B / ZES	15 dele	33630 00001	✓