


MULTITOOL SAVKLINGER



SAVKLINGE OSZ 133 STARLOCK



Fint fortandet træklinge - også til plast og gips.

Type	Varenr.	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
OSZ 133 Starlock	2313300001	HCS/CV	1 klinger	40	35	✓

SAVKLINGE OSZ 205 STARLOCK



Japan fortandede Bi-metal klinge = longlife træ klinge.

Type	Varenr.	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
OSZ 205 Starlock	2320500001	Bi-metal	1 klinge	40	35	✓

SAVKLINGE OSZ 157 STARLOCK



Metal E-cut klinge: op til 2 mm blik, aluminium osv.
Bi-metal klinge = longlife klinge.

Type	Varenr.	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
OSZ 157 Starlock	2315700001	Bi-metal	1 klinge	40	30	✓

SAVKLINGE OSZ 160 STARLOCK



Universal Bi-metal klinge til træ og gips mv. - også med søm.

Type	Varenr.	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
OSZ 160 Starlock	2316000001	Bi-metal	1 klinge	40	35	✓

SAVKLINGE OSZ 221 STARLOCK



Samme som OSZ 160 - blot bredere klinge. Universal Bi-metal klinge til træ og gips mv. - også med søm.

Type	Varenr.	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
OSZ 221 Starlock	2322100001	Bi-metal	1 klinge	40	50	✓

SAVKLINGE OSZ 222 STARLOCK



Metal E-cut klinge: op til 2mm blik, samt andre metal typer. Bi-metal klinge = longlife klinge.

Type	Varenr.	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
OSZ 222 Starlock	2322200001	Bi-metal	1 klinge	40	28	✓

SAVKLINGE OSZ 223 STARLOCK



Samme som OSZ 222 blot bredere klinge. Metal E-cut klinge: op til 2 mm blik, samt andre metal typer. Bi-metal klinge = longlife klinge.

Type	Varenr.	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
OSZ 223 Starlock	2322300001	Bi-metal	1 klinge	45	44	✓

SAVKLINGE OSZ 174 STARLOCK



Universal rund Bi-metal klinge, op til 1 mm blik, vindueskit - også hårdt kit. Universal anvendelse.

Type	Varenr.	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Dimension mm	Lager
OSZ 174 Starlock	2317400001	Bi-metal	1 klinge	20	Ø 85	✓

SPARTEL OSZ 165 STARLOCK



Flexibel spartel til alle typer afskrabning, især bløde materialer som lim, kit og silikone.

Type	Varenr.	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
OSZ 165 Starlock	2316500001	HCS/CV	1 klinge	35	52	✓

KLINGE HM OSZ 118 STARLOCK



HM klinge til blødere flisefuger også op i hjørner.

Type	Varenr.	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Dimension mm	Lager
OSZ 118 Starlock	2311800001	HM	1 klinge	2,2	Ø 75	✓

SLIBESÅL HM OSZ 001 STARLOCK



HM universal slibesål, til alt fra træ til fliseklæb.

Type	Varenr.	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Dimension mm	Lager
OSZ 001 Starlock	2300100001	HM	1 klinge	-	80 x 80 x 80	✓

SAVKLINGE SL05



Anvendes til alt arbejde med træ, gipsplader og plast. Buet form for optimal neddykning og rene, præcise skærekanter, især på glatte overflader.

TRÆ &
PLASTIK

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SL05	Starlock	HCS	1 klinge	55	35	✓

SAVKLINGE SL06



Anvendes til alt arbejde med træ, gipsplader og plast. Buet form for optimal neddykning og rene, præcise skærekanter, især på glatte overflader.

TRÆ &
PLASTIK

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SL06	Starlock	HCS	1 klinge	50	35	✓

SAVKLINGE SL08



Anvendes til alt arbejde med træ, gips, pap og plast. Bredt snit i materialet på enhver type.

TRÆ &
PLASTIK

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SL08	Starlock	HCS	1 klinge	42	65	✓

SAVKLINGE SL09



Japan-fortanding til høje skærehastigheder og mere præcision. Anvendes til alt arbejde med træ, gips, pap og plast.

TRÆ &
PLASTIK

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SL09	Starlock	HCS	1 klinge	50	65	✓

SAVKLINGE SL13



Bredt anvendelsesområde takket være bi-metal tænderne. Anvendes til træ, plast, søm, kobber og aluminiumsrør og tynde profiler.

TRÆ &
METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SL13	Starlock	Bi-metal	1 klinge	50	65	✓

SAVKLINGE SL20



HSS



HSS Segment savklinge.

Bredt anvendelsesområde takket være bi-metal tænderne. Anvendes til træ, plast, søm, kobber, aluminiumsrør og tynde profiler.

TRÆ & METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Dimension mm	Lager
SL20	Starlock	HSS	1 klinge	Ø 85	✓

SAVKLINGE HM SL46



CARBIDE



Anvendes til udskæring af sten, epoxy, marmor og flisefuger, spartelmasse, fliser og til rilleskæring i puds, porebeton og lignende byggematerialer.

FUGER & LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Dimension mm	Lager
SL46	Starlock	Carbide-Pro	1 klinge	Ø 75	✓

SPARTEL SL70



Anvendes til fjernelse af filt, tagpap, polystyrenskum, genstridig gammel maling, limrester, gulvtæpper, fliseklæber og tectyl, linoleum og rust.

FUGER & LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SL70	Starlock	Rustfri stål	1 klinge	52	34	✓

SAVKLINGE SL81



CARBIDE



Velegnet til skæring af jernholdige metaller og rustfrit stål, også til hærdede skruer og forskellige materialer såsom mursten og cementplade. TiN-belægningen giver dette savblad ekstrem høj slidstyrke.

TRÆ & METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SL81	Starlock	Carbide-Pro	1 klinge	45	35	✓

SAVKLINGE SLM12

STARLOCK MAX

BIM



Bredt anvendelsesområde takket være bi-metal tænderne. Anvendes til træ, plast, søm, kobber og aluminiumsrør og tynde profiler.

TRÆ &
METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SLM12	Starlock MAX	Bi-metal	1 klinge	78	42	✓

SAVKLINGE SLM17

STARLOCK MAX

BIM



Bredt anvendelsesområde takket være bi-metal tænderne. Anvendes til træ, plast, søm, kobber og aluminiumsrør og tynde profiler.

TRÆ &
METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SLM17	Starlock MAX	Bi-metal	1 klinge	78	32	✓

SAVKLINGE SLP08

STARLOCK PLUS

HCS



Anvendes til alt arbejde med træ, gipsplader og plast. Universal klinge.

TRÆ &
PLASTIK

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SLP08	Starlock Plus	HCS	1 klinge	65	50	✓

SAVKLINGE SLP09

STARLOCK PLUS

HCS



Anvendes til alt arbejde med træ, gipsplader og plast. Høje hastigheder og præcision takket være dobbelt fortandning.

TRÆ &
PLASTIK

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SLP09	Starlock Plus	HCS	1 klinge	65	50	✓

KLINGE BI-METAL SLP11

STARLOCK PLUS

BIM



Bredt anvendelsesområde på grund af bi-metal tænder. Saver træ, plast, som, kobber og metal rør og profiler.

TRÆ &
METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SLP11	Starlock Plus	Bi-metal	1 klinge	60	44	✓

KLINGE BI-METAL SLP15

STARLOCK PLUS

BIM



Bredt anvendelsesområde på grund af bi-metal tænder. Saver træ, plast, som, kobber og metal rør og profiler.

TRÆ &
METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SLP15	Starlock Plus	Bi-metal	1 klinge	60	28	✓

DIAMANTKLINGE SLP34

STARLOCK PLUS



Til skæring af flisefuger, puds, porebeton og lignende byggematerialer. Bruges på svært tilgængelige steder. Diamantlag for fremragende levetid, ideelt egnet til præcise udskæringer.

BETON &
STEN

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SLP34	Starlock Plus	Diamant	1 klinge	50	35	✓

KLINGE HM SLP44

STARLOCK PLUS



Til skæring af flisefuger, puds, porebeton og lignende byggematerialer. Bruges på svært tilgængelige steder. Ideelt egnet til præcise udskæringer. Præcis arbejde lige ind i hjørner og rundt om kanter.

BETON &
STEN

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SLP44	Starlock Plus	HM	1 klinge	50	35	✓

KLINGE HM SLP83

STARLOCK PLUS

CARBIDE



Bredt anvendelsesområde på grund af hårdmetal tænder. Saver træ, plast, søm, kobber og metal rør og profiler.

TRÆ & METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SLP83	Starlock Plus	Carbide-Pro	1 klinge	60	35	✓

DIAMANTKLINGE SL31

STARLOCK



Til skæring af marmor, epoxy og mørtelfuger. Fremragende levetid også til meget hård epoxy- eller flisefuge.

Det rigtige valg til hyppig brug og krævende opgaver.

FUGER & LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Bredde mm	Lager
SL31	Starlock	Diament segment	1 klinge	2,2	Ø 90	✓

KLINGE HM SLM41

STARLOCK MAX



Til skæring af marmor, epoxy og mørtelfuger. Fremragende levetid også til meget hård epoxy- eller flisefuge.

Det rigtige valg til hyppig brug og krævende opgaver.

FUGER & LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Bredde mm	Lager
SLM41	Starlock MAX	HM segl	1 klinge	2,2	58	✓

FUGEKNIV SLM76

STARLOCK MAX



Stærk klinge til skæring i dybe fuger/samlinger.

FUGER & LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Bredde mm	Lager
SLM76	Starlock MAX	Rustfrit stål	1 klinge	1,0	70	✓

FUGEKNIV SLM78

STARLOCK MAX



Skæreklinge, tosidet lige klinge ideel til fjernelse af ekspansionsfuger.

FUGER &
LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Skæredybde mm	Bredde mm	Lager
SLM78	Starlock MAX	Rustfrit stål	1 klinge	1,0	85	35	✓

MULTICUTTER KLINGE UN04

HCS



Fint forandet træklinge - også til plast og gips.

TRÆ &
PLASTIK

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
UN04	Multicutter	HCS	1 klinge	40	34	✓

MULTICUTTER KLINGE UN08

HCS



Fint forandet træklinge - også til plast og gips.

TRÆ &
PLASTIK

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
UN08	Multicutter	HCS	1 klinge	42	65	✓

MULTICUTTER KLINGE UN06

HCS



Japan-fortanding til høje skærehastigheder og høj præcision. Anvendes til alt arbejde med træ, gips, pap og plast.

TRÆ &
PLASTIK

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
UN06	Multicutter	HCS	1 klinge	40	34	✓

MULTICUTTER KLINGE UN09

HCS



Japan-fortanding til høje skærehastigheder og høj præcision.
Anvendes til alt arbejde med træ, gips, pap og plast.

TRÆ &
PLASTIK

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
UN09	Multicutter	HCS	1 klinge	42	68	✓

MULTICUTTER KLINGE UN03

BIM



Universal Bi-metal klinge til træ og metal mv. - også med søm.

TRÆ &
METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
UN03	Multicutter	Bi-metal	1 klinge	40	34	✓

MULTICUTTER KLINGE UN11

BIM



Universal Bi-metal klinge til træ og metal mv. - også med søm.

TRÆ &
METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
UN11	Multicutter	Bi-metal	1 klinge	60	45	✓

MULTICUTTER KLINGE UN13

BIM



Universal Bi-metal klinge til træ og metal mv. - også med søm.

TRÆ &
METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
UN13	Multicutter	Bi-metal	1 klinge	42	68	✓

MULTICUTTER KLINGE

UN15



Universal Bi-metal klinge til træ og metal mv. - også med søm.

TRÆ & METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
UN15	Multicutter	Bi-metal	1 klinge	60	28	✓

MULTICUTTER KLINGE

UN20



Universal rund Bi-metal klinge, op til 1 mm blik, vindueskit - også hårdt kit, men meget universal anvendelse.

TRÆ & METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Dimension mm	Lager
UN20	Multicutter	Bi-metal	1 klinge	1,1	Ø 88	✓

MULTICUTTER KLINGE

UN30



Til skæring af marmor, epoxy og mørtelfuger. Fremragende levetid også til meget hård epoxy- eller flisefuge.

Det rigtige valg til hyppig brug og krævende opgaver.

FUGER & LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Dimension mm	Lager
UN30	Multicutter	Diamant	1 klinge	2	Ø 85	✓

MULTICUTTER KLINGE / FUGEFJERNER

UN35



Til skæring af marmor, epoxy og mørtelfuger. Fremragende levetid også til meget hård epoxy- eller flisefuge.

Det rigtige valg til hyppig brug og krævende opgaver.

FUGER & LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Bredde mm	Lager
UN35	Multicutter	Diamant	1 klinge	2	58	✓

MULTICUTTER / SLIBESÅL

UN40



HM universal slibesål, til alt fra træ til fliseklæb.

BETON &
STEN

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Dimension mm	Lager
UN40	Multicutter	HM	1 klinge	-	80 x 80 x 80	✓

MULTICUTTER / FAST SPARTEL

UN70



Fast spartel til alle typer afskrabning, især bløde materialer som lim, kit og silikone.

FUGER &
LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Bredde mm	Lager
UN70	Multicutter	Rustfrit stål	1 klinge	0,9	52	✓

MULTICUTTER / FUGEKNIV

UN75



Skærekniv til udskæring af gummifuger og blødt kit.

FUGER &
LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Bredde mm	Lager
UN75	Multicutter	Rustfrit stål	1 klinge	0,9	55	✓

MULTICUTTER / FUGEKNIV

UN76



Stærk klinge til skæring i dybe fuger/samlinger.

FUGER &
LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Længde mm	Lager
UN76	Multicutter	Rustfrit stål	1 klinge	1,5	70	✓

MULTICUTTER / FUGEKNIV

UN78



Skæreklinge, tosidet lige klinge ideel til fjernelse af ekspansionsfuger.

FUGER & LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Skæredybde mm	Bredde mm	Lager
UN78	Multicutter	Rustfrit stål	1 klinge	1,0	85	35	✓

MULTICUTTER KLINGE

UN82

CARBIDE



Skæreklinge. Velegnet til skæring af jernholdige metaller og rustfrit stål og til hærkede skrue. Også velegnet til mursten, murværk og cementfiberplader. Takket være TIN-belægninger er denne savklinge ekstremt slidstærk.

TRÆ & METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Bredde mm	Lager
UN82	Multicutter	Carbide-Pro	1 klinge	40	35	✓

SUPERCUT KLINGE

SC04

HCS



Fint fortandet træklinge - også til plast og gips.

TRÆ & PLASTIK

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SC04	SuperCut	HCS	1 klinge	40	34	✓

SUPERCUT KLINGE

SC08

HCS



Fint fortandet træklinge - også til plast og gips.

TRÆ & PLASTIK

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SC08	SuperCut	HCS	1 klinge	42	65	✓

SUPERCUT KLINGE

SC06

HCS



Japan-fortanding til høje skærehastigheder og mere præcision.
Anvendes til alt arbejde med træ, gips, pap og plast.

TRÆ &
PLASTIK

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SC06	SuperCut	HCS	1 klinge	40	34	✓

SUPERCUT KLINGE

SC09

HCS



Japan-fortanding til høje skærehastigheder og mere præcision.
Anvendes til alt arbejde med træ, gips, pap og plast.

TRÆ &
PLASTIK

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SC09	SuperCut	HCS	1 klinge	42	68	✓

SUPERCUT KLINGE

SC03

BIM



Universal Bi-metal klinge til træ og gips mv. - også med søm.

TRÆ &
METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SC03	SuperCut	Bi-metal	1 klinge	40	34	✓

SUPERCUT KLINGE

SC11

BIM



Universal Bi-metal klinge til træ og gips mv. - også med søm.

TRÆ &
METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SC11	SuperCut	Bi-metal	1 klinge	60	45	✓

SUPERCUT KLINGE

SC13

BIM

Universal Bi-metal klinge til træ og gips mv. - også med søm.

TRÆ & METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SC13	SuperCut	Bi-metal	1 klinge	42	68	✓

SUPERCUT KLINGE

SC15

BIM

Universal Bi-metal klinge til træ og gips mv. - også med søm.

TRÆ & METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
SC15	SuperCut	Bi-metal	1 klinge	60	28	✓

SUPERCUT KLINGE

SC20

BIM

Universal rund Bi-metal klinge, op til 1 mm blik, vindueskit - også hårdt kit, men meget universal i sin brug.

TRÆ & METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Dimension mm	Lager
SC20	SuperCut	Bi-metal	1 klinge	1,1	Ø 88	✓

SUPERCUT KLINGE

SC30



Til skæring af marmor, epoxy og mørtelfuger. Fremragende levetid også til meget hård epoxy- eller flisefuge.

Det rigtige valg til hyppig brug og krævende opgaver.

FUGER & LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Dimension mm	Lager
SC30	SuperCut	Diamant	1 klinge	2,0	Ø 85	✓

SUPERCUT KLINGE

SC35



Til skæring af marmor, epoxy og mørtelfuger. Fremragende levetid også til meget hård epoxy- eller flisefuge.

Det rigtige valg til hyppig brug og krævende opgaver.

FUGER & LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Dimension mm	Lager
SC35	SuperCut	Diamant	1 klinge	2,0	58	✓

SUPERCUT SLIBESÅL

SC40



HM universal slibesål, til alt fra træ til fliseklæb.

SLIBNING

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Dimension mm	Lager
SC40	SuperCut	HM	1 klinge	-	80 x 80 x 80	✓

SUPERCUT FAST SPARTEL

SC70



Fast spartel til alle typer afskrabning, især bløde materialer som lim, kit og silikone.

FUGER & LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Bredde mm	Lager
SC70	SuperCut	Rustfrit stål	1 klinge	0,9	52	✓

SUPERCUT FUGEKNIV

SC75



Skærekniv til udskæring af gummifuger og blødt kit.

FUGER & LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Bredde mm	Lager
SC75	SuperCut	Rustfrit stål	1 klinge	0,9	55	✓

SUPERCUT FUGEKNIV

SC76



Stærk klinge til skæring i dybe fuger/samlinger.

FUGER &
LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Længde mm	Lager
SC76	SuperCut	Rustfrit stål	1 klinge	1,5	70	✓

SUPERCUT FUGEKNIV

SC78



Skæreklinge, tosidet lige klinge. Ideel til fjernelse af ekspansionsfuger.

FUGER &
LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Skæredybde mm	Bredde mm	Lager
SC78	SuperCut Super	Rustfrit stål	1 klinge	1,0	85	30	✓

DEWALT KLINGE

DW04

HCS



Fint fortandet træklunge - også til plast og gips.

TRÆ &
PLASTIK

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
DW04	Multicutter	HCS	1 klinge	40	34	✓

DEWALT KLINGE

DW08

HCS



Fint fortandet træklunge - også til plast og gips.

TRÆ &
PLASTIK

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
DW08	Multicutter	HCS	1 klinge	42	65	✓

DEWALT KLINGE

DW06

HCS



Japan-fortanding til høje skærehastigheder og høj præcision.
Anvendes til alt arbejde med træ, gips, pap og plast.

TRÆ &
PLASTIK

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
DW06	Multicutter	HCS	1 klinge	40	34	✓

DEWALT KLINGE

DW09

HCS



Japan-fortanding til høje skærehastigheder og høj præcision.
Anvendes til alt arbejde med træ, gips, pap og plast.

TRÆ &
PLASTIK

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
DW09	Multicutter	HCS	1 klinge	42	68	✓

DEWALT KLINGE

DW11

BIM



Fint fortandet træklinge - også til plast og gips.

TRÆ &
METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
DW11	Multicutter	Bi-metal	1 klinge	60	45	✓

DEWALT KLINGE

DW13

BIM



Universal Bi-metal klinge til træ og gips mv. - også med søm.

TRÆ &
METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
DW13	Multicutter	Bi-metal	1 klinge	42	68	✓

DEWALT KLINGE

DW15

BIM



Universal Bi-metal klinge til træ og gips mv. - også med søm i.

TRÆ & METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
DW15	Multicutter	Bi-metal	1 klinge	60	28	✓

DEWALT KLINGE

DW30



Til skæring af marmor, epoxy og mørtelfuger. Fremragende levetid også til meget hård epoxy- eller flisefuge.

Det rigtige valg til hyppig brug og krævende opgaver.

FUGER & LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Dimension mm	Lager
DW30	Multicutter	Diamant	1 klinge	2,0	Ø 85	✓

DEWALT KLINGE

DW35



Til skæring af marmor, epoxy og mørtelfuger. Fremragende levetid også til meget hård epoxy- eller flisefuge.

Det rigtige valg til hyppig brug og krævende opgaver.

FUGER & LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Bredde mm	Lager
DW35	Multicutter	Diamant	1 klinge	2,0	58	✓

DEWALT FUGEKNIV

DW76



Stærk klinge til skæring i dybe fuger/samlinger.

FUGER & LIM

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Tykkelse mm	Længde mm	Lager
DW76	Multicutter	Rustfrit stål	1 klinge	1,5	70	✓

DEWALT KLINGE

DW82

CARBIDE



Velegnet til skæring af jernholdige metaller og rustfrit stål og til hærdede skruer. Også til mursten, murværk og cementfiberplader. Takket være TIN-belægningen er denne savklinge ekstremt slidstærk.

TRÆ & METAL

Varenr.	Type	Materiale	Pakning	Skæredybde mm	Skærebredde mm	Lager
DW82	Multicutter	Carbide-Pro	1 klinge	40	35	✓

SLIBEPAPIR / VELCRO



Slibepapir til trekantsliber, der er belagt med slibemiddel af aluminiumoxid med velcro på bagsiden. Er egnet til træ og metal, såvel som slibning af maling, lak, spartelmasse, sten og plast.

SLIBNING

Varenr.	Korn	Størrelse	Pakning	Lager
UN62P60	P60	93 x 93 x 93 mm	10 stk.	✓
UN62P80	P80	93 x 93 x 93 mm	10 stk.	✓
UN62P100	P100	93 x 93 x 93 mm	10 stk.	✓
UN62P120	P120	93 x 93 x 93 mm	10 stk.	✓
UN62P240	P240	93 x 93 x 93 mm	10 stk.	✓

MAGNET



Skruemagnet - 67mm, kraftig, med bukseklemme.


Betalingskort og elektroniske enheder som tv'er, skærme og ure kan blive påvirket af stærke magnetfelter. Dette kan medføre tab af data og give skader. Hold derfor en sikkerhedsafstand på min. 1 meter fra ovenstående.

Magneten kan påvirke hjertepacemakere negativt. Hold afstand!

Varenr.	Type	Belægning	Ø mm	Bæreevne (kg)	Lager
QBSM	Ferrite	Pulverbelægning	67	11,3	✓


MASKINEOVERSIGT

**Fein multimaster &
Multitalent,
Bosch
(STARLOCK)**




**Fein (400 W),
Bosch (400 W)
(STARLOCK MAX)**

**Bosch (OIS),
Milwaukee,
Makita,
Metabo,
Hitachi/Hikoki,
AEG, Ryobi,
Dremel, Skill,
Einhell, Ferm**



**Fein multimaster &
Multitalent
(MultiMount)**

**Fein Supercut,
Festool**



**DeWalt,
Stanley Fatmax,
Black&Decker**

