





# HÅNDVÆRKTØJ



## SKRUETVINGE

### LT 2-KOMPONENT



Skruevinge i hærdet stål med 2-komponent håndtag. Har en spændekraft på op til 10.000 N og giver en kraftig, elastisk fastspænding. Skruetvingen har en hærdet glidebøjle og fast bøjle som giver fjedrende og elastisk spænding.

Varenr.	Højde	Spændvidde	Skinnestørrelse	Vægt (kg)	Indhold	Lager
LT 100/50-2K	100	50	11,5 x 5,7	0,18	1	✓
LT 120/60-2K	120	60	13 x 6,5	0,30	1	✓
LT 160/80-2K	160	80	16 x 7,5	0,53	1	✓
LT 200/100-2K	200	100	19,5 x 9,5	0,88	1	✓
LT 250/120-2K	250	120	22 x 10,5	1,23	1	✓
LT 300/140-2K	300	140	25 x 12	1,85	1	✓
LT 400/120-2K	400	120	25 x 12	1,97	1	✓
LT 600/120-2K	600	120	25 x 12	2,39	1	✓
LT 800/120-2K	800	120	27 x 13	3,27	1	✓
LT 1000/120-2K	1000	120	27 x 13	3,75	1	✓
LT 1250/120-2K	1250	120	27 x 13	4,35	1	✓

## SKRUETVINGE

### LTS



Skruevinge i hærdet stål med 2-komponent håndtag. Smart håndtagsklemme med en spændekraft op til 5.500 N. Op til 5 gange hurtigere spænding end konventionelle klemmer. Skruetvingen har en hærdet glidebøjle og fast bøjle som giver fjedrende og elastisk spænding.

Varenr.	Højde	Spændvidde	Skinnestørrelse	Vægt (kg)	Indhold	Lager
LTS 160/80	160	80	16 x 7,5	0,67	1	✓
LTS 200/100	200	100	19,5 x 9,5	1,13	1	✓
LTS 250/120	250	120	22 x 10,5	1,5	1	✓
LTS 300/140	300	140	25 x 12	2,26	1	✓
LTS 400/120	400	120	25 x 12	2,40	1	✓

## SKRUETVINGE

### FLT



Skruevinge f/skinne 300/60 med træhåndtag.

Varenr.	Højde	Spændvidde	Skinnestørrelse	Vægt (kg)	Indhold	Lager
FLT300/60	300	60	13 x 6,5	0,40	1	✓

## SKRUETVINGE KLT 2-KOMPONENT



Skruetvinge i hærdet stål med 2-komponent håndtag med klappfunktion for ekstra vægtstangsvirkning ved tilspænding. Klappgrebet kan omklappes 90° og drejes 360° uden at gå mod skinnen. Har en spændekraft op til 10.000 N og er konstrueret med en hærdet glidebøjle og fast bøjle, som giver fjedrende og elastisk spænding.

Varenr.	Højde	Spændvidde	Skinnestørrelse	Vægt (kg)	Indhold	Lager
KLT 160/80-2K	160	80	16 x 7,5	0,59	1	✓
KLT 200/100-2K	200	100	19,5 x 9,5	0,98	1	✓
KLT 250/120-2K	250	120	22 x 10,5	1,33	1	✓
KLT 300/140-2K	300	140	25 x 12	1,98	1	✓
KLT 400/120-2K	400	120	25 x 12	2,04	1	✓
KLT 600/120-2K	600	120	25 x 12	2,46	1	✓
KLT 800/120-2K	800	120	22 x 10,5	2,23	1	✓
KLT 1000/120-2K	1000	120	22 x 10,5	2,55	1	✓
KLT 300/200-2K	300	200	30 x 15,0	3,21	1	✓
KLT 400/200-2K	400	200	30 x 15,0	3,53	1	✓
KLT 600/200-2K	600	200	30 x 15,0	4,15	1	✓
KLT 800/200-2K	800	200	30 x 15,0	4,78	1	✓
KLT 1000/200-2K	1000	200	30 x 15,0	5,41	1	✓

## SKRUETVINGE ENHÅNDS- / 2-KOMPONENT



Skruetvinge med ergonomisk 2-komponent håndtag med udløserknop for ubesværet opspænding og udløsning af tvingen. Nem at betjene med én hånd.

Varenr.	Højde	Spændvidde	Skinnestørrelse	Vægt (kg)	Indhold	Lager
ELT 150	150	85	19 x 6	0,65	1	✓
ELT 300	300	85	19 x 6	0,77	1	✓
ELT 450	450	85	19 x 6	0,88	1	✓

## CORPUS SKRUETVINGE 2-KOMPONENT



Skruetvinge med ergonomisk 2-komponent håndtag og stor spændeflade. Med patenteret anti-slip system og trykplader, der er modstandsdygtige overfor opløsningsmidler.

Varenr.	Højde	Spændvidde	Trykflade mm	Vægt (kg)	Indhold	Lager
CLT 800 - 2K	800	95	29 x 9	2,93	1	✓
CLT 1250 - 2K	1250	95	29 x 9	3,73	1	✓

## SKRUESTIK PANTHER



Skruestik med faste rørkæber.

- Hærdet og brudsikker med justerbar føring
- 100% smedet
- Hærdet ambolt

Varenr.	Kæbebredde	Spændvidde	Vægt (kg)	Indhold	Lager
P/100	100	100	6,0	1	✓
P/120	120	120	11,0	1	✓
P/140	140	180	19,0	1	✓
P/160	160	210	27,0	1	✓

## DREJEFOD PANTHER



Drejefod, der passer til Panther skruestik.

Varenr.	Kæbebredde	Vægt (kg)	Indhold	Lager
P/100BG	P/100	1,5	1	✓
P/120BG	P/120	2,0	1	✓
P/140BG	P/140	3,0	1	✓
P/160BG	P/160	4,0	1	✓



## SKRUESTIK MONDIAL



Skruestik med faste rørkæber.

- Hærdet og brudsikker med justerbar føring
- 100% smedet
- Hærdet ambolt

Varenr.	Kæbebredde	Spændvidde	Vægt (kg)	Indhold	Lager
M/90	100	125	7,0	1	✓
M/91	125	150	11,0	1	✓
M/92	150	200	17,0	1	✓
M/93	175	220	26,0	1	✓

## DREJEFOD MONDIAL



Drejefod, der passer til Mondial skruestik.

Varenr.	Kæbebredde	Vægt (kg)	Indhold	Lager
D/38-100	M/90	14	1	✓
D/38-125	M/91	2,0	1	✓
D/38-150	M/92	2,8	1	✓
D/38-175	M/93	4,0	1	✓



## GRIP-ON AFRUNDEDE KÆBER M/ WIREKLIPPER

GO-121



Svejsetangen der egner sig til generelle opgaver (ingen låsemøtrik). Med smalle og let buede kæber er man være sikker på fast hold på alle runde former. Med justerskrue og hurtigudløser.

Svejsetang

4

Varenr.	Længde / mm	Gab / mm	Dybde / mm	Vægt (g)	Pakning	Lager
GO-121-05-589	143	0-32	23	180	1	✓
GO-121-07F589	192	0-42	33	370	1	✓
GO-121-10F589	238	0-62	41	610	1	✓
GO-121-12-589	305	0-75	51	890	1	✓

## GRIP-ON V-GROOVY GRIP

GO-122



Gribeflade med langsgående V-fordybning giver 3-punkts kontakt og modvirker, at materialet, man holder om, bevæger sig. Kan holde på alle former, specielt L, T og U profiler, holder desuden godt om bolte etc. Med convex og lige kæber får du en alsidig svejsetang med justerskrue og hurtigudløser.

Svejsetang

5

Varenr.	Længde / mm	Gab / mm	Dybde / mm	Vægt (g)	Pakning	Lager
GO-122-07-589	205	0-60	44	370	1	✓
GO-122-10-589	238	0-62	43	600	1	✓

## GRIP-ON C-CLAMP HOLDETANG

GO-124



Hurtigere og nemmere at betjene end andre tilsvarende tænger og kan betjenes med ÉN HÅND. De brede og dybe kæber giver plads til at klemme hårdt og præcist langt inde. Justerskrue og hurtigudløser.

Svejsetang

6

Varenr.	Længde / mm	Gab / mm	Dybde / mm	Vægt (g)	Pakning	Lager
GO-124-06-589	171	0-60	50	230	1	✓
GO-124-12-589	288	0-110	92	880	1	✓
GO-124-18-589	470	0-260	260	1.300	1	✓

## GRIP-ON C-CLAMP MED JUSTERBAR SKO

GO-224



Bevægelige tryksko justerer sig parallelt med materialet, som det klemmes om. Klemmesko med Non-Slip. Med justerskrue og hurtigudløser.

Svejsetang

7

72

Varenr.	Længde / mm	Gab / mm	Dybde / mm	Vægt (g)	Pakning	Lager
GO-224-12-589	300	0-100	90	1.150	1	✓
GO-224-18-589	470	0-230	240	1.420	1	✓

## GRIP-ON STEPPED C-CLAMP

GO-234



Svejsetang med stor kapacitet er et godt alternativ til andre lignende tænger, da den er hurtig og nem at montere og justere. Rifledede bevægelige tryksko giver parallel klemmefunktion med materialet, som det holdes om - selv på dele med ujævn overflade. Med justerskrue og hurtigudløser.

Varenr.	Længde / mm	Gab / mm	Dybde / mm	Vægt (g)	Pakning	Lager
GO-234/230589	287	150-230	85	1.020	1	✓
GO-234/300589	287	230-300	85	1.070	1	✓

## GRIP-ON RØRHOLDETANG

GO-126



Perfekt til at sammenholde to tilstødende rør. De U-formede kæber fastholder om runde emner, og pga. udfromningen af tangen har man et godt udsyn. Justerskrue og hurtigudløser.

Svejsetang

10

Varenr.	Længde / mm	Ø / mm	Dybde / mm	Vægt (g)	Pakning	Lager
GO-126-12-589	295	90	93	960	1	✓

## GRIP-ON C-CLAMP BORDMONTERING

GO-222



Til fastgørelse på bordplade, arbejdsbænk eller svejsebord. Med 5 huller til montering af bordtang. Den bevægelige fod holder emner fast uden at beskadige det, der klemmes om. Med justerskrue og hurtigudløser.

Svejsetang

13

Varenr.	Længde / mm	Ø / mm	Dybde / mm	Vægt (g)	Pakning	Lager
GO-222-12-589	280	0-100	78	880	1	✓

## GRIP-ON SELVJUSTERENDE KÆBER

GO-233



To bevægelige klemmesko giver fuld kontakt, med et kraftigt Non-Slip greb. Egnede til ujævne overflader. De smalle kæber kan komme til hvor andre svejsetænger ikke kan. Med justerskrue og hurtigudløser.

Svejsetang

14



Varenr.	Længde / mm	Ø / mm	Dybde / mm	Vægt (g)	Pakning	Lager
GO-233-10-589	239	0-45	34	650	1	✓
GO-233-12-589	290	0-100	82	790	1	✓

## GRIP-ON LANG NÆSE

GO-127



En tang til hjælp i f.eks. motorer, hvor pladsen er trang. Denne tang kan holde om runde emner med den bagerste del af kæben. Med justerskrue og hurtigudløser.

Varenr.	Længde / mm	Ø / mm	Dybde / mm	Vægt (g)	Pakning	Lager
GO-127F06-589	176	0-50	52	210	1	✓



## GRIP-ON HÅNDFRIT SÆT

### GO-HK-SET4-89

---



Med dette unikke koncept får du:  
2 x Omnium Grip, vinkel og runde kæber (GO-131-10-589) +  
2 x Holdere/adapter (GO-1010-599)

Ideelt til: montering, svejsning, boring, fræsning, savning,  
udskæring og andet der kræver fastholdelse.

Varenr.	Længde / mm	Ø / mm	Dybde / mm	Vægt (g)	Pakning	Lager
<b>GO-HK-SET4-89:</b> GO-131-10-589 GO-1010-599	254 130	0-67 0-60	56 16	660 270	2 2	✓

## NOTATER

