

AFTRÆKKERVÆRKTØJ




AFTRÆKKER / 2 BEN

1001



2-benet let aftrækker med faste ben. Serien består af 11 størrelser med en arbejdsbredde fra 12 til 390 mm og en vanding mellem 50 og 260 mm.




Varenr.	A	B max.	B min.	C	Vægt kg	Lager
1001	50	60	12	72	0,3	✓
1002	80	80	25	122	1,0	✓
1002L	135	80	20	122	1,2	✓
1003	80	115	25	156	1,1	✓
1003L	135	115	25	156	1,3	✓
1010	160	155	25	210	2,4	✓
1010L	220	145	25	210	4,0	✓
1010A	160	195	30	260	3,6	✓
1015	220	195	60	260	4,4	✓
1020	260	250	80	345	10,5	✓
1020A	260	390	125	475	13,0	✓

AFTRÆKKER / 2 BEN

2400



2-benet kraftig aftrækker med faste ben. Serien består af 7 størrelser med en max. arbejdsbredde fra 95 til 510 mm og en vanding mellem 100 og 200 mm.




Varenr.	A	B max.	C	Tm.	Vægt kg	Lager
2410	100	95	134	3	1,1	✓
2415	100	135	176	3	1,3	✓
2420	150	165	223	7	3,5	✓
2425	155	190	250	7	3,6	✓
2430	205	240	325	12	7,5	✓
2435	200	350	425	12	9,0	✓
2440	200	510	585	12	15,0	✓

HYDRAULISK PRESSE

2655



11 tons hydraulisk presse.
Min. højde: 82 mm.
Antryksflader: b 25 og 28 mm.




Varenr.	ØA	ØB	ØC	D	E	F	G	Course	Ton	Lager
2655	70	25	28	82	12	208	123	2	11	✓

TRYK AFTRÆK / 2 BEN

1100S



2-benet aftrækker med gevindarme for løfter til remskiver. Serien består af 5 størrelser med en arbejdsbredde fra 46 til 325 mm og en vandring mellem 115 og 245 mm.




Varenr.	A	B max.	B min.	C	Vægt kg	Lager
1102S	115	110	46	122	1,0	✓
1103S	115	140	46	156	1,0	✓
1110S	175	195	62	210	3,0	✓
1115S	175	245	70	260	3,5	✓
1120S	245	325	105	346	9,5	✓

LØFTER TIL REMSKIVER

1200



Løfter til f.eks. remskiver. Serien består af 4 størrelser. Til akseltykkelser mellem 4 og 134 mm.



Varenr.	B	A max.	A min.	R	Vægt kg	Lager
1202A	60	60	4	3/8"	0,7	✓
1203A	80	80	6	3/8"	1,3	✓
1204B	110	110	10	5/8"	2,7	✓
1206B	155	134	12	5/8"	5,7	✓


AFTRÆKKER / 3 BEN

1300ALT



3-benet automatisk selvcentrerende aftrækker. Kan stilles i 3 højder. Serien består af 2 størrelser med max brede på 360 eller 480 mm.

NB. Den lille kan omstilles til 2-benet!




Varenr.	A	B	C	2 eller 3 ben	Vægt kg	Lager
1310ALT	380	360	161	✓	8,5	✓
1317ALT	485	480	280	÷	17,5	✓

AFTRÆKKER / 2 BEN

9300



2-benet mini-aftrækker med bevægelige ben. Fås i 2 størrelser, med max brede på 70 eller 100 mm og en vandring på 55 eller 85 mm.




Varenr.	A	B	C	2 eller 3 ben	Vægt kg	Lager
9300	55	70	1,5	4,5	0,2	✓
9301	85	100	2,5	6,0	0,4	✓

AFTRÆKKER / 3 BEN

9300T



3-benet mini-aftrækker med bevægelige ben. Fås i 2 størrelser, med max brede på 70 eller 100 mm og en vandring på 55 eller 85 mm.




Varenr.	A	B	C	2 eller 3 ben	Vægt kg	Lager
9300T	55	70	1,5	4,5	0,3	✓
9301T	85	100	2,5	6,0	0,7	✓

AFTRÆKKERSÆT / 2+3 BEN

9300K



Komplet sæt mini-aftrækker med både 2 og 3 ben, der dækker tilsammen samme område, som de andre 9300 mini-aftrækkere.




Varenr.	Indhold	Vægt kg	Lager
9300K	4 dele: 1 x aftrækker 2 ben 9300 1 x aftrækker 3 ben 9300T 1 x aftrækker 2 ben 93010 1 x aftrækker 3 ben 9301T	1,4	✓

AFTRÆKKER / 2 BEN

7300



2-benet aftrækker med bevægelige ben, som kan stilles i 3 højder. Serien består af 4 størrelser med max. bredde på mellem 110 og 290 mm og en vandring mellem 105 og 225 mm.




Varenr.	A	B	Arm	Spindel	Vægt kg	Lager
7301	105	110	730105	130103	0,4	✓
7304	185	175	730405	130403	1,3	✓
7307	225	240	730705	130703	2,8	✓
7308	225	290	730705	130703	3,2	✓

AFTRÆKKER / 2 BEN, LANGE

7300L



2-benet aftrækker med bevægelige ben, som kan stilles i 4 højder. Serien består af 4 størrelser med max. bredde på mellem 125 og 330 mm og en vandring mellem 120 og 270 mm.




Varenr.	A	B	Arm	Spindel	Vægt kg	Lager
7301L	120	125	730106	130103	0,5	✓
7304L	210	220	730406	130403	1,4	✓
7307L	270	280	730706	130703	3,0	✓
7308L	270	330	730706	130703	3,4	✓

AFTRÆKKER / 3 BEN

7300T



3-benet aftrækker med bevægelige ben, som kan stilles i 3 højder. Kan omstilles til 2-benet aftrækker! Serien består af 4 størrelser med max. bredde mellem 110 og 290 mm og en vandring mellem 105 og 225 mm.




Varenr.	A	B	Arm	Spindel	Vægt kg	Lager
7301T	105	110	730105	130103	0,7	✓
7304T	185	175	730405	130403	1,9	✓
7307T	225	240	730705	130703	3,5	✓
7308T	225	290	730705	130703	3,9	✓

AFTRÆKKER / 3 BEN, LANGE

7300LT



3-benet aftrækker med bevægelige ben, som kan stilles i 4 højder. Kan omstilles til 2-benet aftrækker! Serien består af 4 størrelser med max. bredde mellem 125 og 330 mm og en vandring mellem 120 og 270 mm.




Varenr.	A	B	Arm	Spindel	Vægt kg	Lager
7301LT	120	125	730106	130103	0,7	✓
7304LT	210	220	730406	130403	2,1	✓
7307LT	270	280	730706	130703	3,7	✓
7308LT	270	330	730706	130703	4,0	✓

AFTRÆKKER

7300ALT



Automatisk selvcentrerende aftrækker med bevægelige ben, kan stilles i 4 højder. Kan omstilles mellem 2- og 3-benet aftrækker! Serien består af 3 størrelser med max. bredde mellem 125 og 280mm og en vandring mellem 120 og 270 mm.




Varenr.	A	B	Arm	Vægt kg	Lager
7301ALT	120	125	730186	0,8	✓
7304ALT	210	220	730486	2,1	✓
7307ALT	270	280	730786	6,7	✓

AFTRÆKKER / 2 BEN, TYNDE

1750



2-benet aftrækker med tynde faste ben. Serien består af 3 størrelser med en arbejdsbredde på 140mm og en vandring på mellem 110 og 195 mm.




Varenr.	A	B	C	a	Vægt kg	Lager
1750C	110	140	186	2,0	1,4	✓
1750	145	140	186	2,0	1,7	✓
1750L	195	140	186	2,0	2,1	✓

AFTRÆKKER / 3 BEN, TYNDE

1750T



3-benet aftrækker med tynde faste ben. Serien består af 3 størrelser med en arbejdsbredde på 125mm og en vandring på mellem 110 og 195 mm.



Varenr.	A	B	C	Vægt kg	Lager
1750CT	110	125	170	1,9	✓
1750T	145	125	170	2,5	✓
1750LT	195	125	170	3,1	✓

AFTRÆKKERBEN, LØST

1750/1750T



Løse aftrækker ben. Vi har også løse ben på lager til omgående levering.

Varenr.	A	Lager
175005	1750C / 1750 / 1750L	✓
175040	1750C / 1750CT	✓
175050	1750 / 1750T	✓
175060	1750L / 1750 LT	✓

AFTRÆKKERSÆT / 2 BEN, TYNDE

9075



Komplet 2-benet aftrækkersæt med tynde ben. Her dækker du alle benlængder.

Det kan også betilles med aftrækker 1750C, 1750L eller 1805.
Disse er dog IKKE på lager.


Varenr.	Indhold	Vægt kg	Lager
9075	9 dele: 1 x aftrækker 1750 2 x aftrækker ben 175040 2 x aftrækker ben 175060 2 x aftrækker ben 180531 2 x aftrækker ben 180532	5,6	✓

AFTRÆKKERSÆT / 2 BEN

1810-C



2-benet aftrækkersæt - let aftrækker med faste ben og 4 sæt ben i 4 forskellige længder. Max. bredde 250 mm.



Varenr.	A	B	C	Vægt kg	Lager
1810-C	182	250	280	6,5	✓

AFTRÆKKER

2640



Variabel 2-benet aftrækker med stor spændevide, og variabel højde. Serien består af 3 størrelser.




Figure 1




Figure 2


Varenr.	A1	B1	C2	D2	Vægt kg	Lager
2641	90	55	90	95	0,3	✓
2642	125	70	120	125	0,8	✓
2643	125	80	160	125	1,0	✓

LEJEUDTRÆKKER

4300



Lejeudtrækker. Serien består af 11 størrelser fra 5 til 76 mm.




Varenr.	ØA	L	Z	Vægt kg	Lager
4305	5 - 7	27	82	0,1	✓
4308	8 - 11	40	90	0,1	✓

LEJEUDTRÆKKER

4300



Lejeudtrækker. Serien består af 11 størrelser fra 5 til 76 mm.



Varenr.	ØA	L	Z	Vægt kg	Lager
4312	12 - 14	64	108	0,3	✓
4315	15 - 19	64	125	0,3	✓
4320	20 - 24	65	125	0,3	✓
4325	25 - 29	65	125	0,4	✓
4330	30 - 37	65	125	0,4	✓
4338	38 - 46	65	125	0,5	✓
4347	47 - 54	88	175	1,3	✓
4355	55 - 64	89	175	1,6	✓
4365	65 - 76	89	175	2,0	✓

LEJEUDTRÆKKERSÆT

4300



Lejeudtrækkesæt. Serien består af 2 forskellige størrelser sæt: mellem 5 og 46 mm eller mellem 12 og 46 mm.

Sæt 43-22 består af både glidehammer og aftrækker til leje udtrækkerne. Sæt 43-31 er **uden** glidehammer.


Varenr.	ØA	L	Z	Vægt kg	Lager
43-22	4305 til 4338 Ø 5 - 46	64	125	5,5	✓
43-31	4312 til 4338 Ø 12 - 46	65	125	3,7	✓

AFTRÆKKER TIL LEJEUDTRÆK

4392



Løs aftrækker til lejeudtrækkere.




Varenr.	Vægt kg	Lager
4392	1,5	✓

GLIDEHAMMER

4390



Løs glidehammer til lejeudtrækkere.



Varenr.	Vægt kg	Lager
4390	1,4	✓

SÆT M/GLIDEHAMMER +AFTRÆKKER

4702



Sæt med glidehammer - udtrækker/aftrækker.
Afrækkeren kan omstilles mellem 2 og 3 ben.
Indvendig Ø mellem 25 og 100 mm.
Udvendig Ø mellem 0 og 75 mm.



Varenr.	Indhold	Vægt kg	Lager
4702C	Aftrækker 4702 + Glidehammer 4390	1,5	✓

KOMPLET SÆT M/GLIDEHAMMER +AFTRÆKKER

4720



Komplet sæt:
Indvendig: Ø 12 - 100 mm.
Udvendig: Ø 0 - 75 mm.

Varenr.	Indhold	Vægt kg	Lager
4720	5 dele: 1 x glidehammer 4390, 1 x indvendig/udvendig aftrækker 4702, 1 x udtrækker 4312 Ø 12-14, 1 x udtrækker 4315 Ø 15-19, 1 x udtrækker 4320 Ø 20-24	4,5	✓

KUGLELEJE AFTRÆKKERSÆT

1600



1600-1

Sæt med kugleleje aftrækkere. Mellem 11 og 13 mm, eller som sæt fra 11 til 32 mm.



1600-A

Varenr.	N	L	Vægt kg	Lager
1600-1	11 / 12 / 13	160 / 160 / 180	1,3 / 1,3 / 1,3	✓
1600-2	21 / 22	196 / 196	1,9 / 4,5	÷
1600-3	31 / 32	237 / 239	4,5 / 7,5	÷
1600-A	3 komplette aftrækkersæt bestående af 1600-1 / 1600-2 / 1600-3			✓

KUGLELEJE UDTRÆKKERSÆT

4100



4100

Sæt med kugleleje udtrækkere i sæt. Serien består af 2 sæt størrelser: fra Ø 5,3 til 8 mm, eller fra Ø 8 til 16 mm.



4105


Varenr.	A	Kugleleje	ØD	E	Kugle	Vægt kg	Lager
4100	20 - 95	6004-6010 6200-6205 6300-6304 61812-61816	5,3 6 8	3,2 4,1 5,1	410011 410012 410013	0,9	✓
4105	35 - 117	6008-6017 6205-6212 6304-6308 6404-6405	8 9 11 12,6 16	5,1 5,7 6,2 6,2 9,2	411013A 411014 411015 411016 411017A	2,5	✓

PINDBOLT UDTRÆKKER

2300



Pindbolt udtrækkere. Serien består af 3 størrelser, fra 4,5 til 25 mm.




Varenr.	Ø min-max	A	B	C	Vægt kg	Lager
2301	4,5 - 9,5	12	46	25	0,1	✓
2302	8 - 19	21	60	31	0,4	✓
2303	15 - 25	30	68	38	0,6	✓

SKRUEUDTRÆKKERSÆT, HØJRE

5010C



Skrueudtrækkersæt med alm. højre bor.
Sættet består af: 5 bor og 10 styr.
Til udboring af bolte OVER overfladeniveau.




Varenr.	Indhold	Vægt kg	Lager
5010C	20 dele: 10 x udvendig guide: M5 - M6 - Ø7 - 2 X M8 Ø9 - M10 - Ø11 - M12 - M14 5 x bor: (4 - 5 - 6 - 7,5 - 8,5 mm) 5 x aftrækkere: 5011 - 5012 - 5013 - 5014 - 5015	0,6	✓

SKRUEUDTRÆKKERSÆT, VENSTRE

5010KI



Skrueudtrækkersæt med LINKS bor.
Sættet består af: 5 bor og 10 styr.
Til udboring af bolte UNDER overfladeniveau.



Varenr.	Indhold	Vægt kg	Lager
5010KI	20 dele: 5 x bor: (4 - 5 - 6 - 7,5 - 8,5 mm) 10 x udvendig guide: M5 - M6 - Ø7 - 2 X M8 Ø9 - M10 - Ø11 - M12 - M14 5 x aftrækkere: 5011 - 5012 - 5013 - 5014 - 5015	0,7	✓

TAPUDTRÆKKERSÆT

5010R



Tap udtrækkersæt bestående af 5 størrelser tap
udtrækkere: Ø 3 til 8 mm.




Varenr.	Ø	m	M	C	L	Poids	Lager
5010R/Indhold:							✓
1. 5011R	3	2,7	4	5	51	0,01	-
2. 5012R	4	3,3	4,7	5	58	0,01	-
3. 5013R	5	4,6	6	6	66	0,02	-
4. 5014R	6	5,5	8	8	73	0,04	-
5. 5015R	8	6,7	10,5	10	80	0,6	-

STYREKUGLEAFTRÆKKER

5680



Styrekugle værktøj. Serien består af 3 størrelser, der spænder mellem 18 og 36 mm. Max. højde mellem 50 og 120 mm.



Varenr.	A	B min	B max	E	L	M	Vægt kg	Lager
5681	50	18	22	3	100	M 14 x 1,5	0,7	✓
5683	95	28	32	5	157	M 22 x 1,5	2,6	✓
5685	120	32	36	6	191	M 25 x 1,5	4,8	✓

STYREKUGLEAFTRÆKKER


5690



5691

5693

Styrekugle værktøj. Serien består af 2 størrelser, der spænder mellem 20 og 24 mm. Max. højde mellem 56 og 90 mm.




Varenr.	Ø	A	Positioner	Vægt kg	Lager
5691	20 - 24	56	2	1,2	✓
5693	20 - 24	90	4	1,7	✓

STYREKUGLEAFTRÆKKER

5650



Styrekugleværktøj. Serien består af 2 størrelser med en åbning på 18 og 25 mm.



Varenr.	A mm	B mm	C mm	Max tryk Nm	Spindel	Vægt kg	Lager	
5651	18	40	35	50	17	565103	0,4	✓
5652	25	50	45	120	17	565203	0,6	✓




MØTRIKSPRÆNGER

6300




Serien består af 3 størrelser mellem 4 og 36 mm - op til M24.




Varenr.			Max. tryk Nm	Størrelse		Vægt kg	Lager
6311	4-17	til M10	38	M14x1,5x47	22	0,2	✓
6312	8 - 24	M5 til M16	50	M14x1,5x47	22	0,3	✓
6313	19 - 36	M12 til M24	190	M18x1,5x50	22	0,5	✓

VINDUESVISKER AFTRÆKKER

5700



Vinduesvisker aftrækker. Serien består af 2 modeller, som hver især indstilles efter armbredden.




Varenr.		1	2	3	4	h	Lager
5701L	A	17	13	23	19	44	✓
	B	30	22	36	28		
5702L	A	28	24	34	30	44	✓
	B	41	33	47	39		

OLIEFILTERNØGLE

5000



Oliefilternøgle. Serien består af 2 størrelser. Filter \varnothing 65 til 110 mm eller 110 til 155 mm.



Varenr.	\varnothing filter	Vægt kg	Lager
5002	65 - 110	0,5	✓
5003	110 - 155	0,5	✓

Varenr.	Resevedel	Vægt kg	Lager
500238	løst bånd til 5002	0,2	✓
500338	løst bånd til 5003	0,3	✓

INDSPRØJTNINGS UDTRÆKKERSÆT

5158



Universal udtrækkersæt til indsprøjtningdyser. Med både glidehammer og udtrækker.

Sættet består af følgende - med indvendig gevind:
10 mm - M17x1 - M20x1 - M25x1 - M27x1,
samt til udvendig 6-kant: 25 - 27 - 29 og 30 mm.

Varenr.	Indhold	Vægt kg	Lager
5158	14 dele: 1 x glidehammer (varenr. 4390) 1 x tryk trækker (varenr. 5152) 4 x spændepatroner 8 x adaptere til fjernelse af injektorer	4,8	✓

INDSPRØJTNINGS UDTRÆKKERSÆT

5156



Universal udtrækkersæt til indsprøjtningdyser. Med 2 kilo glidehammer.

Sættet består af følgende - med indvendig gevind:
10 mm - M17x1 - M20x1 - M25x1 - M27x1.
Med udvendig gevind: M14x1 - M27x1.
Samt til udvendig 6-kant: 25 - 27 - 29 og 30 mm.

Varenr.	Indhold	Vægt kg	Lager
5156	1 x sekskantnøgle (varenr. 4390) 1 x adapter han M17x1 / M20x1 / M25x1 / M27x1 1 x adapter hun M14x1,5 / M27x1 1 x sekskantet rillet skruenøgle 25 mm / 27 mm / 29 mm / 30 mm 1 x glidehammer (varenr. 4394) 1 x gevind 1/2 20 h / 5/8 18h	7,0	✓

4 TON COMBI AFTRÆKKERSÆT

9084



Det meget brugte 4 ton samlede sæt. Se kombinationsmulighederne herunder.

Varenr.	Indhold	Vægt kg	Lager
9084	 	6,5	✓

7 TON COMBI AFTRÆKKERSÆT

9087



Det meget brugte 7 ton samlede sæt. Se kombinationsmulighederne herunder.



Varenr.	Indhold	Vægt kg	Lager
9087	 	14,5	✓

AFTRÆKKERSÆT / 2 + 3 BEN

C1005-C1012



Et komplet aftrækkersæt. Leveret i kufferet

Varenr.	Indhold	Vægt kg	Lager
C1005	8 Ton 	15,0	÷
C1012	12 Ton. 	15,0	÷


HULSTANSER


5400



Stanse kapacitet: 2 mm i stålplade. 1,5 mm i rustfri plade.

*Større pladetykkelser på forespørgsel.

Varenr.	P.G.	mm	Trækbolt	Udv. Ø matrice mm	Vægt kg	Lager
54/13	54 G 7	12,716 (1/2")	 540008 M8	23	0,08	✓
54/14	-	14	540008 M8	23	0,08	✓
54/15	-	15	540008 M8	23	0,09	✓
54/16	54 G 9	16 (5/8")	540008 M8	23	0,08	✓
54/17	-	17	540008 M8	27	0,13	✓
54/18	54 G 11	18	540008 M8	27	0,11	✓
54/19	-	19 (3/4")	540008 M8	27	0,11	✓
54/20	54 G 13	20	540010 M10	32	0,13	✓
54/21	-	21	540010 M10	32	0,14	✓
54/22	54 G 16	22 (7/8")	540010 M10	32	0,15	✓

Varenr.	P.G.	mm	Trækbolt 	Udv. Ø matrice mm	Vægt kg	Lager
54/23	-	23	540010 M10	37	0,23	✓
54/24	-	24	540010 M10	37	0,20	✓
54/25	-	25 (1")	540010 M10	37	0,21	✓
54/26	-	26	540010 M10	37	0,23	✓
54/27	-	27	540010 M10	37	0,20	✓
54/28	54 G 21	28 (1.3/32")	540012 M12	42	0,32	✓
54/29	-	29	540012 M12	42	0,32	✓
54/30	-	30	540012 M12	42	0,32	✓
54/31	-	31	540012 M12	42	0,33	✓
54/32	-	32 (1.1/4")	540012 M12	42	0,34	✓
54/33	-	33	540012 M12	42	0,34	✓
54/34	-	34 (1.11/32")	540012 M12	48	0,40	✓
54/35	-	35	540012 M12	48	0,46	✓
54/36	-	36	540012 M12	48	0,47	✓
54/37	54 G 29	37	540012 M12	48	0,46	✓
54/38	-	38 (1.1/2")	540012 M12	48	0,46	✓
54/39	-	39	540012 M12	48	0,46	✓
54/40	-	40	540014 M14	56	0,67	✓
54/41	-	41	540014 M14	56	0,67	÷
54/42	-	42	540014 M14	58	0,73	÷
54/43	-	43	540014 M14	58	0,72	÷
54/44	-	44	540014 M14	58	0,75	÷
54/45	-	45	540014 M14	58	0,84	✓
54/46	-	46	540014 M14	58	0,83	÷
54/47	54 G 36	47	540014 M14	63	0,85	÷
54/48	-	48	540014 M14	63	0,86	÷
54/49	-	49	540014 M14	63	0,90	÷
54/50	-	50	540014 M14	63	1,03	✓
54/51	-	51 (2")	540014 M14	68	1,00	÷
54/52	-	52	540014 M14	68	1,05	✓
54/55	54 G 42	55	540020 M20	74	1,68	✓
54/60	54 G 48	60 (2.3/8")	540020 M20	77	1,71	✓
54/63	-	63	540020 M20	77	1,80	✓
54/65	-	64	540020 M20	87	2,08	÷
54/70	-	70	540020 M20	87	2,12	÷
54/72	-	72	540020 M20	87	2,19	÷
54/75	-	75	540020 M20	97	2,20	÷
54/80	-	80	540020 M20	97	2,71	÷
54/85	-	85	540020 M20	112	3,71	÷
54/90	-	90	540020 M20	112	3,30	÷
54/95	-	95	540020 M20	122	3,44	÷
54/100	-	100	540020 M20	122	3,77	÷
54/105	-	105	540020 M20	127	4,20	÷
54/110	-	110	540020 M20	132	4,50	÷
54/115	-	115	540020 M20	136	4,72	÷