

HM FRÆSERE, KERNEBOR OG TILBEHØR




## HM FRÆSER CYLINDRISK MED ENDESKÆR

**B-FORM**



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.




Varenr.	DIN norm	Fortanding	Diameter (D)	Skærlængde (L)	Skaft (S)	Lager
ISB61020MX	ZYAS1020	Standard	10	20	6	✓
ISB61225MX	ZYAS1225	Standard	12	25	6	✓

## HM FRÆSER AFRUNDET

**C-FORM**



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.




Varenr.	DIN norm	Fortanding	Diameter (D)	Skærlængde (L)	Skaft (S)	Lager
ISC61020MX	WRC1020	Standard	10	20	6	✓
ISC61225MX	WRC1225	Standard	12	25	6	✓

## HM FRÆSER KUGLE

**D-FORM**



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.




Varenr.	DIN norm	Fortanding	Diameter (D)	Skærlængde (L)	Skaft (S)	Lager
ISD61009MX	KUD1009	Standard	10	6	6	✓

## HM FRÆSER PROJEKTIL

F-FORM



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.




Varenr.	DIN norm	Fortanding	Diameter (D)	Skærlængde (L)	Skaft (S)	Lager
ISF61020MX	RBF1020	Standard	10	20	6	✓
ISF61225MX	RBF1225	Standard	12	25	6	✓

## HM FRÆSER FLAMME

H-FORM



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.



Varenr.	DIN norm	Fortanding	Diameter (D)	Skærlængde (L)	Skaft (S)	Lager
ISH61232MX	HMB1232	Standard	12	32	6	✓

## HM FRÆSERSÆT



### IHM-SÆT/DC:

1 x ISB61020MX  
1 x ISB61225MX  
1 x ISC61020MX  
1 x ISC61225MX  
1 x ISF61020MX  
1 x ISD61009MX

Hårdmetalfræsere til hærde og rustfrit stål.



### IHM-SÆT/10DC:

1 x ISB61020MX  
1 x ISB61225MX  
1 x ISC61020MX  
1 x ISC61225MX  
1 x ISF61020MX  
1 x ISF61225MX  
1 x D/D10-2  
1 x D/D12-2  
1 x ISD61009MX  
1 x ISH61232MX

Varenr.	Varenavn/indhold	Skaft Ø	Lager
IHM-sæt/DC	HM-sæt 10/Diamount-Cut Z4 / 6 dele	6	✓
IHM-sæt/10DC	HM-sæt 10/Diamount-Cut Z4 / 10 dele	6	✓

# SPIRALBOR

## ISPS

HSS-STANDARD



Spiralbor HSS med 19 mm Weldon skaft.  
Spiral længde 35 mm.

Ø/mm	Spirallængde (mm)	Varenr.	Lager
5,0	35	ISPS050	✓
6,0	35	ISPS060	✓
7,0	35	ISPS070	✓
8,0	35	ISPS080	✓
9,0	35	ISPS090	✓
10,0	35	ISPS100	✓
11,0	35	ISPS110	✓
12,0	35	ISPS120	✓



# KERNEBOR


## IKBK

KORT

HSS-E



IKBK Kernebor HSS-E med 19 mm Weldon skaft.  
Skæredybde 25 mm.



Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
12	25 mm	IKBK012	✓
13	25 mm	IKBK013	✓
14	25 mm	IKBK014	✓
15	25 mm	IKBK015	✓
16	25 mm	IKBK016	✓
17	25 mm	IKBK017	✓
18	25 mm	IKBK018	✓
19	25 mm	IKBK019	✓
20	25 mm	IKBK020	✓
21	25 mm	IKBK021	✓
22	25 mm	IKBK022	✓
23	25 mm	IKBK023	✓
24	25 mm	IKBK024	✓
25	25 mm	IKBK025	✓
26	25 mm	IKBK026	✓
27	25 mm	IKBK027	✓
28	25 mm	IKBK028	✓
29	25 mm	IKBK029	✓
30	25 mm	IKBK030	✓
31	25 mm	IKBK031	✓
32	25 mm	IKBK032	✓
33	25 mm	IKBK033	✓
34	25 mm	IKBK034	✓
35	25 mm	IKBK035	✓
36	25 mm	IKBK036	✓

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
37	25 mm	IKBK037	✓
38	25 mm	IKBK038	✓
39	25 mm	IKBK039	✓
40	25 mm	IKBK040	✓
41	25 mm	IKBK041	✓
42	25 mm	IKBK042	✓
43	25 mm	IKBK043	✓
44	25 mm	IKBK044	✓
45	25 mm	IKBK045	✓
46	25 mm	IKBK046	✓
47	25 mm	IKBK047	✓
48	25 mm	IKBK048	✓
49	25 mm	IKBK049	✓
50	25 mm	IKBK050	✓
51	25 mm	IKBK051	✓
52	25 mm	IKBK052	✓
53	25 mm	IKBK053	✓
54	25 mm	IKBK054	✓
55	25 mm	IKBK055	✓
56	25 mm	IKBK056	✓
57	25 mm	IKBK057	✓
58	25 mm	IKBK058	✓
59	25 mm	IKBK059	✓
60	25 mm	IKBK060	✓



# CENTRERSTIFT

## IZAK62077



Størrelse	Dimensioner	Varenr.	Lager
Ø 12 - 60 mm	6,34 x 77 mm	IZAK62077	✓

# KERNEBOR


## IKBL

LANG

HSS-E



IKBL Kernebor HSS-E med 19 mm Weldon skaft.  
Skæredybde 50 mm.



Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
12	50 mm	IKBL012	✓
13	50 mm	IKBL013	✓
14	50 mm	IKBL014	✓
15	50 mm	IKBL015	✓
16	50 mm	IKBL016	✓
17	50 mm	IKBL017	✓
18	50 mm	IKBL018	✓
19	50 mm	IKBL019	✓
20	50 mm	IKBL020	✓
21	50 mm	IKBL021	✓
22	50 mm	IKBL022	✓
23	50 mm	IKBL023	✓
24	50 mm	IKBL024	✓
25	50 mm	IKBL025	✓
26	50 mm	IKBL026	✓
27	50 mm	IKBL027	✓
28	50 mm	IKBL028	✓
29	50 mm	IKBL029	✓
30	50 mm	IKBL030	✓
31	50 mm	IKBL031	✓
32	50 mm	IKBL032	✓
33	50 mm	IKBL033	✓
34	50 mm	IKBL034	✓
35	50 mm	IKBL035	✓
36	50 mm	IKBL036	✓

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
37	50 mm	IKBL037	✓
38	50 mm	IKBL038	✓
39	50 mm	IKBL039	✓
40	50 mm	IKBL040	✓
41	50 mm	IKBL041	✓
42	50 mm	IKBL042	✓
43	50 mm	IKBL043	✓
44	50 mm	IKBL044	✓
45	50 mm	IKBL045	✓
46	50 mm	IKBL046	✓
47	50 mm	IKBL047	✓
48	50 mm	IKBL048	✓
49	50 mm	IKBL049	✓
50	50 mm	IKBL050	✓
51	50 mm	IKBL051	✓
52	50 mm	IKBL052	✓
53	50 mm	IKBL053	✓
54	50 mm	IKBL054	✓
55	50 mm	IKBL055	✓
56	50 mm	IKBL056	✓
57	50 mm	IKBL057	✓
58	50 mm	IKBL058	✓
59	50 mm	IKBL059	✓
60	50 mm	IKBL060	✓



# CENTRERSTIFT

## IZAK62102



Størrelse	Dimensioner	Varenr.	Lager
Ø 12 -60 mm	6,34 x 102 mm	IZAK62102	✓


# KERNEBOR IHKKN

KORT

TCT STANDARD



IHKKN kernebor HM med 19 mm med combi skaft (Weldon og Nitto). Skæredybde 35 mm.



Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
12	35 mm	IHKKN012	✓
13	35 mm	IHKKN013	✓
14	35 mm	IHKKN014	✓
15	35 mm	IHKKN015	✓
16	35 mm	IHKKN016	✓
17	35 mm	IHKKN017	✓
18	35 mm	IHKKN018	✓
19	35 mm	IHKKN019	✓
20	35 mm	IHKKN020	✓
21	35 mm	IHKKN021	✓
22	35 mm	IHKKN022	✓
23	35 mm	IHKKN023	✓
24	35 mm	IHKKN024	✓
25	35 mm	IHKKN025	✓
26	35 mm	IHKKN026	✓
27	35 mm	IHKKN027	✓
28	35 mm	IHKKN028	✓
29	35 mm	IHKKN029	✓
30	35 mm	IHKKN030	✓
31	35 mm	IHKKN031	✓
32	35 mm	IHKKN032	✓
33	35 mm	IHKKN033	✓
34	35 mm	IHKKN034	✓
35	35 mm	IHKKN035	✓
36	35 mm	IHKKN036	✓
37	35 mm	IHKKN037	✓
38	35 mm	IHKKN038	✓

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
39	35 mm	IHKKN039	✓
40	35 mm	IHKKN040	✓
41	35 mm	IHKKN041	✓
42	35 mm	IHKKN042	✓
43	35 mm	IHKKN043	✓
44	35 mm	IHKKN044	✓
45	35 mm	IHKKN045	✓
46	35 mm	IHKKN046	✓
47	35 mm	IHKKN047	✓
48	35 mm	IHKKN048	✓
49	35 mm	IHKKN049	✓
50	35 mm	IHKKN050	✓
51	35 mm	IHKKN051	✓
52	35 mm	IHKKN052	✓
53	35 mm	IHKKN053	✓
54	35 mm	IHKKN054	✓
55	35 mm	IHKKN055	✓
56	35 mm	IHKKN056	✓
57	35 mm	IHKKN057	✓
58	35 mm	IHKKN058	✓
59	35 mm	IHKKN059	✓
60	35 mm	IHKKN060	✓
61	35 mm	IHKKN061	✓
62	35 mm	IHKKN062	✓
63	35 mm	IHKKN063	✓
64	35 mm	IHKKN064	✓
65	35 mm	IHKKN065	✓

# CENTRERSTIFT IZAK62090/IZAK81090



Størrelse	Dimensioner	Varenr.	Lager
Ø 12 - 17 mm	6,34 x 90 mm	IZAK62090	✓
Ø 18 - 65 mm	7,98 x 90 mm	IZAK81090	✓


# KERNEBOR IHKLN

LANG

TCT STANDARD



IHKLN HM Kernebor med 19 mm Combi skaft (Weldon og Nitto). Skæredybde 50 mm.



Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
12	50 mm	IHKLN012	✓
13	50 mm	IHKLN013	✓
14	50 mm	IHKLN014	✓
15	50 mm	IHKLN015	✓
16	50 mm	IHKLN016	✓
17	50 mm	IHKLN017	✓
18	50 mm	IHKLN018	✓
19	50 mm	IHKLN019	✓
20	50 mm	IHKLN020	✓
21	50 mm	IHKLN021	✓
22	50 mm	IHKLN022	✓
23	50 mm	IHKLN023	✓
24	50 mm	IHKLN024	✓
25	50 mm	IHKLN025	✓
26	50 mm	IHKLN026	✓
27	50 mm	IHKLN027	✓
28	50 mm	IHKLN028	✓
29	50 mm	IHKLN029	✓
30	50 mm	IHKLN030	✓
31	50 mm	IHKLN031	✓
32	50 mm	IHKLN032	✓
33	50 mm	IHKLN033	✓
34	50 mm	IHKLN034	✓
35	50 mm	IHKLN035	✓
36	50 mm	IHKLN036	✓
37	50 mm	IHKLN037	✓
38	50 mm	IHKLN038	✓

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
39	50 mm	IHKLN039	✓
40	50 mm	IHKLN040	✓
41	50 mm	IHKLN041	✓
42	50 mm	IHKLN042	✓
43	50 mm	IHKLN043	✓
44	50 mm	IHKLN044	✓
45	50 mm	IHKLN045	✓
46	50 mm	IHKLN046	✓
47	50 mm	IHKLN047	✓
48	50 mm	IHKLN048	✓
49	50 mm	IHKLN049	✓
50	50 mm	IHKLN050	✓
51	50 mm	IHKLN051	✓
52	50 mm	IHKLN052	✓
53	50 mm	IHKLN053	✓
54	50 mm	IHKLN054	✓
55	50 mm	IHKLN055	✓
56	50 mm	IHKLN056	✓
57	50 mm	IHKLN057	✓
58	50 mm	IHKLN058	✓
59	50 mm	IHKLN059	✓
60	50 mm	IHKLN060	✓
61	50 mm	IHKLN061	✓
62	50 mm	IHKLN062	✓
63	50 mm	IHKLN063	✓
64	50 mm	IHKLN064	✓
65	50 mm	IHKLN065	✓

# CENTRERSTIFT IZAK62102/IZAK81102



Størrelse	Dimensioner	Varenr.	Lager
Ø 12 - 17 mm	6,34 x 102 mm	IZAK62102	✓
Ø 18 - 65 mm	7,98 x 102 mm	IZAK81102	✓



# KERNEBOR IHKX-L

LANG


TCT STANDARD



IHKX-L HM Kernebor med 19 mm Weldon skaft (3/4").  
Skæredybde 75 mm.

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
14	75 mm	IHKX-L014	✓
15	75 mm	IHKX-L015	✓
16	75 mm	IHKX-L016	✓
17	75 mm	IHKX-L017	✓
18	75 mm	IHKX-L018	✓
19	75 mm	IHKX-L019	✓
20	75 mm	IHKX-L020	✓
21	75 mm	IHKX-L021	✓
22	75 mm	IHKX-L022	✓
23	75 mm	IHKX-L023	✓
24	75 mm	IHKX-L024	✓
25	75 mm	IHKX-L025	✓
26	75 mm	IHKX-L026	✓
27	75 mm	IHKX-L027	✓
28	75 mm	IHKX-L028	✓
29	75 mm	IHKX-L029	✓
30	75 mm	IHKX-L030	✓
31	75 mm	IHKX-L031	✓
32	75 mm	IHKX-L032	✓
33	75 mm	IHKX-L033	✓
34	75 mm	IHKX-L034	✓
35	75 mm	IHKX-L035	✓
36	75 mm	IHKX-L036	✓
37	75 mm	IHKX-L037	✓
38	75 mm	IHKX-L038	✓
39	75 mm	IHKX-L039	✓

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
40	75 mm	IHKX-L040	✓
41	75 mm	IHKX-L041	✓
42	75 mm	IHKX-L042	✓
43	75 mm	IHKX-L043	✓
44	75 mm	IHKX-L044	✓
45	75 mm	IHKX-L045	✓
46	75 mm	IHKX-L046	✓
47	75 mm	IHKX-L047	✓
48	75 mm	IHKX-L048	✓
49	75 mm	IHKX-L049	✓
50	75 mm	IHKX-L050	✓
51	75 mm	IHKX-L051	✓
52	75 mm	IHKX-L052	✓
53	75 mm	IHKX-L053	✓
54	75 mm	IHKX-L054	✓
55	75 mm	IHKX-L055	✓
56	75 mm	IHKX-L056	✓
57	75 mm	IHKX-L057	✓
58	75 mm	IHKX-L058	✓
59	75 mm	IHKX-L059	✓
60	75 mm	IHKX-L060	✓
61	75 mm	IHKX-L061	✓
62	75 mm	IHKX-L062	✓
63	75 mm	IHKX-L063	✓
64	75 mm	IHKX-L064	✓
65	75 mm	IHKX-L065	✓



# CENTRERSTIFT IZAK62130/IZAK81130



Størrelse	Dimensioner	Varenr.	Lager
Ø 14 - 17 mm	6,34 x 130 mm	IZAK62130	✓
Ø 18 - 65 mm	7,98 x 130 mm	IZAK81130	✓

# KERNEBOR IHKE-L

EKSTRA LANG

TCT STANDARD



IHKE-L HM Kernebor med 19 mm Weldon skaft (3/4").  
Skæredybde 100 mm.

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
14	100 mm	IHKE-L014	✓
15	100 mm	IHKE-L015	✓
16	100 mm	IHKE-L016	✓
17	100 mm	IHKE-L017	✓
18	100 mm	IHKE-L018	✓
19	100 mm	IHKE-L019	✓
20	100 mm	IHKE-L020	✓
21	100 mm	IHKE-L021	✓
22	100 mm	IHKE-L022	✓
23	100 mm	IHKE-L023	✓
24	100 mm	IHKE-L024	✓
25	100 mm	IHKE-L025	✓
26	100 mm	IHKE-L026	✓
27	100 mm	IHKE-L027	✓
28	100 mm	IHKE-L028	✓
29	100 mm	IHKE-L029	✓
30	100 mm	IHKE-L030	✓
31	100 mm	IHKE-L031	✓
32	100 mm	IHKE-L032	✓
33	100 mm	IHKE-L033	✓
34	100 mm	IHKE-L034	✓

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
35	100 mm	IHKE-L035	✓
36	100 mm	IHKE-L036	✓
37	100 mm	IHKE-L037	✓
38	100 mm	IHKE-L038	✓
39	100 mm	IHKE-L039	✓
40	100 mm	IHKE-L040	✓
41	100 mm	IHKE-L041	✓
42	100 mm	IHKE-L042	✓
43	100 mm	IHKE-L043	✓
44	100 mm	IHKE-L044	✓
45	100 mm	IHKE-L045	✓
46	100 mm	IHKE-L046	✓
47	100 mm	IHKE-L047	✓
48	100 mm	IHKE-L048	✓
49	100 mm	IHKE-L049	✓
50	100 mm	IHKE-L050	✓
51	100 mm	IHKE-L051	✓
52	100 mm	IHKE-L052	✓
55	100 mm	IHKE-L055	✓
60	100 mm	IHKE-L060	✓
65	100 mm	IHKE-L065	✓



# CENTRERSTIFT IZAK62160/IZAK81160



Størrelse	Dimensioner	Varenr.	Lager
Ø 14 - 17 mm	6,34 x 160 mm	IZAK62160	✓
Ø 18 - 65 mm	7,98 x 160 mm	IZAK81160	✓

# KERNEBOR IHKEE-L

EKSTRA LANG

TCT STANDARD



IHKEE-L HM Kernebor med 19 mm Weldon skaft (3/4").  
Skæredybde 150 mm.

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
20	150 mm	IHKEE-L020	✓
21	150 mm	IHKEE-L021	✓
22	150 mm	IHKEE-L022	✓
23	150 mm	IHKEE-L023	✓
24	150 mm	IHKEE-L024	✓
25	150 mm	IHKEE-L025	✓
26	150 mm	IHKEE-L026	✓

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
27	150 mm	IHKEE-L027	✓
28	150 mm	IHKEE-L028	✓
29	150 mm	IHKEE-L029	✓
30	150 mm	IHKEE-L030	✓
32	150 mm	IHKEE-L032	✓
35	150 mm	IHKEE-L035	✓
40	150 mm	IHKEE-L040	✓



# CENTRERSTIFT IZAK82205



Størrelse	Dimensioner	Varenr.	Lager
Ø 20-60 mm	7,98 x 205 mm	IZAK82205	✓

## ADAPTER MK/WELDON



Beskrivelse	Varenr.	Lager
KEYLESS adapter med indvendig smøring. MK 2 med 19 mm Weldon skaft.	IZSS200	✓
KEYLESS adapter med indvendig smøring. MK 3 med 19 mm Weldon skaft.	IZSS300	✓
Adapter til manuel smøring. MK 2 med 19 mm Weldon skaft.	IZIA219M	✓
Adapter til manuel smøring. MK 3 med 19 mm Weldon skaft.	IZIA319M	✓
Adapter til manuel smøring. MK 4 med 19 mm Weldon skaft.	IZIA419M	✓
Adapter til manuel smøring. MK 3 med 32 mm Weldon skaft.	IZIA332M	✓
Adapter til manuel smøring. MK 4 med 32 mm Weldon skaft.	IZIA432M	✓
Adapter med indvendig smøring. MK 2 med 19 mm Weldon skaft.	IZIA219-KN	✓
Adapter med indvendig smøring. MK 3 med 19 mm Weldon skaft.	IZIA319-KN	✓
Adapter med indvendig smøring. MK 3 med 32 mm Weldon skaft.	IZIA332-KN	✓
Adapter med indvendig smøring. MK 4 med 19 mm Weldon skaft.	IZIA419-KN	✓
Adapter med indvendig smøring. MK 4 med 32 mm Weldon skaft.	IZIA432-KN	✓

# TILBEHØR

## ADAPTER



Beskrivelse	Varenr.	Lager
Adapter fra 32 mm Weldon skaft til 19 mm Weldon skaft	IZAP200	✓
Adapter fra 32 mm Weldon skaft til 19 mm Weldon skaft ADVARSEL: Brug af denne adapter kan medføre overbelastning af magnetboremaskine!	IACRW32	✓
Adapter med QuickIN skaft til 19 mm Weldon skaft	IZAF004	✓
Adapter med NITTO One-Touch skaft til kernebor med Weldon skaft	IZAF005	✓
Borepatron adapter 19 mm Weldon skaft 1/2" x 20 UNF	IZAP100	✓
Weldon skaftforlænger 50 mm 19 mm Weldon skaft	IZAP300/50	✓
Weldon skaftforlænger 75 mm 19 mm Weldon skaft	IZAP300/75	✓
Weldon skaftforlænger 100 mm 19 mm Weldon skaft	IZAP300/100	✓

## KERNEBORSÆT

### IKBK002



Beskrivelse	Varenr.	Lager
IKBK013 - Ø 12 x 25 mm IKBK014 - Ø 14 x 25 mm IKBK017 - Ø 16 x 25 mm IKBK018 - Ø 18 x 25 mm IKBK021 - Ø 20 x 25 mm IKBK022 - Ø 22 x 25 mm Centrerstift IZAK62077 - 6,34 x 77 mm Skæredybde: 25 mm	IKBK 002	✓

## SKORSTENSFEJERSÆT

### 150/200 MM



Komplet skorstensfejersæt i 3 dele med børste i hærde fjederstål, skorstensfejerlod med kæde og krog samt 10 meter line.

Fås i størrelserne 150 og 200 mm.

Varenr.	Børste Ø (mm)	Lager
ISET150	150	✓
ISET200	200	✓



