

RHODIUS

SKÆRE- OG SLIBESKIVER



OPSPÆNDINGSBOLT

TOPLINE

DS 10



Opspændingsbolte til mini skære- og slibeskiver.

	Varenr.		Pakning	Lager
6 mm / 6 mm	303194	Opspændingsbolt til skære-/slibeskiver	1	✓
6 mm / 10 mm	303195	Opspændingsbolt til skære-/slibeskiver	1	✓

SKÆRESKIVE

XT 8 MINI

mm: 0,8

TOPLINE



Uovertruffen professionel skive til krævende opgaver indenfor bearbejdning af tynde plader (op til max. 2,5mm's tykkelse). Det smalle snit kræver mindre tryk under skæring. Det rene snit med minimum af gratdannelse reducerer evt. efterbehandling. Kraftig reducere af varmeudvikling under skæring hindrer misfarvning af skæreemnet. Ved lakerede og galvaniserede materialer ændres skærezonen ikke termisk. Velegnet til tyndvæggede metalemner i stål og rustfrit stål samt seje og faste pladematerialer.

RUSTFRIT STÅL/ STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	30	207056	6,0	0,8	80	50	✓
40	207058	6,0	0,8	80	50	✓	

SKÆRESKIVE

XT 10 MINI

mm: 1,0-2,0

TOPLINE



XT10 Mini: Dens styrke er dens størrelse. Takket være den ringe diameter kan den anvendes selv i de mindste hjørner og andre svært tilgængelige steder. XT10 er jern- og svovlfri og giver den professionelle bruger maximal arbejdskomfort.

RUSTFRIT STÅL/ STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	50	206799	6,0	1,0	80	50	✓
50	206800	6,0	2,0	80	25	✓	
65	206801	6,0	1,0	80	50	✓	
65	206802	6,0	2,0	80	25	✓	
75	206803	10,0	1,0	80	50	✓	
75	206804	10,0	2,0	80	25	✓	
75	209338	6,0	1,0	80	50	✓	
100	205067	10,0	1,0	80	50	✓	

SLIBESKIVE SR 15

mm:
6,0

PROLINE ●●●



OSA
THE SYMBOL OF SAFETY



SR15 slibeskive er velegnet til overfladeslibning med trykluft- og el-ligeslibere. Giver god og effektiv spåntagning.



STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	50	201208	6,0	6,0	80	25	✓

LAMELSKIVE QC LAMEL

40-120

TOPLINE ●●●



Lamelskive til slibning af alle typer jern, stål og rustfrit stål. Lameller er af kraftigt sibelæret belagt med zirkon slibemiddel. Anvendes bl.a. på emner der er svært tilgængelige.

ROLOC		Varenr.	Korn størrelse	Pakning	Lager
	51	303909	40	10	✓
	51	303931	60	10	✓
	51	303932	80	10	✓
	51	303933	120	10	✓
	76	303934	40	10	✓
	76	303935	60	10	✓
	76	303936	80	10	✓
	76	303937	120	10	✓

SKÆRESKIVE XTK 6

mm:
0,6

TOPLINE ●●●



OSA
THE SYMBOL OF SAFETY



Super tynd skæreskive. Det tynde snit giver minimal varme udvikling.



RUSTFRIT STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	115	210828	22,2	0,6	80	50	✓
	125	210829	22,2	0,6	80	50	✓

SKÆRESKIVE XT 8

mm: **0,8**

TOP LINE ●●●



Uovertruffen professionel skive til krævende opgaver indenfor bearbejdning af tynde plader (op til max. 2,5mm's tykkelse). Det smalle snit kræver mindre tryk under skæring. Det rene snit med minimum af gratdannelse reducerer evt. efterbehandling. Kraftig reducere af varmeudvikling under skæring hindrer misfarvning af emnet. Ved lakerede og galvaniserede materialer brændes skærezonen ikke. Velegnet til tyndvæggede metalemner i stål og rustfrit stål samt seje og faste pladematerialer.

RUSTFRIT STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
		125	210058	22.2	0,8	80	50

SKÆRESKIVE XTK 8

mm: **0,8**

TOP LINE ●●●



Uovertruffen professionel skive til krævende opgaver indenfor bearbejdning af tynde plader (op til max. 2,5mm's tykkelse). Det smalle snit kræver mindre tryk under skæring. Det rene snit med minimum af gratdannelse reducerer evt. efterbehandling. Kraftig reducere af varmeudvikling under skæring hindrer misfarvning af emnet. Ved lakerede og galvaniserede materialer brændes skærezonen ikke. Velegnet til tyndvæggede metalemner i stål og rustfrit stål samt seje og faste pladematerialer.

RUSTFRIT STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager	
		115	206683	22.2	0,8	80	50	✓
		125	206684	22.2	0,8	80	50	✓

SKÆRESKIVE XT 15 AKKU

mm: **1,0**

TOP LINE ●●●



Udviklet specielt til akku vinkelslibere og giver akku maskinen en længere driftstid i forhold til andre skæreskiver. Leveres i metalæske med 10 skiver. Skiven har en høj skærehastighed og blød binding med høj kvalitets slibekorn.

RUSTFRIT STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
		125	210248	22,2	1,0	80	10

SKÆRESKIVE XTK 15

mm: 1,0

TOP LINE ●●●



Specielt designet skæreskive til brug på AKKU vinkelslibere.
Den ekstra tynde skæreskive sikrer en længere drifttid på batteriet.

Indeholder: 10 stk. skæreskiver.

RUSTFRIT STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
		115	210247	22.2	1,0	80	10
	125	210248	22,2	1,0	80	10	✓

SKÆRESKIVE XT 10

mm: 1,0-1,9

TOP LINE ●●●



Næsten allerede en legende: Den stærkeste til bearbejdning af rustfrit stål. Hurtigt snit og ekstra stærk. Jern- og svovlfrit premium-produkt med maximal brugervenlighed kombineret med høj præcision og fremragende standtid.

RUSTFRIT STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	115	206162	22.2	1,0	80	50	✓
	115	206164	22,2	1,5	80	50	✓
	125	206163	22,2	1,0	80	50	✓
	125	206165	22,2	1,5	80	50	✓
	150	206258	22,2	1,5	80	25	✓
	180	206259	22,2	1,5	80	25	✓
	230	206260	22.2	1,9	80	25	✓

SKÆRESKIVE XTK 10

mm: 1,0-1,9

TOP LINE ●●●



Den stærkeste til bearbejdning af rustfrit stål. Hurtigt snit og ekstra stærk. Jern- og svovlfrit premium-produkt med maximal brugervenlighed kombineret med høj præcision og fremragende standtid.

RUSTFRIT STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	115	206166	22.2	1,0	80	50	✓
	115	206168	22,2	1,5	80	50	✓
	125	206167	22,2	1,0	80	50	✓
	125	206169	22,2	1,5	80	50	✓
	180	206262	22,2	1,5	80	25	✓
	230	206263	22.2	1,9	80	25	✓

SKÆRESKIVE XT 100

mm: 1,0-1,9

TOPLINE ●●●



Ekstra tynd skæreskive med keramiske slibekorn. Har en aggressiv skæreydelse med en lang levetid. Dette reducerer værktøjskift og øger produktiviteten.

RUSTFRIT STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	125	210222	22,2	1,0	80	25	✓
	125	210223	22,2	1,5	80	25	✓
	150	210224	22,2	1,5	80	25	✓
	180	210225	22,2	1,5	80	25	✓
	230	210226	22,2	1,9	80	25	✓

SKÆRESKIVE XT 20/XTK 20

mm: 1,0-1,9

TOPLINE ●●●



Rå kraft! XT20 betegnelsen står for det stærkeste indenfor stålbearbejdning. Dette premium produkt byder den professionelle bruger et maximum af kraft og arbejds-komfort kombineret med høj præcision og lang standtid.

STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	125	206171	22,2	1,0	80	50	✓
	125	206173	22,2	1,5	80	50	✓
	180	206265	22,2	1,5	80	25	✓
	230	206266	22,2	1,9	80	25	✓
	230 XTK	206313	22,2	1,9	80	25	✓

SKÆRESKIVE XT 85



XT85 skiven skærer rustfrit stål og stål, og har lang standtid. Gode egenskaber ved denne skive er færre flyvende gnister og god skærehastighed. Tykkelsen på 1,0 mm gør, at den nemt og hurtigt skærer igennem alle typer jern, metal og stål. XT 85 er en forbedret udgave af XT 80.

RUSTFRIT STÅL/STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	125	395035	22,2	1,0	80	50	✓

SKÆRESKIVE XT 70

mm: 1,0-1,9

ALPHALINE ●○○



XT70 skiven skærer rustfrit stål og stål, og har lang standtid. Som en jern- og svovlfri skive er denne et godt og prismæssigt alternativ til fagmanden.

RUSTFRIT STÅL/STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
		125	207437	22,2	1,0	80	100
	125	207439	22,2	1,5	80	100	✓

SKÆRESKIVE XT 70 BOX

mm: 1,0-1,9

ALPHALINE ●○○



XT70 skiven skærer rustfrit stål og stål, og har lang standtid. Som en jern- og svovlfri skive er denne et godt og prismæssigt alternativ til fagmanden.

Indeholder: 10 stk. skæreskiver.

RUSTFRIT STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
		125	208226	22,2	1,0	80	10

SKÆRESKIVE XT 38

mm: 1,0-1,9

PROLINE ●●●



Denne jern- og svovlfri specialist i rustfrit stål er med god grund en bestseller: Denne pålidelige præcisions-skive arbejder hurtigt, præcist og effektivt. Med korte skære- og lange standtider opnår XT38 et gunstigt pris-ydelses forhold og skærer dermed også positivt i økonomien.

RUSTFRIT STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
		115	204619	22,2	1,0	80	50
	115	203877	22,2	1,5	80	50	✓
	125	204621	22,2	1,0	80	50	✓
	125	203881	22,2	1,5	80	50	✓
	150	205700	22,2	1,5	80	25	✓
	180	205701	22,2	1,5	80	25	✓
	230	205702	22,2	1,9	80	25	✓

SKÆRESKIVE XTK 38

mm:
1,0-1,9

PRO LINE ●●●



Denne jern- og svovlfri specialist i rustfrit stål er med god grund en bestseller: Denne pålidelige præcisionsskive arbejder hurtigt, præcist og effektivt. Med korte skære- og lange standtider opnår XT38 et gunstigt pris-ydelses forhold og skærer dermed også positivt i økonomien.

RUSTFRIT STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	125	205705	22,2	1,0	80	50	✓
	125	205704	22,2	1,5	80	50	✓
	150	209497	22,2	1,0	80	25	✓
	230	205703	22,2	1,9	80	25	✓

SKÆRESKIVE FT 38

mm:
2,0-3,0

TOP LINE ●●●



Specialisten til rustfrit stål. Den anvendte special-korund sikrer et kraftfuld snit med en lang standtid. Jern- og svovlfri.

RUSTFRIT STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	115	207444	22,2	2,0	80	25	✓
	125	206377	22,2	2,0	80	25	✓
	180	206374	22,2	2,0	80	25	✓
	230	206373	22,2	2,5	80	25	✓

SKÆRESKIVE FTK 38

mm:
2,0-3,0

TOP LINE ●●●



Specialisten til rustfrit stål. Den anvendte special-korund sikrer et kraftfuld snit med en lang standtid. Jern- og svovlfri.

RUSTFRIT STÅL/STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	125	207441	22,2	2,0	80	25	✓
	230	207443	22,2	2,5	80	25	✓

SKÆRESKIVE FT 67

mm:
2,5

TOP LINE ●●●



Ekstremt kraftig skæreskive til høje brugerkrav. Lang levetid, nem skæring og høj skærehastighed.

STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
		125	202396	22,2	2,5	80	25
	180	202403	22,2	2,5	80	25	✓

SKÆRESKIVE XT 38 + QUICK NUT M14

mm:
1,0-1,9

PRO LINE ●●●



Denne jern- og svovlfri specialist i rustfrit stål er med god grund en bestseller: Denne pålidelige præcisions-skive arbejder hurtigt, præcist og effektivt. Med korte skære- og lange standtider opnår XT38 et gunstigt pris-ydelses forhold og skærer dermed også positivt i økonomien.

I pakken medfølger 1 stk. Quick spændeflange M14.

RUSTFRI STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
		125	211189	22,2	1,0	80	50

SKÆRESKIVE FT 33/FTK 33

mm:
2,0-3,0

PRO LINE ●●●



Dens styrke er dens mangfoldighed. Ved anvendelse til massivt materiale, rør og profiler, især ved hærdet stål opnås fremragende arbejdsresultater. Dette garanterer et fornuftigt forhold mellem pris og ydelse.

STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	150	200782	22,2	2,0	80	25	✓
	125 (FTK)	200988	22,2	2,0	80	25	✓
	180 (FTK)	200992	22,2	2,0	80	25	✓
	230 (FTK)	200995	22,2	2,0	80	25	✓

SKÆRE-/SLIBESKIVE XTK 35 CROSS

mm:
1,9

TOPLINE ●●●



Ekstra tynd skæring og slibning med én skive. Skærer hurtigt med gode standtider. Med 3 lag armeringsvæv er skiven meget stabil og garanterer maximal arbejdssikkerhed. Jern og svovlfri. Velegnet til rustfri og syrefast stål, hærdeede og højtlegeret stål, værktøjsstål og almindeligt stål.

RUSTFRIT STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	125	208373	22.2	1,9	80	25	✓

SKÆRESKIVE XT 24

mm:
1,0-1,9

TOPLINE ●●●



Denne udholdende specialist til skæring af aluminium og andre NE-metaller er en perfekt højtydende skæreskive. Skivens specielle sammensætning hindrer at skiven sætter sig fast under skæring og garanterer et fint og præcist snit og lang standtid. Skivens lille tykkelse reducerer støvdannelsen under arbejdet.

ALUMINIUM		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	125	210451	22,2	1,0	80	50	✓
	125	205911	22.2	1,5	80	50	✓
	180	205913	22.2	1,5	80	25	✓
	230	205914	22.2	1,9	80	25	✓

SKÆRESKIVE FTK 67

mm:
2,5

TOPLINE ●●●



FTK67 skæreskiven er velegnet til manuel brug til vinkelslibere samt til højfrekvente (HF) og trykluftmaskiner af alle ydelsesklasser. I brug imponerer FTK67 med sin meget lange levetid (levetid) og aggressive skæring. Skiven er kendetegnet ved lille støvdannelse og fremragende jævn kørsel. Velegnet til skæring af konstruktionsstål, værktøjsstål, højlegeret stål, bjælker, profiler, plader og spær.

STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	125	202398	22.2	2,5	80	25	✓

SKÆRESKIVE XT 66

mm: 1,5-1,9

TOPLINE ●●●



Præcisionskive til sten. Et prisgunstigt alternativ til diamantskæreskiver. Giver præcist snit og rene kanter.

STEN		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	115	204625	22.2	1,5	80	50	✓
	125	204624	22.2	1,5	80	50	✓
	180	204623	22.2	1,5	80	25	✓
	230	204622	22.2	1,9	80	25	✓

SKÆRESKIVE ST 34

mm: 2,5-3,0

ALPHALINE ●○○



Meget blød skæreskive med stor styrke og høj skærehastighed. På lavt-lydende maskiner opnås fremragende skæresultater. Denne meget bløde skive er ideel på lette, transportable værkstedsmaskiner (til 3KW motorydelse), men også til stationære maskiner kan den anbefales.

STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	350	201514	25,4	3,0	80	10	✓
	400	201504	25,4	3,0	80	10	✓

SKÆRESKIVE ST 38

mm: 2,5-3,0

TOPLINE ●●●



ST38 er en alsidig skæreskive til rustfrit-, syrebestandigt-, højtlegeret stål og hardox. Er jern- og svovlfri.

RUSTFRIT STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	300	209498	25,4	2,5	80	10	✓
	350	209499	25,4	2,5	80	10	✓
	400	209500	25,4	3,0	80	10	✓

SKÆRESKIVE FT 30

mm: **3,0-4,5**

PROLINE ●●●



FT30 - en Rhodius klassiker: Denne kendte og meget anvendte standard-skive anvendes til mange opgaver, når der skal skæres i jern og stål. Stærk til benzin og el-vinkelslibere også velegnet på hydrauliske slibere.

STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	300	201166	25,4	3,0	80	25	✓
	350	201187	25,4	4,0	80	10	✓
	350	201182	20,0	4,0	80	10	✓
	400	304546	25,4	4,5	80	10	✓

SKÆRESKIVE FT 28

$\geq 4,8$ kW
mm: **3,3-4,0**

TOPLINE ●●●



RAIL SKÆRESKIVE. FT28 - Quick Cut med et hurtigt og præcist snit, samt lang standtid.

RAIL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	300	205906	22,2	3,3	80	10	✓
	350	205904	25,4	3,5	100	10	✓
	350	205903	22,2	3,5	100	10	✓

SKÆRESKIVE FT 60

$\geq 5,8$ kW
mm: **4,0**

TOPLINE ●●●



RAIL SKÆRESKIVE. FT 60 - Power Cut - Beregnet til skæring ved høj hastighed.

RAIL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	350	206716	22,2	4,0	100	10	✓
	350	206066	25,4	4,0	100	10	✓

SKÆRESKIVE FT 48



TOPLINE ●●●



RAIL SKÆRESKIVE. FT 48 - Power Cut - Alternativ til FT 60 Power cut i diameter 400 mm.

RAIL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	400	206894	25.4	4,5	100	10	✓

SKÆRESKIVE STS 480



TOPLINE ●●●



RAIL skæreskive STS 480 med høj procentdel af keramiske korn. Skæreskiven er optimeret til maskiner fra 5,8 kW. Komfortabel skæring med lang levetid.

RAIL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	400	212.185	25,4	4,5	100	10	✓

KOPSTEN SZ 53



TOPLINE ●●●




RAIL KOPSTEN. SZ 53 - Kopsten til skinner med et specialfremstillet bindemiddel, som giver SZ 53 gode egenskaber ved koldslibning.

RAIL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	125	394933	M20	65	50	4	✓

SLIBESKIVE SZ 40



RAIL KOPSTEN. Z 40 - Kopsten til skinner med et specialfremstillet varmebestandigt bindemiddel, som giver SZ 40 gode egenskaber ved varm slibning.



RAIL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	125	394934	M20	65	50	4	✓

SLIBESKIVE SF 49



RAIL SLIBESKIVE. SF 49 - Slibeskive til præcisionsbearbejdning af skinner.



RAIL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	230	203344	22,2	8,0	80	10	✓

KOPSTEN NK 16 / 24 / 36 / 60



Stenspecialisten, der arbejder støjsvagt og med få vibrationer. Den professionelle bruger foretrækker denne kopsten på grund af den gode slibeydelse ved stenbearbejdning, især ved flade- og kantslibninger.



ALUMINIUM		Varenr.	Nr.			Korn størrelse	m/sek.	Pakning	Lager
	110/90	303263	16	22,2	55,0	16	50	6	✓
	110/90	303264	24	22,2	55,0	24	50	6	✓
	110/90	303265	36	22,2	55,0	36	50	6	✓
	110/90	303266	60	22,2	55,0	60	50	6	✓

KOPSTEN SIC



Stenspecialisten, der arbejder støjsvagt og med få vibrationer. Den professionelle bruger foretrækker denne kopsten på grund af den gode slibeydelse ved stenbearbejdning, især ved flade- og kantslibninger.



SIC		Varenr.	Nr.			Korn størrelse	m/sek.	Pakning	Lager
	110/90	303257	22,2	55,0	16	50	6	6	✓
	110/90	303258	22,2	55,0	24	50	6	6	✓
	110/90	303260	22,2	55,0	36	50	6	6	✓
	110/90	303261	22,2	55,0	60	50	6	6	✓

SLIBESKIVE RS 2



Denne alsidige slibeskive er særligt velegnet til slibning af hårde materialer, som eksempelvis stål. Grundet den høje slibeevne sliber RS2 fantastisk godt med god standtid. Er **ikke** jern- og svovlfri.



STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	115	200184	22,2	7,0	80	25	✓
	125	200208	22,2	4,0	80	25	✓
	125	200213	22,2	7,0	80	25	✓
	150	200238	22,2	7,0	80	10	✓
	180	200253	22,2	7,0	80	10	✓
	230	200274	22,2	7,0	80	10	✓

SLIBESKIVE RS 38



Denne jern- og svovlfri slibeskive sliber let og byder på høj slibeevne med en lang standtid. Det iøjnefaldende forhold mellem pris og kvalitet har gjort denne skive til en bestseller indenfor sortimentet.



RUSTFRIT STÅL/STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	125	205681	22,2	4,0	80	25	✓
	150	210670	22,2	4,0	80	10	✓
	180	210660	22,2	4,0	80	10	✓
	125	200451	22,2	7,0	80	25	✓
	150	205714	22,2	7,0	80	10	✓
	180	200442	22,2	7,0	80	10	✓
	230	200466	22,2	7,0	80	10	✓

SLIBESKIVE RS 67

mm:
7,0

TOPLINE ●●●



Denne alsidige slibeskive er særligt velegnet til slibning af hårde materialer, som eksempelvis stål. Er **ikke** jern- og svovlfri.

STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
		125	200141	22.2	7,0	80	25

SLIBESKIVE RS 480

TOPLINE ●●●



Effektiv slibeskive med keramisk slibekorn. RS480 sliber med en maksimal spåntagning og har en lang levetid. Dette reducerer arbejdstiden drastisk og sikrer samtidigt en høj produktivitet og effektivitet.

RUSTFRIT STÅL/STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	115	210238	22.2	7,0	80	25	✓
	125	210239	22.2	7,0	80	25	✓
	150	210234	22.2	7,0	80	10	✓
	180	210240	22.2	7,0	80	10	✓
	230	210241	22.2	7,0	80	10	✓

SLIBESKIVE RS 24

mm:
7,0

TOPLINE ●●●



Rhodius specialisten til slibning af alu. RS24 sliber groft med en lang standtid. Specielle fyldstoffer forhindrer skiven i at lukke og muliggør dermed en god og kontinuerlig slibningsproces.

ALUMINIUM		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	125	200357	22.2	7,0	80	25	✓
	180	200364	22.2	7,0	80	10	✓
	230	200377	22.2	7,0	80	10	✓

SLIBESKIVE RS 50 LONGLIFE

mm:
7,0

TOPLINE ●●●



Effektiv slibeskive, som sikrer en meget lang levetid og høj spåntagning. Ideel til bearbejdning af stål og støbegods.

STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	115	210053	22.2	7,0	80	25	✓
	125	209797	22.2	7,0	80	25	✓
	150	210054	22.2	7,0	80	10	✓
	180	210055	22.2	7,0	80	10	✓
	230	210056	22.2	7,0	80	10	✓

SLIBESKIVE RS 66

mm:
7,0

TOPLINE ●●●



Slibeskive til sten og støbegodsbearbejdning. TOP kvalitet med lang standtid.

STEN		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	125	200393	22.2	7,0	80	25	✓
	180	200403	22.2	7,0	80	10	✓

SLIBESKIVE FS1 FUSION

40/60/
80

TOPLINE ●●●



FS1 FUSION er en slibeskive til vinkelslibere i alle ydelsesklasser. Har en høj slibeydelse og aggressivitet. Slibemønstret kan også påvirkes af forskellige kornstørrelser (40, 60, 80). Med slibeskiven kan du slibe rent ned til sidste lamel. Denne slibeskive bruges fortrinsvis i metalforbearbejdning, i stålkonstruktioner, i container- og anlægs-konstruktion.

RUSTFRIT STÅL		Varenr.			Kornstørrelse	Pakning	Lager
	125	207820	22.2	6,5	40	10	✓
	125	207821	22.2	6,5	60	10	✓
	125	207829	22.2	4,0	40	10	-
	125	207830	22.2	4,0	60	10	-
	125	207885	22.2	4,0	80	10	-

LAMELSLIBESKIVE LSZ F VISION



LSZ F Vision skiven er velegnet til bearbejdning af tyndplader og massivt materiale. Særlige gode resultater opnås ved slibning af kanter, hjørner og ved afratning, rustfjernelse og svejseømsbearbejdning. Kurver, rundinger og bølgede flader samt lak, spartelmasser, træ og GFK slibes nemt med denne skive som er jern- og svovlfri.



ALUMINIUM		Varenr.		Korn størrelse	m/sek	Pakning	Lager
	125	207077	22.2	40	80	10	✓
	125	207078	22.2	60	80	10	✓
	125	207079	22.2	80	80	10	✓

LAMELSLIBESKIVE VISION PRO



Frit udsyn til arbejdsområdet og især god, når den anvendes til stål. Takket være dens tre udspæringer er VISION PRO gennemsigtig, når man arbejder. Dette giver mulighed for kontinuerlig overvågning af arbejdets resultat. Denne skive er jern- og svovlfri.



STÅL		Varenr.	Kvalitet		Korn størrelse	m/sek	Pakning	Lager
	125	210631	PROLINE	22,2	40	80	10	✓
	125	210632	PROLINE	22,2	60	80	10	✓
	125	210633	PROLINE	22,2	80	80	10	✓

LAMELSLIBESKIVE LGZ



LGZ F (plan): Denne lamelslibeskive med fibervæv kan anvendes til utallige emner og optimerer selve arbejdsprocessen ved en aggresiv slibeevne og en lang standtid. Slibebåndet med zirkonkorund og de specielle fyldstoffer sørger for en kølig slibning. Ved brug til rustfrit stål opnår LGZ F høj slibe-evne og lang standtid. Denne type er velegnet til flade- og kantslibning. Jern- og svovlfri.



RUSTFRIT STÅL		Varenr.	Kvalitet		Korn størrelse	m/sek	Pakning	Lager
	125	205500	LGZ F TOPLINE	22,2	40	80	10	✓
	125	205446	LGZ F TOPLINE	22,2	60	80	10	✓
	125	205501	LGZ F TOPLINE	22,2	80	80	10	✓

LAMELSLIBESKIVE LSZ F



LSZ F (forkrøppet) Denne lamelslibeskive med fibervæv kan anvendes til utallige opgaver og optimerer selve arbejdsprocessen ved en aggressiv slibeevne og en lang standtid. Slibebåndet med zirkonkorund og de specielle fyldstoffer sørger for en kølig slibning. Ved brug til rustfrit stål opnår LSZ F høj slibeevne og lang standtid. Denne type er velegnet til flade- og kantslibning. Jern- og svovlfri.



RUSTFRIT STÅL/STÅL	\varnothing	Varenr.	Kvalitet	\varnothing	Korn størrelse	m/sek	Pakning	Lager
	115	205505	LSZ F TOPLINE	22,2	40	80	10	✓
	115	205506	LSZ F TOPLINE	22,2	60	80	10	✓
	115	205507	LSZ F TOPLINE	22,2	80	80	10	✓
	125	205508	LSZ F TOPLINE	22,2	40	80	10	✓
	125	205509	LSZ F TOPLINE	22,2	60	80	10	✓
	125	205510	LSZ F TOPLINE	22,2	80	80	10	✓
	180	202712	LSZ F TOPLINE	22,2	80	80	10	✓

LAMELSLIBESKIVE LSZ F1



LSZ F (forkrøppet) Denne lamelslibeskive med fibervæv kan anvendes til utallige opgaver og optimerer selve arbejdsprocessen ved en aggressiv slibeevne og en lang standtid. Slibebåndet med zirkonkorund og de specielle fyldstoffer sørger for en kølig slibning. Ved brug til rustfrit stål opnår LSZ F høj slibeevne og lang standtid. Denne type er velegnet til flade- og kantslibning. Jern- og svovlfri.



RUSTFRIT STÅL/STÅL	\varnothing	Varenr.	Kvalitet	\varnothing	Korn størrelse	m/sek	Pakning	Lager
	125	202756	LSZ F1 PROLINE	22,2	120	80	10	✓
	150	303707	LSZ F1 PROLINE	22,2	40	80	10	✓
	150	303708	LSZ F1 PROLINE	22,2	60	80	10	✓
	150	303709	LSZ F1 PROLINE	22,2	80	80	10	✓
	180	202699	LSZ F1 PROLINE	22,2	40	80	10	✓
	180	202706	LSZ F1 PROLINE	22,2	60	80	10	✓

LAMELSLIBESKIVE LSZ F2



Denne lamelskive er for den prisbevidste bruger. God spåntagning grundet zirkonkorund kornene. Den let flade belægning muliggør også bearbejdning af hulkebler og revner. Er jern- og svovlfri.



RUSTFRIT STÅL	\varnothing	Varenr.	Kvalitet	\varnothing	Korn størrelse	m/sek	Pakning	Lager
	125	204015	F2 ALPHA	22,2	40	80	10	✓
	125	204018	F2 ALPHA	22,2	60	80	10	✓
	125	204021	F2 ALPHA	22,2	80	80	10	✓

LAMELSLIBESKIVE LSZ F3



Denne lamelskive har en gennemprøvet kvalitet med en lang levetid samt god slibeydelse. God spåntagning grundet zirkonkorund kornene. Er jern- og svovlfri.



RUSTFRIT STÅL		Varenr.	Kvalitet		Korn størrelse	m/sek	Pakning	Lager
	125	210482	F3 ALPHA	22,2	40	80	10	✓
	125	210483	F3 ALPHA	22,2	60	80	10	✓
	125	210484	F3 ALPHA	22,2	80	80	10	✓

LAMELSLIBESKIVE LS 80



Denne lamelskive er ekstra tynd og har en gennemprøvet kvalitet med en lang levetid samt færre vibrationer. Velegnet til rustfrit stål og stål.



RUSTFRIT STÅL		Varenr.	Kvalitet		Korn størrelse	m/sek	Pakning	Lager
	125	211369	Basic	22,2	40	80	10	✓
	125	211370	Basic	22,2	60	80	10	✓

LAMELSLIBESKIVE JUMBO LONGLIFE



Ekstra lange og tætsiddende lameller giver en meget lang levetid på denne skive. Det er især velegnet til kantslibning.



RUSTFRIT STÅL		Varenr.		Korn størrelse	m/sek	Pakning	Lager
	125	208740	22,2	40	80	10	✓
	125	208741	22,2	60	80	10	✓
	125	208742	22,2	80	80	10	✓

LAMELSLIBESKIVE JUMBO SPEED



De ekstra lange lameller giver hurtig og aggressiv slibning på grund af den store overflade. Keramiske korn er særligt fordelagtige ved behandling af hærdet stål og titanium. Dette giver en høj stabilitet ved slibning af kanter.



RUSTFRIT STÅL		Varenr.	Kvalitet		Korn størrelse	m/sek	Pakning	Lager
	125	208746	22,2	40	80	10	10	✓
	125	208747	22,2	60	80	10	10	✓
	125	208748	22,2	80	80	10	10	✓

LAMELSLIBESKIVE LSK FK



Denne lamelslibeskive har med den 10 mm lange beskyttelse af lamellerne og stabile struktur, en lang levetid. De keramiske slibekorn giver en høj slibe effektivitet og derved en effektiv bearbejdning af kantsøm.



RUSTFRIT STÅL		Varenr.	Kvalitet		Korn størrelse	m/sek	Pakning	Lager
	125	210182	LSK-FK Ceramicon	22,2	40	80	10	✓
	125	210183	LSK-FK Ceramicon	22,2	60	80	10	✓
	125	210184	LSK-FK Ceramicon	22,2	80	80	10	✓

LAMELSLIBESKIVE LGA



De ekstra lange lameller giver hurtig og aggressiv slibning på grund af den store overflade. Keramiske korn er særligt fordelagtige ved behandling af hærdet stål og titanium. Dette giver en høj stabilitet ved slibning af kanter.

Til Alu.



RUSTFRIT STÅL		Varenr.		Korn størrelse	m/sek	Pakning	Lager
	125	210475	22,2	40	80	10	✓
	125	210476	22,2	60	80	10	✓

LAMELSLIBESKIVE VLS



PROLINE ●●○



Ved finslibning og polering af højkvalitetsmaterialer, såsom specialstål bliver forarbejdningsfejl ofte meget dyre. Blå misfarvning der opstår ved slibning og forvrængning af materialet kan gøre emnet ubrugeligt. VLS fås i 3 finheder. Disse fortrin gør VLS til ideelt værktøj til enhver form for finslibning til forstadiet til polering. Alt efter den krævede finhedsgrad kan slutbearbejdning endda fuldstændigt undlades.



RUSTFRIT STÅL		Varenr.	Kvalitet		Korn størrelse	m/sek	Pakning	Lager
	125	303346	22,2	Coarse	80	10	10	✓
	125	303347	22,2	Medium	80	10	10	✓
	125	303348	22,2	Fine	80	10	10	✓

RENSESKIVE SVS RONDEL

PROLINE ●●○



Til ekstrem krævende rensnings-opgaver med absolut god spånfjernelse. Trods den aggressive spåntagning garanterer denne SVS slibevlies-skive en nænsom bearbejdning af slibeemnet - også ved ømfindige overflader. SVS-skiven fjerner problemfrit lak-, klæbe-, cement- og betonrester, korrosion og misfarvning ved karrosseriarbejde samt ved svejse-punkter og -søm. Det lave støjniveau og den ringe gnistdannelse giver bedre arbejds komfort.



RUSTFRIT STÅL		Varenr.		o/min	Pakning	Lager
	125	303151	22.2	9630	10	✓

RENSESKIVE SVS HD RONDEL

TOPLINE ●●○



Til ekstrem krævende rensnings-opgaver med absolut god spånfjernelse. Trods den aggressive spåntagning garanterer denne SVS slibevlies-skive en nænsom bearbejdning af slibeemnet - også ved ømfindige overflader. SVS-skiven fjerner problemfrit lak-, klæbe-, cement- og betonrester, korrosion og misfarvning ved karrosseriarbejde samt ved svejse-punkter og -søm. Det lave støjniveau og den ringe gnistdannelse giver bedre arbejds komfort.



RUSTFRIT STÅL		Varenr.		o/min	Pakning	Lager
	125	303873	22.2	9630	10	✓

RENSESKIVE SVS GS

PRO LINE ●●○



SVS GS til grovrengøring, fjernelse af oxider m.m. på såvel jern som rustfrit stål.

RUSTFRIT STÅL	Størrelse	Varenr.	o/min	Pakning	Lager
	100 x 13 x 13	305407	8.000	10	✓
	150 x 13 x 13	305408	5.350	10	✓

OPSPÆNDINGSBOLT SVS PIN

PRO LINE ●●○



Holder til SVS GS.

RUSTFRIT STÅL	Størrelse	Varenr.	o/min	Lager
	6 x 12	305422	1	✓
	8 x 12	305423	1	✓

FIBERSKIVE KFZ / ZIRKON



KFZ bruges sammen med RHST og RH TURBO på vinkelsliber.
Fiberskiven er velegnet til universelle slibeopgaver.

RUSTFRIT STÅL/STÅL		Varenr.		Korn størrelse	m/sek	Pakning	Lager
	115	305522	22.2	24	80	25	✓
	115	305523	22.2	36	80	25	✓
	115	305525	22.2	60	80	25	✓
	115	305526	22.2	80	80	25	✓
	125	300315	22.2	24	80	25	✓
	125	300316	22.2	36	80	25	✓
	125	304003	22.2	40	80	25	✓
	125	300317	22.2	60	80	25	✓
	125	300318	22.2	80	80	25	✓
	125	307007	22.2	120	80	25	✓
	180	305532	22.2	24	80	25	✓
	180	305533	22.2	36	80	25	✓
	180	305534	22.2	40	80	25	✓
	180	305535	22.2	60	80	25	✓
180	305536	22.2	80	80	25	✓	

FIBERSKIVE KFK / KERAMISK



KFK bruges sammen med RHST og RH TURBO på vinkelsliber.
Fiberskiven er velegnet til universelle slibeopgaver.

RUSTFRIT STÅL/STÅL		Varenr.		Korn størrelse	m/sek	Pakning	Lager
	125	303329	22.2	24	80	25	✓
	125	304292	22.2	36	80	25	✓
	125	305506	22.2	40	80	25	✓
	125	303327	22.2	60	80	25	✓
	125	303328	22.2	80	80	25	✓

BAGSKIVE RH ST / RH TURBO

PRO LINE ●●●



Glat

* Ventilert/Turbo

Hård bagskive til fiberskiver.

Varenr.	Dimension	Gevind	Pakning	Lager
300383	Ø 112 mm	M14	1 Stk.	✓
300397	Ø 125 mm	M14	1 Stk.	✓
300399 *	Ø 125 mm	M14	1 Stk.	✓
304020 *	Ø 150 mm	M14	1 Stk.	✓
300406	Ø 180 mm	M14	1 Stk.	✓
300409 *	Ø 180 mm	M14	1 Stk.	✓

SLIBENET KSN V



TOP LINE ●●●



Slibenet til excenterslibere giver en mere støvfri slibning med en renere og glattere overflade - ved brug med en støvsuger!

Varenr.	Dimension	Gevind	Pakning	Lager
333058	Ø 150 mm	80	50 stk.	✓
333060	Ø 150 mm	120	50 stk.	✓
333061	Ø 150 mm	150	50 stk.	✓
333062	Ø 150 mm	180	50 stk.	✓
333063	Ø 150 mm	240	50 stk.	✓
333064	Ø 150 mm	320	50 stk.	✓
333065	Ø 150 mm	400	50 stk.	✓
333066	Ø 150 mm	500	50 stk.	✓
333067	Ø 150 mm	600	50 stk.	✓
333068	Ø 150 mm	800	50 stk.	✓

STÅL/TRÆ/LAK/SPARTEL

SLIBERONDEL SKP 15 V



Sliberondeller til excenterslibere i den kendte RHODIUS kvalitet.

	Varenr.	Dimension	Gevind	Pakning	Lager
TRÆ/LAK/SPARTEL/LETMETAL	333208	Ø 150 mm	40	50 stk.	✓
	333209	Ø 150 mm	60	50 stk.	✓
	333210	Ø 150 mm	80	100 stk.	✓
	333211	Ø 150 mm	100	100 stk.	✓
	333212	Ø 150 mm	120	100 stk.	✓
	333213	Ø 150 mm	150	100 stk.	✓
	333214	Ø 150 mm	180	100 stk.	✓
	333215	Ø 150 mm	240	100 stk.	✓
	333216	Ø 150 mm	320	100 stk.	✓
	333217	Ø 150 mm	400	100 stk.	✓
	333218	Ø 150 mm	500	100 stk.	✓
	333219	Ø 150 mm	600	100 stk.	✓
	333220	Ø 150 mm	800	100 stk.	✓

BAGSKIVE RH 15 V



Medium

Hård

15 multihuls bagskive i medium og hård med M8 og 5/16" skrue til net- og sliberondeller.

	Varenr.	Dimension	Pakning	Lager
	307060	Ø 150 mm	1 stk.	✓
	307059	Ø 150 mm	1 stk.	✓

SLIBEBÅND ESB ZX



Slibebånd til stationær båndsliber, der bruges til bearbejdning af rustfrit stål.

RUSTFRIT STÅL/STÅL	Varenr.	Dimension	Korn	Pakning	Lager
	303692	75 mm x 2000 mm	40	10 stk.	✓
	303693	75 mm x 2000 mm	60	10 stk.	✓
	303694	75 mm x 2000 mm	80	10 stk.	✓
	303695	75 mm x 2000 mm	120	10 stk.	✓


SLIBEBÅND ESB KK



Slibebånd aluminiumoxid.

STÅL/TRÆ	Varenr.	Dimension	Korn	Pakning	Lager
	301510	100 mm x 610 mm	40	20 stk.	✓
	301512	100 mm x 610 mm	60	20 stk.	✓
	301513	100 mm x 610 mm	80	20 stk.	✓
	301514	100 mm x 610 mm	100	20 stk.	✓
	301515	100 mm x 610 mm	120	20 stk.	✓

SLIBEBÅND ESB ZL



Fleksibelt slibebånd til håndholdte båndslibere. Rivefast for lang levetid samt fleksibilitet. Båndet er dækket med zirkonium korund og kornet er særlig tæt. Specielt udviklet til bearbejdning af stål og rustfrit stål.

RUSTFRIT STÅL/STÅL	Varenr.	Dimension	Korn	Pakning	Lager
	304109	10 x 330 mm	40	20 stk.	✓
	304110	10 x 330 mm	60	20 stk.	✓
	304111	10 x 330 mm	80	20 stk.	✓
	305582	10 x 330 mm	120	20 stk.	✓

SMERGELLÆRRED

SPBR



Smergellærred med ryg af flexibelt lærred. Anvendes til håndslibning og polering af alle metaller og træ. Findes i nedenstående dimensioner og kornstørrelser. Leveres i praktisk pap-dispenser med mulighed for ophæng.

RUSTFRIT STÅL/STÅL/TRÆ	Varenr.	Dimension	Korn	Kvalitet	Pakning	Lager
	300536	40 mm x 25 mtr.	40	Korund	1 stk.	✓
	300538	40 mm x 25 mtr.	60	Korund	1 stk.	✓
	300539	40 mm x 25 mtr.	80	Korund	1 stk.	✓
	300540	40 mm x 25 mtr.	100	Korund	1 stk.	✓
	300541	40 mm x 25 mtr.	120	Korund	1 stk.	✓
	300542	40 mm x 25 mtr.	150	Korund	1 stk.	✓
	300543	40 mm x 25 mtr.	180	Korund	1 stk.	✓
	300544	40 mm x 25 mtr.	220	Korund	1 stk.	✓
	300545	40 mm x 25 mtr.	240	Korund	1 stk.	✓
	300547	40 mm x 25 mtr.	320	Korund	1 stk.	✓
	300549	40 mm x 25 mtr.	400	Korund	1 stk.	✓
	305473	40 mm x 25 mtr.	600	Korund	1 stk.	✓

SMERGELLÆRRED

VLSR



Anvendes til rengøring af ujævne flader, fjerner grater, fedt og maling. Fjerne ridser efterladt af tidligere slibeprocesser.

RUSTFRIT STÅL/ STÅL/LAK/SPARTEL	Varenr.	Dimension	Farve	Grovhed	Pakning	Lager
	305654	100 mm x 10 mtr.	Rød	Medium	1 stk.	✓
	305655	100 mm x 10 mtr.	Rød	Fin	1 stk.	✓
	305656	100 mm x 10 mtr.	Rød	Meget fin	1 stk.	✓
	305657	100 mm x 10 mtr.	Grå	Ultra fin	1 stk.	✓
	305995	100 mm x 10 mtr.	Grøn	Uni	1 stk.	✓

POLERRONDELSÆT

TOP LINE ●●●

POL



Polersæt som indeholder 3 polerrondeller (sisal, hård og blød), inklusiv 3 stk. poler pastaer (hvid, brun og blå) til rustfrit stål, stål og aluminium/letmetal, samt 1 stk. ESD opspænderbolt.

	Varenr.	Hårdhed	o/min	Pakning	Lager
100 x 10	353072	Sisal, hård og blød	4.000	1	✓

POLERPASTA

TOP LINE ●●●



Polerpasta til 3 forskellige formål (hvid, blå og brun)

Anvendelse	Varenr.	Farve	Pakning	Lager
Rustfrit stål og stål	353066	Hvid	1	✓
Rustfrit stål, stål og aluminium/letmetal	353067	Blå	1	✓
Aluminium/letmetal	353068	Brun	1	✓

HM FRÆSERSÆT

TOP LINE ●●●



Tysk produceret HM fræsersæt bestående af 5 stk. fræsere med diamond-cut.

Varenr.	Antal dele	Pakning	Lager
305860	5	1	✓

HM FRÆSERSÆT

TOP LINE ●●●



Tysk produceret HM fræsersæt bestående af 10 stk. fræsere med diamond-cut.

Varenr.	Antal dele	Pakning	Lager
305484	10	1	✓

DIAMANTKLINGE

LD 4



PROLINE ●●●



Aggressiv skæring. Meget lang standtid. Universel anvendelse. LD4 med 3 fordele i én skive. Kølehuller og -udstansninger sørger for ydelser over gennemsnittet - også under et vedvarende arbejde. Det meget høje diamant indhold samt den 10mm segmenthøjde garanterer en usædvanlig lang standtid. Meget velegnet til beton med armeringsjern.

BETON		Varenr.				Lager
	115	303160	22,2	12	2,2	✓
	125	303161	22,2	12	2,2	✓
	150	303162	22,2	12	2,4	✓
	180	303163	22,2	12	2,4	✓
	230	303164	22,2	12	2,4	✓

DIAMANTKLINGE

LD 40



PROLINE ●●●



Om LD40 kort og godt: Korte skæretider. En skive hvor pris og kvalitet hænger godt sammen.

BETON		Varenr.				Lager
	115	302448	22,2	10	2,2	✓
	125	302450	22,2	10	2,2	✓
	150	393538	22,2	10	2,4	✓
	180	302452	22,2	10	2,4	✓
	230	302454	22,2	10	2,4	✓
	300	303437	25,4	10	2,5	✓
	350	303438	25,4	10	2,8	✓

DIAMANTKLINGE

LD 45



TOPLINE ●●●



LD45 skærer selv den hårdeste natursten, såsom granit, rent og ekstremt hurtigt. Den enestående skæreevne er muliggjort af en ny fremstillingsproces for smedede segmenter med høj densitet og pore-fri binding. LD45 har en meget høj skærehastighed og lang levetid sammenlignet med konventionelt sintrede diamantsegmenter.

BETON		Varenr.				Lager
	350	303837	25,4	11	3,0	✓
	400	303833	25,4	11	3,2	✓
	450	303834	25,4	11	3,6	✓
	350	303836	20,0	11	3,0	✓

DIAMANTKLINGE

LD 42

TOPLINE ●●●



Pålidelig all-rounder med korte skæretider og lang levetid. Ideel til en lang række opgaver. Monteret med M14 flange for at kunne skære helt op ad væg.



BETON		Varenr.				Lager
		230	303910	22,0	10	2,4

DIAMANTKLINGE

LD 50



ALPHALINE ●○○



LD 50 arbejder med korte skæretider. Som universalskive er den et godt alternativ til den prisbevidste bruger.



BETON		Varenr.				Lager
	125	303186	22,2	7	2,2	✓
	150	303187	22,2	7	2,4	✓
	180	303188	22,2	7	2,4	✓
	230	303189	22,2	7	2,4	✓

DIAMANTKLINGE

LD 200 SPEED



TOPLINE ●●●




LD 200 SPEED kan skære i armeret beton, beton, mursten og kalksten. Dette er muligt på grund af en ny og forbedret fremstillingproces af segmenterne. Den nye metode gør at klingens har en længere levetid og skærer meget hurtigere.



BETON		Varenr.				Lager
	300	303729	25,4	13	2,8	✓
	350	303731	25,4	13	3,0	✓
	400	303733	25,4	13	3,2	✓
	450	303734	25,4	13	3,6	✓
	500	303735	25,4	13	3,6	✓
	600	303736	25,4	13	3,6	✓

DIAMANTKLINGE LD 410 SPEED



LD 410 SPEED skærer i selv de hårdeste sten, såsom granit. Derudover kan den også skære i armeret beton, beton, mursten og andre hårde stenarter. Dette er muligt på grund af en ny og forbedret fremstillingsproces af segmenterne.

	Varenr.				Lager
230	303716	22,2	17	2,8	✓
300	303718	25,4	17	2,8	✓
350	303720	25,4	17	3,0	✓
400	303722	25,4	17	3,2	✓

DIAMANTKLINGE DG 15



Ekstra tynd diamantklinge til fliser, klinker, skifer, natursten, marmor og granit. Velegnet til våd- og tørskæring.

FLISER		Varenr.				Lager
	125	303870	22,2	10	1,4	✓

DIAMANTKLINGE DG65 AKKU CROSS



Med DG 65 Akku Cross skiven kan du både slibe og skære i klinker og fliser. Skiven er specielt udviklet til flisearbejde og akku vinkelslibere. Med det tynde snit arbejder klingens meget hurtigt på akku maskiner. Til både våd- og tørskæring.

	Varenr.				Lager
125	353349	22,2	7,5/25	1,6	✓

DIAMANTKLINGE DG210 ALL-CUT



DG210 All-cut muliggør en pålidelig skæring af mange forskellige materialer med køligt snit. I sten arbejder den ekstremt økonomisk pga. dens lange effektive skæretid. Dens gode effekt i stål gør den til en alsidig all-rounder. ALLCUT er derfor et ideelt værktøj, selvom de konkrete materialer ikke kendes. Det brede arbejdsområde sparer derudover for irriterende skift af værktøj.



ALL-CUT		Varenr.				Lager
	125	303388	22,2	3,0	2,5	✓
	150	303389	22,2	3,0	2,5	✓
	180	303390	22,2	3,0	2,8	✓
	230	303391	22,2	3,0	2,8	✓
	300	303366	25,4	3,0	3,1	✓
	350	303368	25,4	3,0	3,1	✓
	400	303369	25,4	3,0	3,3	✓

DIAMANTKLINGE DG 350



Multi-Cutter diamantklinge. Til skæring og slibning af mursten, gasbeton og beton.



BETON		Varenr.				Lager
	125	304583	M14	7,5	2,5	✓

DIAMANTKLINGE LD 60



LD 60 er særdeles velegnet til våd- og tørskæring af asfalt, kalksandsten og gasbeton.



ASFALT		Varenr.				Lager
	300	303494	25,4	10	3,2	✓
	350	303496	25,4	10	3,2	✓
	400	303497	25,4	10	3,5	✓
	450	303498	25,4	10	4,0	✓
	500	303499	25,4	10	4,0	✓
	600	303500	25,4	10	4,0	✓
	300	303746	20,0	10	3,2	✓
	350	303747	20,0	10	3,2	✓

DIAMANTSKÆRESKIVE

LD 402 / ALL-IN-ONE

TOPLINE ●●●



LD 402 (2 i 1) er særdeles velegnet til fugefræsning i armeret beton, beton, mursten og andre stenarter.



BETON		Varenr.				Lager
	125	303670	22,2	7,0	18,0	✓

FUGEFRÆSER

LD 403S / ALL-IN-ONE



TOPLINE ●●●



LD 403 (2 i 1) er særdeles velegnet til fugefræsning i armeret beton, beton, mursten og andre stenarter.



BETON		Varenr.				Lager
	150	304505	22,2	12,0	19,0	✓

DIAMANTSKÆRESKIVE

LD 404 / ALL-IN-ONE



TOPLINE ●●●



LD 404 (3 i 1) er særdeles velegnet til fugefræsning i armeret beton, beton, mursten og andre stenarter.



BETON		Varenr.				Lager
	125	353301	22,2	12,0	28,5	✓
	150	353315	22,2	12,0	28,5	✓

SLIBESKIVE PDK



PKD slibeskive med 6 segmenter til effektiv fjernelse af blymaling, klæbemidler, bitumen ect.



BETON		Varenr.				Lager
	125	353324	22,2	3,5	6,7	✓

DIAMANTSLIBESKIVE DS 1



DS 1 er velegnet til slibning af beton, granit og andre stenarter. Anvendes til slibning, afrensning og afretning.



BETON		Varenr.				Lager
	125	303504	22,2	5	8,0	✓
	150	303930	22,2	5	8,0	✓
	180	303506	22,2	5	8,0	✓

DIAMANTSLIBESKIVE DS 2



DS 2 diamantslibeskive. Til universal brug.
* Specielt for Hilti maskiner.



BETON		Varenr.				Lager
	125	353323	22,2	5	7,0	✓
	*150	303765	19,0	5	8,0	✓
	180	303506	22,2	5	8,0	✓

DIAMANTSLIBESKIVE

DS 10



DS 10 er velegnet til slibning af af beton, byggematerialer, gulvbelægning, granit og andre stenarter.



BETON		Varenr.				Lager
		125	302917	22,2	5	8,0
	125	302928	M14	5	8,0	✓

DIAMANTSLIBESKIVE

DS 25



DS 25 er en universal og økonomisk diamantslibeskive til slibning af beton, byggematerialer og gulvbelægninger.



BETON		Varenr.				Lager
		125	353325	22,2	5	14,5
	150	353343	19	5	14,5	✓
	150	353344	22,2	5	14,5	✓
	180	353326	22,2	5	14,5	✓

DIAMANTSLIBESKIVE

DS 41



DS 41 er med enkeltrækket segmentbelægning, meget velegnet til flade- og kantslibninger og er et godt alternativ til den prisbevidste bruger.



BETON		Varenr.				Lager
		125	303603	22,2	5	7,0
	180	303554	22,2	5	7,0	✓