

DIAMANTVÆRKTØJ



BORESTANDER DRILL 14 ECO



Max. bore diameter (mm)	150
Vægt (kg)	6,5
Justerbar boring	-
Stander i aluminium (lav vægt og stor styrke)	✓
Nivellering ved hjælp af de 4 stilleskruer	✓
Libelle	-
Let og handy borestander med spændehals Ø60 mm til boring indtil Ø150 mm	✓
Lasersigte	-
Værktøjssæt	-
Minimal vedligeholdelse	✓
Transporthjul (aftagelig)	-
Dimension (lxbxh i mm)	350x220x850
Varenr.	MS12000083
Lager	÷

BORESTANDER D-160V



Max. bore diameter (mm)	160
Vandring (mm)	570
Vægt (kg)	9,8
Justerbar boring fra 0° til 45°	✓
Stander i aluminium (lav vægt og stor styrke)	✓
Nivellering ved hjælp af de 4 stilleskruer	✓
Bremse på fodpladen	+
Vakuumbord incl. vakuumsæt	✓
Lasersigte	✓
Libelle	1
Værktøjssæt	✓
Minimal vedligeholdelse	✓
Stabil vandring	✓
Transporthjul (aftagelig)	-
Dimension (lxbxh i mm)	480x280x900
Varenr.	MS12000032
Lager	÷

BORESTANDER

D-250V



Max. bore diameter (mm)	250
Vandring (mm)	570
Vægt (kg)	14,4
Justerbar boring fra 0° til 45°	✓
Stander i aluminium (lav vægt og stor styrke)	✓
Nivellering ved hjælp af de 4 stilleskruer	✓
Libelle	2
Bremse på fodpladen	✓
Vakuumbord incl. vakuumsæt	✓
Lasersigte	✓
Værktøjsæt	✓
Minimal vedligeholdelse	✓
Rullestyr	✓
Transporthjul (aftagelig)	-
Dimension (lxbxh i mm)	470x290x950
Varenr.	MS12000033
Lager	÷

BORESTANDER

D-350R



Max. bore diameter (mm)	350
Vandring (mm)	610
Vægt (kg)	19,8
Justerbar boring fra 0° til 45°	✓
Stander i aluminium (lav vægt og stor styrke)	✓
Nivellering ved hjælp af de 4 stilleskruer	✓
Bremse på fodpladen	+
Vakuumbord incl. vakuumsæt	✓
Stabil dyvelfod med skruer	✓
Lasersigte	✓
Libelle	2
Værktøjsæt	✓
Minimal vedligeholdelse	✓
Glidende rullestyr	✓
Transporthjul (aftagelig)	✓
Dimension (lxbxh i mm)	600x360x1040
Varenr.	MS12000034
Lager	÷

DIAMANTBOREMASKINE

DK09

Boremaskine med 1 1/4" tilslutning + lovpligtigt PRCD relæ. To integrerede libeller til brug ved præcisions boring. Udviklet til tør- og vådboring i beton og mursten.



Motor(kW/V)	1,8/230
Spændehals diameter (mm)	60
Borediameter (mm)	30-150
Værktøjstilslutning	1 1/4"
Gear	2
Omdrejninger	540/1.700
Skridkobling	✓
Max. borekapacitet i beton (mm.)	Ø150
Max. borekapacitet i mursten (mm.)	Ø200
Vægt (kg)	5,2
Bæretaske	✓
Varenr.	MS13001038
Lager	÷

DIAMANTBOREMASKINE

DK17 / 2.000W

Boremaskine med 1/2 + 1 1/4" tilslutning. Softstart og overbelastningsbeskyttelse. Udviklet til tør- og vådboring med PRCD relæ.



Motor(kW/V)	2,0/230
Spændehals diameter (mm)	60
Borediameter (mm)	20-160
Værktøjstilslutning	1/2 + 1 1/4"
Gear	3
Omdrejninger	540/1.200/1.700
Skridkobling	✓
Vægt (kg)	5,9
Kuffert med håndværktøj	✓
Varenr.	MS13000081
Lager	÷

DIAMANTBOREMASKINE

BDK33

Boremaskine med 1 1/4" tilslutning og overbelastningsbeskyttelse. Udviklet til tør- og vådboring med PRCD relæ.



Motor (kW/V)	3,2/230
Borediameter (mm)	55-350
Værktøjstilslutning	1 1/4"
Gear	3
Omdrejninger	230/480/720
Skridkobling	✓
Vægt (kg)	11,9
Kuffert	✓
Varenr.	MS13000082
Lager	÷

TILBEHØR



Centrerstift til diamantbor, der giver ubesværet og præcis boring.

Varenr.	Beskrivelse	Lager
MS43001176	Længde på centreringsstiften 190-250 mm	÷
MS43001085	Længde på centreringsstiften 230-350 mm	÷
MS43001084	Længde på centreringsstiften 360-480 mm	÷







Varenr.	Beskrivelse	Lager
MS21000540	1/2" Forlænger til diamantbor. NL 200 mm / SW22	✓
MS21000149	1/2" Forlænger til diamantbor. NL 300 mm / SW22	✓
MS21000499	1/2" Forlænger til diamantbor. NL 400 mm / SW22	✓
MS23001101	1/2" Forlænger til diamantbor. NL 500 mm / SW22	✓
MS21000077	1 1/4" Forlænger til diamantbor. NL 200 mm / Hexagon / SW41	✓
MS21000078	1 1/4" Forlænger til diamantbor. NL 300 mm / Hexagon / SW41	✓
MS21000148	1 1/4" Forlænger til diamantbor. NL 400 mm / Hexagon / SW41	✓
MS21000126	1 1/4" Forlænger til diamantbor. NL 500 mm / Hexagon / SW41	✓
MS21000039	Adapter fra 1/2" til 1 1/4" bor (han-han)	✓
609017	Adapter fra 1 1/4" til 1/2" bor (hun-hun)W	✓
901006	Adapter Hilti DD160, DD250 til 1 1/4" bor	✓
609004	Adapter 1/2" bor til 5/8"	✓
901003	Adapter 1/2" bor til SDS borholder	✓
901002	Adapter 1/2" bor til 13 mm borholder	✓
MS22001091	Hurtigspænder M12	✓
DL24000916 DL24000917 DL24000918 DL24000919	Reducerring 22.2 -> 16 mm Reducerring 22.2 -> 20 mm Reducerring 25.4 -> 22.2 mm Reducerring 25.4 -> 20 mm	✓

DIAMANTBOR

DL-B 1/2"



1/2" Allrounder til boring i armeret beton.

PREMIUM		Varenr.				Lager
	Ø 10 mm	BK12000404	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	✓
	Ø 12 mm	BK12000406	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	✓
	Ø 14 mm	BK12000410	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	✓
	Ø 16 mm	BK12000414	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	✓
	Ø 18 mm	BK12000418	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	✓
	Ø 20 mm	BK12000422	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	✓
	Ø 22 mm	BK12000424	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	✓
	Ø 24 mm	BK12000426	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	✓
	Ø 26 mm	BK12000430	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	✓
	Ø 28 mm	BK12000432	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	✓
	Ø 30 mm	BK12000434	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	✓
	Ø 32 mm	BK12000436	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	✓
Ø 34 mm	BK12000438	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	✓	
Ø 36 mm	BK12000442	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	✓	
Ø 38 mm	BK12000444	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	✓	
Ø 40 mm	BK12000446	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	✓	

DIAMANTBOR

BETON SP 75W 1/2"



1/2" Allrounder til boring i såvel hårdt armeret beton, natursten og ildfaste materialer.

SUPER PREMIUM		Varenr.				Lager
	Ø 45 mm	BK11000915	1/2"	400 mm	5 seg. 9 mm	✓
	Ø 52 mm	BK11000278	1/2"	400 mm	5 seg. 9 mm	✓
	Ø 57 mm	BK11000279	1/2"	400 mm	5 seg. 9 mm	✓
	Ø 62 mm	BK11000280	1/2"	400 mm	5 seg. 9 mm	✓
	Ø 67 mm	BK11000281	1/2"	400 mm	6 seg. 9 mm	✓
	Ø 72 mm	BK11000282	1/2"	400 mm	6 seg. 9 mm	✓
	Ø 77 mm	BK11000283	1/2"	400 mm	6 seg. 9 mm	✓
	Ø 82 mm	BK11000284	1/2"	400 mm	6 seg. 9 mm	✓
	Ø 87 mm	BK11000916	1/2"	400 mm	6 seg. 9 mm	✓
	Ø 92 mm	BK11000285	1/2"	400 mm	7 seg. 9 mm	✓
	Ø 102 mm	BK11000286	1/2"	400 mm	8 seg. 9 mm	✓
	Ø 107 mm	BK11000287	1/2"	400 mm	8 seg. 9 mm	✓
	Ø 112 mm	BK11000289	1/2"	400 mm	8 seg. 9 mm	✓
	Ø 117 mm	BK11000917	1/2"	400 mm	8 seg. 9 mm	✓
	Ø 122 mm	BK11000290	1/2"	400 mm	9 seg. 9 mm	✓
Ø 127 mm	BK11000291	1/2"	400 mm	9 seg. 9 mm	✓	
Ø 132 mm	BK11000292	1/2"	400 mm	9 seg. 9 mm	✓	

DIAMANTBOR BETON SP 75W 1 1/4"





1 1/4" Allrounder til boring i såvel hårdt armeret beton, natursten og ildfaste materialer.

SUPER PREMIUM






	Varenr.				Lager
Ø 67 mm	BK11000250	1 1/4"	450 mm	5 seg. 9 mm	✓
Ø 72 mm	BK11000251	1 1/4"	450 mm	6 seg. 9 mm	✓
Ø 77 mm	BK11000252	1 1/4"	450 mm	6 seg. 9 mm	✓
Ø 82 mm	BK11000253	1 1/4"	450 mm	6 seg. 9 mm	✓
Ø 87 mm	BK11000254	1 1/4"	450 mm	6 seg. 9 mm	✓
Ø 92 mm	BK11000255	1 1/4"	450 mm	7 seg. 9 mm	✓
Ø 97 mm	BK11000918	1 1/4"	450 mm	7 seg. 9 mm	✓
Ø 102 mm	BK11000256	1 1/4"	450 mm	8 seg. 9 mm	✓
Ø 107 mm	BK11000257	1 1/4"	450 mm	8 seg. 9 mm	✓
Ø 112 mm	BK11000258	1 1/4"	450 mm	8 seg. 9 mm	✓
Ø 117 mm	BK11000919	1 1/4"	450 mm	8 seg. 9 mm	✓
Ø 122 mm	BK11000259	1 1/4"	450 mm	9 seg. 9 mm	✓
Ø 127 mm	BK11000260	1 1/4"	450 mm	9 seg. 9 mm	✓
Ø 132 mm	BK11000261	1 1/4"	450 mm	9 seg. 9 mm	✓
Ø 142 mm	BK11000262	1 1/4"	450 mm	10 seg. 9 mm	✓
Ø 152 mm	BK11000263	1 1/4"	450 mm	10 seg. 9 mm	✓
Ø 162 mm	BK11000265	1 1/4"	450 mm	11 seg. 9 mm	✓
Ø 172 mm	BK11000266	1 1/4"	450 mm	11 seg. 9 mm	✓
Ø 182 mm	BK11000267	1 1/4"	450 mm	12 seg. 9 mm	✓
Ø 200 mm	BK11000269	1 1/4"	450 mm	13 seg. 9 mm	✓
Ø 225 mm	BK11000270	1 1/4"	450 mm	14 seg. 9 mm	✓
Ø 250 mm	BK11000271	1 1/4"	450 mm	18 seg. 9 mm	✓
Ø 257 mm	BK11000272	1 1/4"	450 mm	18 seg. 9 mm	÷
Ø 350 mm	BK11000274	1 1/4"	450 mm	24 seg. 9 mm	÷
Ø 400 mm	BK11000275	1 1/4"	450 mm	26 seg. 9 mm	÷
Ø 450 mm	BK11000276	1 1/4"	450 mm	28 seg. 9 mm	÷
Ø 500 mm	BK11000277	1 1/4"	450 mm	28 seg. 9 mm	÷
Ø 600 mm	BK11000777	1 1/4"	450 mm	30 seg. 9 mm	÷

DIAMANTKLINGE LASER EXTREME CUT

 : 300-350 



Laser diamantklinge. Laser - Turbo segmenter. Stamlad med lufthuller (fra Ø 230 mm). Til armeret beton, granit og klinker.

STANDARD		Varenr.					Lager
		300	TS11000170	25,4	8+2	3,0	21
	350	TS11000142	25,4	8+2	3,0	24	✓


DIAMANTKLINGE ULTRA CERAM



Diamantklinge med integreret støjreduktionssystem. Ekstra tynd stamblad med forstærket midte og kølingshuller. Til keramik, fliser, natursten (granit, marmor), porcelæn og stentøj.

	Varenr.				Lager
115	TS25000970	22,2	10	1,2	✓
125	TS25000206	22,2	10	1,3	✓
150	TS25001137	22,2	10	1,4	✓
180	TS25001170	22,2	10	1,4	✓
180	TS25000229	25,4	10	1,4	✓
200	TS25000230	22,2	10	1,6	✓
200	TS25000238	30,0	10	1,6	✓
230	TS25000240	22,2	10	1,6	✓
230	TS25000231	25,4	10	1,6	✓
250	TS25000928	25,4	10	1,6	✓
300	TS25001108	25,4	10	2,0	✓
350	TS25000232	25,4	10	2,4	✓



DIAMANTKLINGE LASER TURBO U



Diamantklinge. Til armeret beton og byggematerialer.




STANDARD		Varenr.					Lager
	115	TS21002636	22,2	10	2,2	9	✓
	125	TS21002299	22,2	10	2,2	10	✓
	150	TS21002637	22,2	10	2,2	12	✓
	180	TS21002638	22,2	10	2,2	14	✓
	230	TS21002300	22,2	10	2,8	16	✓
	300	TS21002639	25,4	10	3,0	21	✓
	350	TS21002301	25,4	10	3,0	24	✓
	400	TS21002644	25,4	10	3,3	28	✓
	450	TS21002645	25,4	8+2	3,8	31	✓

DIAMANTKLINGE L-ABRAS

 : 125-400 







Diamantklinge til asfalt.

STANDARD		Varenr.			MAX m/S	Lager
	125	TS22001011	22,2	10	80	✓
	230	TS22000950	22,2	10	80	✓
	300	TS21001376	25,4	10	100	✓
	350	TS22000951	25,4	10	100	✓
	400	TS22001090	25,4	10	100	✓

FUGEFRÆSER UNIVERSAL



Fugeskive til fjernelse af hårde og middelhårde fuger.

PREMIUM		Varenr.				Lager
	115	372115	22,2	9	6,5	✓
	125	373125	22,2	9	6,5	